

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4827**

(21) Numer zgłoszenia: **2263**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
REXAM SZKŁO GOSTYŃ S.A., Gostyń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobecki Roman, Gostyń, (PL)

PL 4827

Nr Rp. 4827

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie części pojemnikowej i szyjki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku przedstawiającym butelkę w widoku z boku.

Butelka według wzoru przemysłowego ma część pojemnikową przechodzącą od góry w szyjkę zakończoną główką, a od dołu małym łukiem w dno.

Szyjka wychodząca z główki utworzona jest z górnej części stożkowej rozszerzającej się ku dołowi przechodzącej niskim dwupromieniowym skosem w szerszą dolną część stożkową nieznacznie rozszerzającej się do dołu. Obie części mają zarys zbliżony do stożków ściętych.

Szyjka przechodzi łagodnym łukiem o promieniu zewnętrznym w część pojemnikową, która składa się z części górnej o sferycznej poboczniczy oraz wysokiej części o zarysie stożka ściętego zwężającego się w stronę dna. W części pojemnikowej przejście części górnej w część o postaci wysokiego stożka stanowi powierzchnia kształtowa powstała z małego łuku wklęsłego przechodzącego w nieznacznie większy łuk wypukły.


Cechy istotne wzoru przemysłowego:


1. postać zewnętrzna butelki określona kształtem szyjki i części pojemnikowej
2. szyjka utworzona z dwóch stykających się części stożkowych o zarysie ściętych stożków, przy czym jedna część stożkowa przechodzi w drugą poprzez niski skos
3. część pojemnikowa utworzona jest z części górnej o sferycznej poboczniczy i położonej niżej części o zarysie wysokiego stożka


- ściętego zwężającego się w stronę dna, przy czym przejście części górnej w wysoki stożek następuje poprzez powierzchnię kształtowaną powstałą z przejścia łuku wklęsłego w wypukły
4. szyjka przechodzi w część pojemnikową łagodnym łukiem o promieniu zewnętrznym.


inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy


Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. +65 572 85 37, fax +65 572 85 48
NIP 696-13-94-598

 **ktingu**
ży
halski




inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. +65 572 85 37, fax +65 572 85 46
NIP 696-13-94-598

Dyrektor Marketingu
(Sprzedaż)

Piotr Michalski