

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2263**

(21) Numer zgłoszenia: **21067**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2001**

(54)

Segment ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STELMET Sp. z o.o., Jeleniów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)

PL Rp.2263

Rp 2263

25-02

27067

„STELMET” Spółka z o.o.

Jeleniów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Bieńkowski

Segment ogrodzeniowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 11.01.2004

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest segment ogrodzeniowy wykonany zwłaszcza z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych płotów i parkanów.

Istotę wzoru stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego przejawiająca się w jego kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

Segment ogrodzeniowy przedstawiony jest na fotografii w widoku od strony czołowej.

Segment ogrodzeniowy ma kształt zbliżony do prostokąta. Obramowanie segmentu tworzą dwa krawędziaki pionowe połączone końcami: u góry z końcami wygiętego na zewnątrz w łuk w części środkowej krawędziaka górnego a u dołu z końcami prostego krawędziaka dolnego. Narożniki obramowania są zaokrąglone. Dolny i górny krawędziaki obramowania połączone są pionową łąką dzielącą wnętrze obramowania na dwa jednakowe pola. Każde z tych pól wypełnione jest dwiema warstwami ułożonych przemiennie równoległych ukośnych

listew o jednakowej szerokości, usytuowanych pod kątem około 45° w stosunku do obramowania, przy czym listwy w jednym prostokątnym polu są prostopadłe do listew w drugim polu. Warstwy ukośnych listew w każdym polu przedzielone są listewkami prostopadłymi do ukośnych listew.

Przedmiot wzoru zdobniczego może być wykonany w dowolnych wielkościach i proporcjach, z dowolnego drewna o dowolnych powierzchniach w stanie surowym i impregnowanym oraz w dowolnych kolorach i zestawieniach kolorystycznych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Segment ogrodzeniowy złożony z obramowania oraz wypełnienia obramowania, znamienny tym, że w obramowaniu utworzonym przez dwa pionowe krawędziaki połączone końcami u góry z końcami wygiętego na zewnątrz w łuk w części środkowej krawędziaka górnego a u dołu z końcami prostego krawędziaka dolnego, dolny i górny krawędziaki obramowania połączone są pionową łatą dzielącą wewnątrz obramowania na dwa jednakowe pola, z których każde wypełnione jest dwiema warstwami ułożonych przemiennie równoległych ukośnych listew o jednakowej szerokości, usytuowanych pod kątem około 45° w stosunku do obramowania, przy czym listwy w jednym prostokątnym polu są prostopadłe do listew w drugim polu, a warstwy ukośnych listew w każdym polu przedzielone są listewkami prostopadłymi do ukośnych listew, jak pokazano na fotografii.

2. Segment ogrodzeniowy według zastrz.1, znamienny tym, że wykonany jest w dowolnym kolorze i zestawieniu kolorystycznym.

Rzecznik Patentowy

dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.
JELEŃIÓW 15 A, 66-007 Niwiska
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42
NIP 973-06-79-032
(19)


PREZES ZARZĄDU
»STELMET« Sp. z o.o.
Stanisław Bienkowski



Rzecznik Patentowy
[Signature]
dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.
JELENIÓW 15 A, 66-007 Niwiska
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42
NIP 973-06-79-032
(19)

PREZES ZARZĄDU
»STELMET« Sp. z o.o.
[Signature]
Stanisław Biedkowski