



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203016271 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201320022530. 7

(22) 申请日 2013. 01. 16

(73) 专利权人 钱大磊

地址 315100 浙江省宁波市鄞州区学院路 1
号大红鹰学院南区 4 号楼 516 室

(72) 发明人 钱大磊

(51) Int. Cl.

A47B 65/00 (2006. 01)

B42D 9/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

书立

(57) 摘要

本实用新型公开了一种书立,包括书立架和书立底,所述书立架和书立底通过书立合页连接,所述书立架和书立底可作 90 度折叠,所述书立架包括左书立和右书立,所述左书立和右书立的一侧边通过一挡板连接,所述挡板的外表面对称设置有两个书夹,每个书夹一端分别通过一固定销与所述挡板的外表面转动连接。该书立具有携带方便、节省桌面空间的技术效果。



1. 一种书立,包括书立架和书立底,其特征在于,所述书立架和书立底通过书立合页连接,所述书立架和书立底可作 90 度折叠,所述书立架包括左书立和右书立,所述左书立和右书立的一侧边通过一挡板连接,所述挡板的外表面对称设置有两个书夹,每个书夹一端分别通过一固定销与所述挡板的外表面转动连接。

2. 按照权利要求 1 所述的书立,其特征在于:所述书立底底面安装有橡胶。

3. 按照权利要求 1 所述的书立,其特征在于:所述右书立的外表面设置有便签盒。

书立

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种文化用品,尤其是涉及一种书立。

背景技术

[0002] 现在学生大多利用书立整理桌面上的书籍,防止竖立放置的图书倾倒。传统书立大多为固定结构,因此不易携带,而且使用时书立会占用桌面上的一部分空间,造成阅读时课本不便放置和翻页困难。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术中的不足,提供一种携带方便,并且能够节省桌面空间的书立。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种书立,包括书立架和书立底,所述书立架和书立底通过书立合页连接,所述书立架和书立底可作 90 度折叠,所述书立架包括左书立和右书立,所述左书立和右书立的一侧边通过一挡板连接,所述挡板的外表面对称设置有两个书夹,每个书夹一端分别通过一固定销与所述挡板的外表面转动连接。

[0006] 其中,所述书立底底面安装有橡胶。

[0007] 其中,所述右书立的外表面设置有便签盒。

[0008] 本实用新型与现有技术相比具有设计合理、便于携带和节省空间的优点,通过书立合页可以有效解决书立不易携带的问题,并且安装有橡胶底的书立不容易在桌子上打滑,在使用挡板时,将书本打开,平放在挡板上,转动书夹,使书本相对的两页分别用书夹末端压住,可防止书本自动合上和倾倒,又节省了桌面空间,拓展了书立的功能。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的整体结构示意图。

[0010] 图 2 为本实用新型的右书立的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。

[0012] 参见图 1 和图 2,书立包括书立架 1 和书立底 3,书立架 1 和书立底 3 通过书立合页 2 连接,书立架 1 和书立底 3 可作 90 度折叠,以有效解决书立不易携带的问题。书立架 1 包括左书立和右书立,左书立和右书立的一侧边通过一挡板 4 连接,挡板 4 的外表面对称设置有两个书夹 5,每个书夹 5 一端分别通过一固定销 6 与挡板 4 的外表面转动连接,挡板 4 可以折叠,在使用挡板 4 时,将书本打开,平放在挡板 4 上,转动书夹 5,使书本相对的两页分别用书夹 5 末端压住,可防止书本自动合上和倾倒。书立底 3 底面安装有橡胶,使得书立不容易在桌子上打滑。右书立的外表面设置有便签盒 7,可以存放便签。




图 1




图 2