

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11839**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **9070**

(22) Data zgłoszenia: **06.01.2006**

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 11839

Nr Rp. 11839

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i wzajemnym ich położeniu.

Zatem bateria według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Wszystkie elementy baterii mają postać różnej wielkości równoległoscianów, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległoscian.

Korpus baterii, widoku bocznym, ma postać prostokąta na okrągłej podstawie, z dłuższymi bokami skierowanymi ku górze, który kwadratem przechodzi, wylewkę.

Wylewka, w widoku bocznym, ma również postać prostokąta, z tym, że jego dłuższe jego boki skierowane są prostopadle do korpusu baterii.

Do tego prostokąta przylega mniejszy prostokąt, który małym stożkiem przechodzi w kwadrat, do którego przylega nieco większy prostokąt, z pionowymi dłuższymi bokami.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku bocznym, fig.2 baterię w widoku czołowym, fig.3 baterię w widoku z góry, a fig.4 baterię w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- wszystkie elementy baterii mają postać różnej wielkości równoległoscianów, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległoscian.
- korpus baterii w widoku bocznym ma postać prostokąta;
- korpus ulokowany jest na okrągłej podstawie;
- korpus kwadratem przechodzi w wylewkę;
- wylewka ma postać prostokąta;
- dłuższe boki wylewki są prostopadłe do korpusu baterii;
- do prostokąta tworzącego wylewkę, przylega mniejszy prostokąt;
- mniejszy prostokąt małym stożkiem przechodzi w kwadrat;
- do kwadratu przylega nieco większy prostokąt, z pionowymi dłuższymi bokami.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4