

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10594**

(21) Numer zgłoszenia: **9560**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Blacha metalowa z powłoką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.12.2006 WUP 12/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: .
PULVER POLSKA Henryk Ośko, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ośko Henryk, Warszawa, (PL)

PL 10594

Nr Rp. 10594

Klasa 25-01

Blacha metalowa z powłoką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest blacha metalowa z powłoką przeznaczona do produkcji przykładowo takich wyrobów jak parapety okienne, drzwi, drzwi żaluzjowe garażowe, okna, framugi, pokrycia dachowe, siding, sufity podwieszane, parapety kuchenne, meble, obudowy itp.

Znane blachy metalowe stalowe, aluminiowe itp. mają powierzchnię zabezpieczone powłokami metalowymi ochronnymi przykładowo blachy ocynkowane, lub dekoracyjnymi jednobarwnymi takim jak aluminium eloksolowane albo malowane są farbami również jednobarwnie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi blacha metalowa pokryta powłoką nie tylko zabezpieczającą ale również dekoracyjną naśladującą wygląd obrobionych surowców naturalnych takich jak drewno.

Nowa postać wzoru przejawia się w się w cechach linii, konturów wzorów i kolorów nadających blasze oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny jak również wyrobom wykonanym z tej blachy.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na fotografii na której przedstawiono wygląd blachy z powłoką.

Przedmiot wzoru stanowi blacha metalowa z powłoką ochronną dekoracyjną mającą naniesiony wzór w postaci faktury przeciętego wzdłuż drewna orzecha włoskiego z charakterystycznym układem słoje, o strukturze

pasiastej słoii, właściwym dla orzecha włoskiego oraz kolorystykę odpowiadającą temu gatunkowi drewna to jest kolor ciemnobrązowy .

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Blacha metalowa z powłoką która ma naniesiony wzór w postaci faktury przeciętego wzdłuż drewna orzecha włoskiego z widoczną strukturą pasiastą słoii, właściwą dla drewna orzecha włoskiego, przy czym powłoka jest w kolorze ciemnobrązowym.




Fig.