



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103977159 A

(43) 申请公布日 2014. 08. 13

(21) 申请号 201310639685. X

A61K 33/24(2006. 01)

(22) 申请日 2013. 12. 04

(71) 申请人 赵淼鑫

地址 110000 辽宁省沈阳市沈河区天后宫路
24-4, 3-4-1

(72) 发明人 赵淼鑫

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限
公司 21107

代理人 韩辉

(51) Int. Cl.

A61K 36/88(2006. 01)

A61K 9/70(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 39/02(2006. 01)

A61P 17/02(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种黑膏药

(57) 摘要

本发明公开了一种黑膏药,该黑膏药的组成为:香油2000-3000克、当归50-70克、防风40-60克、川羌25-60克、赤芍20-40克、独活20-40克、夏枯草50-70克、蒲公英40-60克,藏红花70-90克、续断70-80克、牛膝90-110克、马齿苋130-170克、生草乌60-100克、马前子60-100克(炙)、樟丹1000-2000克。本发明具有消肿、止痛、排肿提毒、祛腐、生肌、收口等多种功能,还可治疗跌打损伤、关节酸痛、骨折脱臼、风寒湿痹、结核、龟背龟胸以及各种阴症的无名肿毒,并且消肿快,拔毒快,伤口愈合快,吃饭不忌口,没有任何毒副作用。

1. 一种黑膏药,其特征在于由以下重量份数的原料药制成:

香油 2000-3000 克、当归 50-70 克、防风 40-60 克、川羌 25-60 克、
赤芍 20-40 克、独活 20-40 克、夏枯草 50-70 克、蒲公英 40-60 克、
藏红花 70-90 克、续断 70-80 克、牛膝 90-110 克、马齿苋 130-170 克、
生草乌 60-100 克、马前子 60-100 克(炙)、樟丹 1000-2000 克。

2. 根据权利要求 1 所述的黑膏药, 其特征在于优选的配方由以下重量份数的原料药制成:

香油 2500 克、当归 60 克、防风 55 克、川羌 40 克、赤芍 30 克、
独活 30 克、夏枯草 60 克、蒲公英 50 克、藏红花 80 克、续断 75 克、
牛膝 100 克、马齿苋 150 克、生草乌 80 克、马前子 80 克(炙)、
樟丹 1500 克。

3. 权利要求 1 所述的黑膏药的制备方法, 其特征在于:

第一锅炼药:香油、当归、防风、川羌、赤芍,以上的中药浸泡满 3 日后,加热炼药,炼药至枯,然后过滤;

第二锅炼药:将第一次炼药过滤的油倒入铁锅中,再加中药独活、夏枯草、蒲公英,藏红花、续断、牛膝、马齿苋、生草乌、马前子,以下加火炼药至枯,然后过滤,再将过滤的药油加樟丹,加火炼浓见无烟时即可成黑膏药,然后再加冷水浸泡,24 小时消毒;

炼药过程中,先用小火,煮沸起泡后,改用中火,使药油逐渐升温,达到摄氏 200 度以上,需用小木棒逆时针方向不停中速搅拌,促使锅内排烟散气,使药业升温均匀,逐步到氧化、聚合、增稠的效果,药油炼至“滴水成珠”方可,检验炼油程度时,应随时用一双竹筷沾取药油省许,滴于冷水盆中,以能“聚结成珠而不散”为佳。

一种黑膏药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中成药及其制备方法，特别是涉及一种涉及治疗毒症、风湿症、跌打损伤、外伤疮痍的黑膏药及其制备方法，属于中药制剂技术领域。

背景技术

[0002] 膏药是中医外治的主要方法之一，作为我中华民族的一块瑰宝，多年来一直发挥着不可替代的作用。经过千百年的沿用实践，充分证明膏药具有“使用方便、价格低廉、作用迅速、疗效显著”等优点，最适宜于“不肯服药之人，不能服药之症”。尤其对那些久治不愈的疑难杂症，更能显示出独特的功绩，是深受广大老百姓喜爱的中医外治妙方。现的制备膏药的方法繁多，没有统一标准，膏药的品质参差不齐导致，安全性无法保障、疗效不明显、制备过程繁琐，成本高等缺点，严重影响了膏药的应用。

[0003] 公开号为 CN102764396A 的发明专利申请给出了一种“黑膏药”，由以下重量配比的药物配制而成：香油 8000-9000 克，章丹 5600-6000 克，三七 80-100 克，轻粉 80-100 克，明矾 150-160 克，川穹 150-160，益母草 230-250 克，虎杖 100-120 克，没药 130-150 克，三棱 50-70 克，水蛭 100-120 克，天麻 150-200 克，白僵蚕 180-200 克，大蓟 150-170 克，肉桂 50-70 克，白芨 230-250 克。该膏药专用于治疗跌打损伤及乳腺增生，而不适用于疗毒症、风湿症等疑难杂症。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于解决现有技术存在的上述问题，提供一种既能治疗毒症、风湿症，又能治疗跌打损伤、外伤疮痍的黑膏药。该黑膏药具有成本低、疗程短、疗效显著且不复发的特点，能够更好地为有上述病症的人消除痛苦对健康的危害。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案为。

[0006] 这种黑膏药由以下重量份数的原料药制成：

香油 2000-3000 克、当归 50-70 克、防风 40-60 克、川羌 25-60 克、
赤芍 20-40 克、独活 20-40 克、夏枯草 50-70 克、蒲公英 40-60 克、
藏红花 70-90 克、续断 70-80 克、牛膝 90-110 克、马齿苋 130-170 克、
生草乌 60-100 克、马前子 60-100 克(炙)、樟丹 1000-2000 克。

[0007] 为更好地实现本发明的目的，优选的黑膏药由以下重量份数的原料药制成：

香油 2500 克、当归 60 克、防风 55 克、川羌 40 克、赤芍 30 克、
独活 30 克、夏枯草 60 克、蒲公英 50 克、藏红花 80 克、续断 75 克、
牛膝 100 克、马齿苋 150 克、生草乌 80 克、马前子 80 克(炙)、
樟丹 1500 克。

[0008] 本发明给出的这种黑膏药的制备方法是：

第一锅炼药：香油、当归、防风、川羌、赤芍，以上的中药浸泡满 3 日后，加热炼药，炼药至枯，然后过滤；

第二锅炼药:将第一次练药过滤的油倒入铁锅中,再加中药独活、夏枯草、蒲公英,藏红花、续断、牛膝、马齿苋、生草乌、马前子,以下加火炼药至枯,然后过滤,再将过滤的药油加樟丹,加火炼浓见无烟时即可成黑膏药,然后再加冷水浸泡,24 小时消毒;

炼药过程中,先用小火,煮沸起泡后,改用中火,使药油逐渐升温,达到摄氏 200 度以上,需用小木棒逆时针方向不停中速搅拌,促使锅内排烟散气,使药业升温均匀,逐步到氧化、聚合、增稠的效果。药油炼至“滴水成珠”方可。检验炼油程度时,应随时用一双竹筷沾取药油省许,滴于冷水盆中,以能“聚结成珠而不散”为佳。

[0009] 本发明组方中单味药功能主治为。

[0010] 樟丹:能收炼和粘合各种药性的综合药力功能,能将药力渗透至人体内层深处,它能结合各种药力将人体的病毒拔出体外。

[0011] 香油:它能将各种中草药的药性功能提炼出来,它能软化皮肤和保护皮肤。

[0012] 当归:甘、湿、无毒。主治:诸恶疮疡金疮、湿中止痛、中风、湿痹中恶、补五脏、生骨肉、虚劳寒热、沥血腰痛、补一切劳损、心腹诸痛、治痈疽、排脓止痛。

[0013] 防风:甘、湿、无毒。主治:去大风、头眩痛恶风、风行周身、骨节疼痛、四肢挛急、金疮内痉、治三十六般风、补中益神及瘫痪、通利五脏关脉。

[0014] 川羌:羌活、宽叶羌活或川羌活的根及根茎。辛苦,温散表寒,祛风湿,利关节。功能主治:治感冒风寒,头痛无汗,风寒湿痹,项强筋急,骨节酸疼,风水浮肿,痈疽疮毒。

[0015] 赤芍:为毛茛科多年生草本植物芍药及同属草芍药、川赤芍、毛叶芍药、毛叶草芍药、美丽芍药等的干燥根。均为野生。具有镇静、镇痛、抗菌、抗病毒、扩张心冠脉的功效。

[0016] 独活:为伞形科植物,功能主治:祛风,胜湿,散寒,止痛。治风寒湿痹,腰膝酸痛,手脚挛痛,慢性气管炎,头痛,齿痛。

[0017] 夏枯草:为唇形科植物夏枯草的果穗,功能主治:清肝,散结。治瘰疬,癭瘤,乳痈,乳癌,目珠夜痛,羞明流泪,头目眩晕,口眼歪斜,筋骨疼痛,肺结核,急性黄疸型传染性肝炎,血崩,带下。

[0018] 蒲公英:属菊科多年生草本植物,性平味甘微苦,有清热解毒、消肿散结及催乳作用。利尿、且对消化不良、便秘都有改善的作用。改善湿疹、舒缓皮肤炎、关节不适的净血功效消炎作用,可以治疗胆结石、风湿。

[0019] 藏红花:采自海拔 5000 米以上的高寒地区,藏红花又叫番红花或西红花,原产地在希腊、小亚细亚、波斯等地。具有疏经活络、通经化淤、散淤开结、消肿止痛、凉血解毒的功效。

[0020] 续断:为川续断科多年生草本植物川续断的根,因能“续折接骨”而得名。秋季采挖,除去根头及须根,用微火烘至半干,堆置“发汗”至内部变绿色时,再烘干。味苦;辛;性微温。归肝;肾经。具有补肝肾;强筋骨;调血脉;续折伤。用于腰背酸痛;肢节痿痹;跌扑创伤、损筋折骨、胎动漏红、带下、痈疽疮肿等功效。

[0021] 牛膝:根、苦、酸、平、无毒。主治:寒湿痿痹、四肢拘挛、漆痛不可屈伸、逐血气、伤热火烂、填骨髓、除脑中痛入腰炎痛、血结、治阴痿、补肾、助十二经脉、逐恶血、治腰膝疼、腰肌劳损、破伤风、排脓、止痛、强筋益肾、痈肿恶疮伤折。

[0022] 马齿苋:酸、寒、无毒。主治:诸肿痿疔目,破瘀癖、止消渴、金疮流血、破血癖、消肿止痛、射工毒、解毒通淋、筋骨疼痛、不拘风湿。

[0023] 生草乌：为毛茛科多年生草本植物乌头(野生种)或北乌头的块根。具有祛风除湿，温经散寒，消肿止痛之功效。

[0024] 马前子 80 克(炙)：为马钱科植物马钱的成熟种子，具有活血通络、除风祛湿、消炎抗菌、止痛、祛瘀生肌的功效。

[0025] 与现有技术相比，本发明的有益效果是。

[0026] 本膏药粘劲大、药力足，就向拔罐子一样，能将毒素与风湿拔出体外，并且可舒筋活血。贴药后几秒钟内渗透到筋骨深处。10 分钟能止住巨疼(特殊麻木严重患者例外)。1 贴 35 克的膏药能贴 30 天。1-2 天将其撕下来，将拔出的浓和毒水擦拭干净，用火烤至粘稠度合适状态再贴上，勤烤、勤擦拭疗程短。直至将毒与风湿拔净为止。黑膏药特点：止疼特快、消肿快、拔毒快，药力期长达 30 天。治腰间盘突出症、各种腰腿疼、颈椎病、脊柱炎、骨质增生、肩周炎、腱疮、蛇盘疮、骨髓炎、乳腺炎、疯狗咬伤，疗效达到百分之百。

具体实施方式

[0027] 实施例 1。

[0028] 第一锅炼药：香油 2500 克、当归 60 克、防风 55 克、川羌 40 克、赤芍 30 克。以上的中药浸泡满 3 日后，加热炼药。炼药至枯，然后过滤。

[0029] 第二锅炼药：将第一次练药过滤的油倒入铁锅中，再加中药独活 30 克、夏枯草 60 克、蒲公英 50 克、藏红花 80 克、续断 75 克、牛膝 100 克、马齿苋 150 克、生草乌 80 克、马前子 80 克(炙)。以下加火炼药至枯，然后过滤。再将过滤的药油加樟丹 1500 克，加火炼浓见无烟时即可成黑膏药，然后再加冷水浸泡，24 小时消毒。

[0030] 炼油过程中，先用小火，煮沸起泡后，改用中火，使药油逐渐升温，达到摄氏 200 度以上，需用小木棒逆时针方向不停中速搅拌，促使锅内排烟散气，使药业升温均匀，逐步到氧化、聚合、增稠的效果。药油炼至“滴水成珠”方可。检验炼油程度时，应随时用一双竹筷沾取药油省许，滴于冷水盆中，以能“聚结成珠而不散”为佳。

[0031] 现在发明的药量是以前药量的 3 倍，药的功效是以前的 9 倍，药力强，粘劲大，拔劲足能将毒、风湿快速的拔出体外。止疼特快(10 分钟止住巨疼)。消肿快，拔毒快，伤口愈合快，吃饭不忌口，没有任何毒副作用。药效长的时间比以前提高了 5 倍。现在一贴膏药能贴 30 天。

[0032] 实施例 2。

[0033] 本膏药的使用和特点。

[0034] 1、贴在皮肤上不掉、不溜、不污染衣服，贴一至两天撕下来，将膏药上拔出业的毒水、寒气和脓擦拭干净后，将膏药用火烤化或用锅蒸好再贴上。勤烤勤擦疗程短。

[0035] 2、一贴(30 克)的膏药，疗效期可贴 30 天左右，本膏药用火烤或上锅用水蒸化均可。本膏药二十天内粘劲大，药力足，二十天后药力逐渐减弱。本膏药止痛特快、消肿快、拔毒快、伤口愈合的快，不留伤疤。对毒症、风湿症、跌打损伤、外伤疮痛一般贴药十分钟至半个小时内止痛(特殊麻木严重患者例外)。本膏药可将体内的脓、毒、风湿、寒气拔出体外，对人体无任何副作用。是一般药物达不到的。本膏药粘劲大，药力期长达 30 天左右。

[0036] 疗效能达到百分之百。

[0037] 下面通过几个实例对本发明的有益效果做进一步阐述，本发明并不限于此。

[0038] 例 1:患者张 XX,男,62 岁,住辽宁省锦州市,患严重形的蛇盘疮,疮部在前胸心窝直到后胸心窝,长度 50 多公分,宽度 20 公分,全是紫黑色的毒泡,疼痛难忍,在县医院医治无效,又来我处治疗,第一次共贴五贴膏药,贴完膏药十分钟后止住了疼痛,每天撕下来加火烤化再贴在伤口上,贴到第五天再撕下来,膏药上面拔出很多白脓和毒水。就这样贴到十五天后,膏药变成了土黄色,膏药上全是毒,以下必须换新药,就这样共换了三次膏药,疮部的脓全部拔干净了,到了第四次换药后共五十五天,黑紫色的泡全没有了,皮肤恢复正常,没留一点疮疤,至今三年没反复。

[0039] 例 2:患者张 X,男,51 岁,住辽宁省锦州市,不慎摔伤,左脚无力且有血肿,疼痛激烈,生活不能自理。经诊断:股骨上端隆间骨折,骨折远段向上、近端向下移位。经卧床治疗 3 个月,一是采用本发明所述黑膏药贴入骨折处,并辅以按摩推拿,3 个月后已能站立,可缓慢行走,继续治疗一个月,能独立行走,两年后回访无任何复发情况发生。

[0040] 例 3:患者李 X,女,45 岁,住辽宁省锦州市。患腰间盘突出症、双肾有炎症、尾骨变型,有严重的疼痛感,在医院医治了两年,医治无效。她描述:只要走几十米路,腰疼的就受不了,需蹲下休息一会再断续走。之后到贴两贴黑膏药,贴到五天后走一百米腰不疼了,贴到十天后走三百米不疼了,贴到十五天后走十里路不疼了,共贴至六十天痊愈,至今三年未反复。

[0041] 例 4:朱 X,26 岁,住辽宁省锦州市。右乳房生有乳疮,疮面有脓头,疮面有脓头,疮面直径 5 厘米,贴上黑膏药 3 贴后,痊愈。治疗期间乳房正常哺乳。

[0042] 例 5:高 X,61 岁,住辽宁省锦州市。患腿疼病、左腿膝盖肿大疼痛。去县医院医治五天,无效退出。之后贴黑膏药两贴,三天后全部消肿,也止住了疼痛。十五天后便可干活。共贴了五十天痊愈,至今三年未反复。

[0043] 例 6:王 X,男,38 岁,住辽宁省锦州市。患化学药物中毒 4 感染、手背、胳膊肿的像面包大,疼痛难忍,去县医院三天医治无效,后来我处治疗,贴膏药两贴,贴药后十分钟止住了疼痛,一天一夜拔出大量的脓和毒水,消肿了,七天痊愈,至今两年未反复。