

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20989**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **22181**

(22) Data zgłoszenia: **18.04.2014**

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA,
Stogniewice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SIKORA DOMINIK, Stogniewice, (PL)

PL 20989

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół, znajdujący zastosowanie jako wyposażenie domów i mieszkań, a także biur. Stół według wzoru może pełnić funkcję ławy, stolika kawowego, stolika ogrodowego.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, układ linii, kontury, strukturę powierzchni, kolorystkę.

Stół może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z drewna, z metalu i z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym **Fig. 1** ilustruje stół w widoku perspektywicznym, **odmiana 1, Fig. 2** ilustruje stół w widoku od czoła, **odmiana 1, Fig. 3** przedstawia stół w widoku od czoła, **odmiana 2**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że stół **odmiana 1**, przedstawiony na rysunku **Fig. 1, Fig. 2** posiada blat ukształtowany w formie spłaszczonego prostopadłościanu. Blat oparty jest na podporach rozmieszczonych wzdłuż krótszych boków. Podpory mają zarys odwróconej litery „U”. Zarys litery „U” tworzą nóżki z przychowanymi do nich poprzecznie rozpórkami. Rozpórki stanowią przedłużenie blatu.

Stół, według wzoru przemysłowego **odmiana 2**, przedstawiony na załączonym rysunku **Fig. 3** posiada blat ukształtowany w formie spłaszczonego prostopadłościanu. Blat oparty jest na podporach rozmieszczonych wzdłuż krótszych boków. Podpory mają zarys odwróconej litery „U” Zarys litery „U” tworzą nóżki z przychowanymi do nich poprzecznie rozpórkami. Rozpórki stanowią przedłużenie blatu. Pod blatem, pomiędzy nogami stołu jest umieszczona półeczka.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3