



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210407185 U

(45)授权公告日 2020.04.28

(21)申请号 201920006559.3

(22)申请日 2019.01.03

(73)专利权人 张荣荣

地址 710000 陕西省西安市雁塔区鱼化街
九号院3单元5号

(72)发明人 张荣荣 刘菲

(74)专利代理机构 南京科知维创知识产权代理
有限责任公司 32270

代理人 杜依民

(51)Int.Cl.

A41D 13/12(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种改进的重症监护病员服

(57)摘要

本实用新型提供一种改进的重症监护病员服,包括上衣和裤子。上衣包括衣体和袖子;衣体包括前衣片和后衣片,前衣片和后衣片通过连接件可拆卸地连接,前衣片中部设有第一护理窗口,第一护理窗口上覆盖有第一遮挡布,第一遮挡布的一端缝接在第一护理窗口位于前衣片底端的一侧上,第一遮挡布未与前衣片缝接的侧边通过连接件与前衣片连接,第一遮挡布包括左遮挡布、中遮挡布和右遮挡布,中遮挡布通过拉链分别与左遮挡布和右遮挡布连接。裤子包括前裤片和后裤片,前裤片与后裤片通过连接件可拆卸地连接,前裤片中部开设有第二护理窗口,第二护理窗口上覆盖有第二遮挡布,第二遮挡布通过连接件与前裤片可拆卸地连接。



1. 一种改进的重症监护病员服,其特征在于:包括上衣和裤子;

所述上衣包括衣体和袖子,所述衣体包括袖口,所述袖子通过连接件与所述袖口可拆卸地连接;所述衣体包括前衣片和后衣片,所述前衣片和所述后衣片通过连接件可拆卸地连接,所述前衣片包括前领口,所述前衣片中部开设有第一护理窗口,所述第一护理窗口位于所述前领口下方,所述第一护理窗口上覆盖有第一遮挡布,所述第一遮挡布的一端缝接在所述第一护理窗口位于所述前衣片底端的一侧上,所述第一遮挡布未与所述前衣片缝接的侧边通过连接件与所述前衣片连接,所述第一遮挡布沿缝接方向分别包括左遮挡布、中遮挡布和右遮挡布,所述中遮挡布位于所述左遮挡布与所述右遮挡布之间,所述中遮挡布通过拉链分别与所述左遮挡布和所述右遮挡布连接,所述左遮挡布、所述中遮挡布以及所述右遮挡布的延伸方向均指向所述前领口;

所述裤子包括前裤片和后裤片,所述前裤片与所述后裤片通过连接件可拆卸地连接,所述前裤片中部开设有第二护理窗口,所述第二护理窗口上覆盖有第二遮挡布,所述第二遮挡布通过连接件与所述前裤片可拆卸地连接。

2. 如权利要求1所述的改进的重症监护病员服,其特征在于:所述连接件为魔术贴、暗扣或搭扣。

3. 如权利要求1所述的改进的重症监护病员服,其特征在于:所述后衣片包括后领口,所述后领口高度大于所述前领口的高度,所述后衣片从中部一分为二且在所述后领口处通过连接带连接。

4. 如权利要求1所述的改进的重症监护病员服,其特征在于:所述袖子为可展开结构,所述展开处通过连接件可拆卸地连接,所述展开处位于所述袖子的前侧。

5. 如权利要求1所述的改进的重症监护病员服,其特征在于:所述前裤片包括上裤片和下裤片,所述上裤片与所述下裤片通过拉链可拆卸地连接。

6. 如权利要求1所述的改进的重症监护病员服,其特征在于:所述前裤片和所述后裤片的上端均设有裤带穿孔和裤带,所述裤带穿设在所述裤带穿孔内且所述裤带的两端均位于所述裤带穿孔的外侧。

7. 如权利要求1所述的改进的重症监护病员服,其特征在于:所述袖子位于手腕处的一端设有绑带。

一种改进的重症监护病员服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗辅助用品领域,尤其涉及一种改进的重症监护病员服。

背景技术

[0002] 重症监护,是指对收治的各类危重病患者,运用各种先进的医疗技术,现代化的监护和抢救设备,对其实施集中的加强治疗和护理,以最大限度的确保病人的生存及随后的生命质量,在重症监护室中,重症病患常因病情及治疗的需要身上需要布满各种管道,目前,医院重症监护室中常用的病员服主要为普通的宽松上衣和裤装,重症病患在使用这类病员服的过程中存在着许多不便:不方便穿脱;不利于引流管的固定及观察;降低患者的舒适感;同时也不利于医护人员执行各项医疗护理操作。

[0003] 另外,现有技术的病员服在医护人员需要进行各种治疗操作时,需要将病员服全部脱去,一方面是穿脱不便,另一方面是使得患者大片裸露,对于不需要治疗的部位也暴露出来,尤其是隐私部位,容易使患者尴尬,不能有效保护患者隐私。

实用新型内容

[0004] 针对上述问题,本实用新型提供了一种改进的重症监护病员服。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种改进的重症监护病员服,包括上衣和裤子。

[0007] 所述上衣包括衣体和袖子,所述衣体包括袖口,所述袖子通过连接件与所述袖口可拆卸地连接;所述衣体包括前衣片和后衣片,所述前衣片和所述后衣片通过连接件可拆卸地连接,所述前衣片包括前领口,所述前衣片中部开设有第一护理窗口,所述第一护理窗口位于所述前领口下方,所述第一护理窗口上覆盖有第一遮挡布,所述第一遮挡布的一端缝接在所述第一护理窗口位于所述前衣片底端的一侧上,所述第一遮挡布未与所述前衣片缝接的侧边通过连接件与所述前衣片连接,所述第一遮挡布沿缝接方向分别包括左遮挡布、中遮挡布和右遮挡布,所述中遮挡布位于所述左遮挡布与所述右遮挡布之间,所述中遮挡布通过拉链分别与所述左遮挡布和所述右遮挡布连接,所述左遮挡布、所述中遮挡布以及所述右遮挡布的延伸方向均指向所述前领口。

[0008] 所述裤子包括前裤片和后裤片,所述前裤片与所述后裤片通过连接件可拆卸地连接,所述前裤片中部开设有第二护理窗口,所述第二护理窗口上覆盖有第二遮挡布,所述第二遮挡布通过连接件与所述前裤片可拆卸地连接。

[0009] 优选地,所述连接件为魔术贴、暗扣或搭扣。

[0010] 优选地,所述后衣片包括后领口,所述后领口高度大于所述前领口的高度,所述后衣片从中部一分为二且在所述后领口处通过连接带连接。

[0011] 优选地,所述袖子为可展开结构,所述展开处通过连接件可拆卸地连接,所述展开处位于所述袖子的前侧。

[0012] 优选地,所述前裤片包括上裤片和下裤片,所述上裤片与所述下裤片通过拉链可

拆卸地连接。

[0013] 优选地,所述前裤片和所述后裤片的上端均设有裤带穿孔和裤带,所述裤带穿设在所述裤带穿孔内且所述裤带的两端均位于所述裤带穿孔的外侧。

[0014] 优选地,所述袖子位于手腕处的一端设有绑带。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:通过可前后拆卸连接的上衣和裤子,方便穿脱,避免穿脱病员服时拉扯到伤处;第一护理窗口便于在不给病患脱衣服的情况下即可进行观察和护理,且通过护理窗口可以方便各个管道的疏导,避免管道杂乱无章;第一遮挡布分为三块,可根据需求观察和护理患者身体的不同部位,避免大面积皮肤裸露,保护病患隐私且防止病患着凉;袖子和衣体可拆卸连接,便于穿脱,避免在输液时无法穿衣的尴尬;第二护理窗口的设置,可以在不脱裤子的前提下对下腹部进行观察和护理,且有重症病患导尿管的引出,且能在设置导尿管的同时通过第二遮挡布保护患者隐私。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的一种改进的重症监护病员服的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 为使对本实用新型的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细说明如下。

[0018] 请参阅图1,图1为本实用新型的一种改进的重症监护病员服的结构示意图。如图1所示,本实用新型一实施例的一种改进的重症监护病员服,包括上衣1和裤子2。

[0019] 上衣1包括衣体11和袖子12,衣体11包括袖口111,袖子12通过连接件3与袖口111可拆卸地连接;衣体11包括前衣片112和后衣片113,前衣片112和后衣片113通过连接件3可拆卸地连接,前衣片112包括前领口1121,前衣片112中部开设有第一护理窗口114,第一护理窗口114位于前领口1121下方,第一护理窗口114上覆盖有第一遮挡布115,第一遮挡布115的一端缝接在第一护理窗口114位于前衣片112底端的一侧上,第一遮挡布115未与前衣片112缝接的侧边通过连接件3与前衣片112连接,第一遮挡布115沿缝接方向分别包括左遮挡布1151、中遮挡布1152和右遮挡布1153,中遮挡布1152位于左遮挡布1151与右遮挡布1153之间,中遮挡布1152通过拉链分别与左遮挡布1151和右遮挡布1153连接,左遮挡布1151、中遮挡布1152以及右遮挡布1153的延伸方向均指向前领口1121。前衣片112和后衣片113可拆卸连接的设计,便于穿脱,第一护理窗口114便于观察和护理病员上身患处,且第一遮挡布115分为三部分,能保护患者的隐私,根据患者患处的不同位置打开相应的左遮挡布1151、中遮挡布1152或右遮挡布1153,避免患者大片皮肤裸露,一方面保护患者隐私,另一方面防止患者着凉。由于重症患者需要插管,根据插管的位置选择打开不同的遮挡布,将插管引出再关上对应遮挡布,使患处整洁,避免因插管导致皮肤裸露,保护患者隐私。

[0020] 裤子2包括前裤片21和后裤片22,前裤片21与后裤片22通过连接件3可拆卸地连接,前裤片21中部开设有第二护理窗口23,第二护理窗口23上覆盖有第二遮挡布24,第二遮挡布24通过连接件3与前裤片21可拆卸地连接。前裤片21和后裤片22的设计,便于穿脱,减少患者在穿脱病员服时的移动;第二护理窗口23便于对下腹部进行观察和护理,且便于导尿管的引出,第二遮挡布24便于保护病患隐私,且在插有导尿管时仍可遮挡住第二护理窗

口23。

[0021] 优选地,连接件3为魔术贴、暗扣或搭扣。这几种连接件3都比较便于连接,且均能在连接处设有导管时起到连接作用,避免因插管导致连接功能失效。

[0022] 优选地,后衣片113包括后领口1131,后领口1131高度大于前领口1121的高度,便于脖颈的活动,且便于在脖颈受伤时进行护理;后衣片113从中部一分为二且在后领口1131处通过连接带1132连接,后衣片113一分为二,能从中部打开,便于对病患背部进行护理。

[0023] 优选地,袖子12为可展开结构,展开处121通过连接件3可拆卸地连接,便于袖子12的穿脱;展开处121位于袖子12的前侧,便于在输液时打开部分袖子12,方便操作。

[0024] 优选地,前裤片21包括上裤片211和下裤片212,上裤片211与下裤片212通过拉链可拆卸地连接;可根据患处的不同位置打开上裤片211或者下裤片212,避免整根裤腿打开,导致患者隐私暴露或者着凉。

[0025] 优选地,前裤片21和后裤片22的上端均设有裤带穿孔25和裤带26,裤带26穿设在裤带穿孔25内且裤带26的两端均位于裤带穿孔25的外侧;使用时,将前裤片21和后裤片22的裤带26位于同侧的一端系在一起,拉动裤带26的另一端,在收紧裤带穿孔25后,将裤带26系紧,可通过裤带26收紧,起到收紧和固定裤腰的目的,避免因裤腰过大而滑落。

[0026] 优选地,袖子12位于手腕处的一端设有绑带122,通过绑带122将患者的手固定在床杆等处,避免患者抓挠或拔出插管。

[0027] 由上所述,本实用新型的一种改进的重症监护病员服,通过可前后拆卸连接的上衣和裤子,方便穿脱,避免穿脱病员服时拉扯到伤处;第一护理窗口便于在不给病患脱衣服的情况下即可进行观察和护理,且通过护理窗口可以方便各个管道的疏导,避免管道杂乱无章;第一遮挡布分为三块,可根据需求观察和护理患者身体的不同部位,避免大面积皮肤裸露,保护病患隐私且防止病患着凉;袖子和衣体可拆卸连接,便于穿脱,避免在输液时无法穿衣的尴尬;第二护理窗口的设置,可以在不脱裤子的前提下对下腹部进行观察和护理,且有重症病患导尿管的引出,且能在设置导尿管的同时通过第二遮挡布保护患者隐私。

[0028] 本实用新型已由上述相关实施例加以描述,然而上述实施例仅为实施本实用新型的范例。必需指出的是,已揭露的实施例并未限制本实用新型的范围。相反地,在不脱离本实用新型的精神和范围内所作的更动与润饰,均属本实用新型的专利保护范围。




图 1