



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207055244 U

(45)授权公告日 2018.03.02

(21)申请号 201720032831.6

(22)申请日 2017.01.12

(73)专利权人 江苏海事职业技术学院

地址 211100 江苏省南京市江宁区格致路
309号江苏海事职业技术学院

(72)发明人 沈琦 王楠

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212

代理人 谈杰

(51)Int.Cl.

A47C 7/66(2006.01)

A47C 7/54(2006.01)

A47C 7/62(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多功能景观座椅

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能景观座椅,包括景观座椅主体和遮雨装置,所述景观座椅主体可分为支脚、椅面、椅背和扶手,所述支脚设置为两个,且两个支脚均匀设置在椅面的底部,所述椅背与椅面的一侧连接,所述扶手设置在椅面和椅背之间,所述扶手的两端分别与椅背和椅面连接,所述遮雨装置包括遮雨布收纳盒、第一遮雨布展开架、第二遮雨布展开架和遮雨布,所述遮雨布收纳盒设置在椅背上远离椅面的一侧,所述第一遮雨布展开架设置为两个。本实用新型采用在景观座椅上增加遮雨装置设计,能够使人们正在座椅上休息而又突然下雨时候,不会被雨淋到,同时遮雨装置为可收起设计,不会影响在人们想要晒太阳的时候挡住阳光。



1. 一种多功能景观座椅,包括景观座椅主体(1)和遮雨装置(2),其特征在于:所述景观座椅主体(1)可分为支脚(3)、椅面(4)、椅背(5)和扶手(6),所述支脚(3)设置为两个,且两个支脚(3)均匀设置在椅面(4)的底部,所述支脚(3)设置为等腰梯形结构,所述支脚(3)的等腰梯形结构短的上边与椅面(4)底部连接,所述支脚(3)的等腰梯形结构长的上边与地面连接,所述椅背(5)与椅面(4)的一侧连接,所述扶手(6)设置在椅面(4)和椅背(5)之间,所述扶手(6)的两端分别与椅背(5)和椅面(4)连接,所述遮雨装置(2)包括包括遮雨布收纳盒(7)、第一遮雨布展开架(8)、第二遮雨布展开架(9)和遮雨布(10),所述遮雨布收纳盒(7)设置在椅背(5)上远离椅面(4)的一侧,所述第一遮雨布展开架(8)设置为两个,且两个第一遮雨布展开架(8)的一端在遮雨布收纳盒(7)内部两侧面上,所述第一遮雨布展开架(8)向内的一侧设有滑槽(11),所述第二遮雨布展开架(9)的两端分别设置在两个第一遮雨布展开架(8)上的滑槽(11)内,所述遮雨布(10)的一端设置在遮雨布收纳盒(7)内,所述遮雨布(10)的另一端设置在第二遮雨布展开架(9)上。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能景观座椅,其特征在于:所述遮雨布(10)的两侧对称设有多个滑块(12),所述滑块(12)设置在两个第一遮雨布展开架(8)上的滑槽(11)内。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能景观座椅,其特征在于:所述第一遮雨布展开架(8)设置为弧形。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能景观座椅,其特征在于:所述扶手(6)设置为两个,且两个扶手(6)分别位于椅面(4)的两端上。

一种多功能景观座椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及城市建设领域,具体为一种多功能景观座椅。

背景技术

[0002] 现如今随着人们生活节奏的加快,人们对自己生活质量的要求也越来越高,对城市公共建设的需求也越来越大,座椅是我们在公共场合经常都会用到的。现在的男女老少都会城市的公园、河边等公共休闲场所进行娱乐健身等健康的活动,供人们休息的座椅也是必不可少的,并且在许多景区都需要建设座椅来供人们休息。但是,现有的景观座椅很少配有遮雨装置,当人们正在座椅上休息而又突然下雨,就会带来很多麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种多功能景观座椅,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多功能景观座椅,包括景观座椅主体和遮雨装置,所述景观座椅主体可分为支脚、椅面、椅背和扶手,所述支脚设置为两个,且两个支脚均匀设置在椅面的底部,所述椅背与椅面的一侧连接,所述扶手设置在椅面和椅背之间,所述扶手的两端分别与椅背和椅面连接,所述遮雨装置包括包括遮雨布收纳盒、第一遮雨布展开架、第二遮雨布展开架和遮雨布,所述遮雨布收纳盒设置在椅背上远离椅面的一侧,所述第一遮雨布展开架设置为两个,且两个第一遮雨布展开架的一端在遮雨布收纳盒内部两侧面上,所述第一遮雨布展开架向内的一侧设有滑槽,所述第二遮雨布展开架的两端分别设置在两个第一遮雨布展开架上的滑槽内,所述遮雨布的一端设置在遮雨布收纳盒内,所述遮雨布的另一端设置在第二遮雨布展开架上。

[0005] 优选的,所述遮雨布的两侧对称设有多个滑块,所述滑块设置在两个第一遮雨布展开架上的滑槽内。

[0006] 优选的,所述第一遮雨布展开架设置为弧形。

[0007] 优选的,所述支脚设置为等腰梯形结构,所述支脚的等腰梯形结构短的上边与椅面底部连接,所述支脚的等腰梯形结构长的上边与地面连接。

[0008] 优选的,所述扶手设置为两个,且两个扶手分别位于椅面的两端上。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0010] 1、实用新型结构设计合理,采用在景观座椅上增加遮雨装置设计,能够使人们正在座椅上休息而又突然下雨时候,不会被雨淋到,同时遮雨装置为可收起设计,不会影响在人们想要晒太阳的时候挡住阳光;

[0011] 2、支脚的等腰梯形结构设计,能够使景观座椅更稳定。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种多功能景观座椅的侧视图;

[0013] 图2为本实用新型一种多功能景观座椅的主视图；

[0014] 图3为本实用新型第一遮雨布展开架的截面图；

[0015] 图4为本实用新型遮雨布的结构示意图。

[0016] 图中：1-景观座椅主体，2-遮雨装置，3-支脚，4-椅面，5-椅背，6-扶手，7-遮雨布收纳盒，8-第一遮雨布展开架，9-第二遮雨布展开架，10-遮雨布，11-滑槽，12-滑块。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，主领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种多功能景观座椅，包括景观座椅主体1和遮雨装置2，所述景观座椅主体1可分为支脚3、椅面4、椅背5和扶手6，所述支脚3设置为两个，且两个支脚3均匀设置在椅面4的底部，所述支脚3设置为等腰梯形结构，所述支脚3的等腰梯形结构短的上边与椅面4底部连接，所述支脚3的等腰梯形结构长的上边与地面连接，所述椅背5与椅面4的一侧连接，所述扶手6设置在椅面4和椅背5之间，所述扶手6的两端分别与椅背5和椅面4连接，所述扶手6设置为两个，且两个扶手6分别位于椅面4的两端上，所述遮雨装置2包括包括遮雨布收纳盒7、第一遮雨布展开架8、第二遮雨布展开架9和遮雨布10，所述遮雨布收纳盒7设置在椅背5上远离椅面4的一侧，所述第一遮雨布展开架8设置为两个，且两个第一遮雨布展开架8的一端在遮雨布收纳盒7内部两侧面上，所述第一遮雨布展开架8设置为弧形，所述第一遮雨布展开架8向内的一侧设有滑槽11，所述第二遮雨布展开架9的两端分别设置在两个第一遮雨布展开架8上的滑槽11内，所述遮雨布10的一端设置在遮雨布收纳盒7内，所述遮雨布10的另一端设置在第二遮雨布展开架9上，所述遮雨布10的两侧对称设有多个滑块12，所述滑块12设置在两个第一遮雨布展开架8上的滑槽11内。

[0019] 工作原理：在平时的时候，可以将遮雨布10收回到遮雨布收纳盒7，这样就不影响景观座椅主体1的正常使用，当遇到下雨天时，可以通过第一遮雨布展开架8和第二遮雨布展开架9的配合将遮雨布10展开，就不会被雨淋到。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于主领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4