

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1802**

(21) Numer zgłoszenia: **20755**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2000**

(51) Klasyfikacja:  
**02-04**

(54)

Ocieplony kalosz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.03.2003 WUP 03/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dewódzki Marek, Mstów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Dewódzki Marek, Mstów, (PL)**

**PL Rp.1802**

Marek Dewódzki  
Mstów Polska

## Ocieplony kalosz

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

02.11.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ocieplony kalosz, przeznaczony zwłaszcza jako obuwie budowlano – rolnicze.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz właściwości powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok boczny zewnętrznej bocznej strony kalosza, fig.2 – przedstawia widok boczny wewnętrznej bocznej strony kalosza, fig.3 – przedstawia widok z góry kalosza, fig.4 – przedstawia widok podeszwy kalosza.

Ocieplony kalosz, według wzoru zdobniczego, zawierający podwyższoną cholewkę oraz podeszwę z zarysem zelówki i obcasa, charakteryzuje się tym, że ma dolną część o zarysie półbuta z zelówką zawierającą miseczkową wypukłość o łukowym zarysie i powierzchnię zawierającą rzędy i szeregi wypukłości o zarysach ostrosłupów, którego przednia część stanowiąca czub kalosza odchylona jest ku górze a na zewnętrznej powierzchni posiada łukową krawędź o końcach wprowadzonych w górny zarys obrzeża zelówki, zaś boczne symetryczne górne krawędzie połączone są symetrycznym, wydłużonym elementem o zarysie języka, ułożonego na przedniej części cholewki, która na obu bokach w części środkowej ma nieduże, symetryczne wypukłości o zarysie walca, zaś w górnej części szeroki pas obrzeża o kontrastowym kolorze powierzchni z pionowym pasem o kontrastowym kolorze na wewnętrznej bocznej powierzchni i górnym elementem obrzeża o zarysie części

pierścienia o kontrastowym kolorze, przy czym szeroki pas obrzeża oraz wewnętrzna powierzchnia kalosza posiadają filcową fakturę powierzchni.

Dolna część o zarysie półbuta z podeszwą oraz cholewka mogą posiadać różne kolory powierzchni względem kontrastowego koloru szerokiego pasa obrzeża cholewki.

#### Zastrzeżenie ochronne

Ocieplony kalosz, zawierający podwyższoną cholewkę, znamienny tym, że ma dolną część o zarysie półbuta z zelówką zawierającą miseczkową wypukłość o łukowym zarysie i powierzchnię zawierającą rzędy i szeregi wypukłości o zarysach ostrosłupów, którego przednia część stanowiąca czub kalosza odchylona jest ku górze a na zewnętrznej powierzchni posiada łukową krawędź o końcach wprowadzonych w górny zarys obrzeża zelówki, zaś boczne symetryczne górne krawędzie połączone są symetrycznym, wydłużonym elementem o zarysie języka, ułożonego na przedniej części cholewki, która na obu bokach w części środkowej ma nieduże, symetryczne wypukłości o zarysie walca, zaś w górnej części szeroki pas obrzeża o kontrastowym kolorze powierzchni z pionowym pasem o kontrastowym kolorze na wewnętrznej bocznej powierzchni i górnym elementem obrzeża o zarysie części pierścienia o kontrastowym kolorze, przy czym szeroki pas obrzeża oraz wewnętrzna powierzchnia kalosza posiadają filcową fakturę powierzchni, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1, fig.2, fig.3, fig.4.

{ Marek Dewódzki }

**PEŁNOMOCNIK**


  
**rzecznik patentowy**  
**mgr inż. Groszkowski Przemysław**



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4