

2


6 października 1928 r.

2

URZĄD PATENTOWY



621d 28/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 8656.

Ladislaus Kurpiel
(Praga, Czechosłowacja).

Kl. 34 c 25.

7 c 28/00

Klucz do otwierania puszek.

Zgłoszono 4 marca 1927 r.

Udzielono 30 marca 1928 r.

Pierwszeństwo: 10 marca 1926 r. (Czechosłowacja).

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest klucz do otwierania puszek w postaci tarczy, osadzonej na puszcze obrotowo i wchodzącej swym brzegiem pomiędzy puszkę i krawędź nakrywki, tak że przy obracaniu tarczy ekscentryczne żebra, wytłoczone w tarczy, działają na krawędź nakrywki i podnoszą ją do góry.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania przedmiotu wynalazku, mianowicie na fig. 1 w widoku z przodu, na fig. 2 — w rzucie poziomym, a na fig. 3 — w widoku bocznym.

Puszka 1 jest zamknięta nakrywką 2 i zaopatrzona jest w czop 3 dla obrotowej tarczy 4, która posiada zęby 5 stosownie odgięte i wchodzące w zagłębienia 7 puszki 1. Gdy puszka jest zamknięta, to zęby

wchodzą pod brzeg nakrywki 2 tak, że przy obrocie tarczy 4 przesuwają się pomiędzy brzegami puszki i nakrywki.

Wałek 6, który ogranicza głębokość usunięcia nakrywki, jest przerwany w obrębie tarczy.

Po obu stronach czopa są wytłoczone w tarczy 4 ekscentryczne żebra 8, które w czasie obrotu tarczy 4 ślizgają się po krawędzi nakrywki i podnoszą ją.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Klucz do otwierania puszek, znamieny tem, że tarcza (4), osadzona obrotowo na puszcze i prowadzona pomiędzy krawędzią puszki i nakrywki, zaopatrzona jest w ekscentrycznie ukształtowane żebra (8),

które w czasie obrotu tarczy podnoszą nakrywkę ślizgając się po jej krawędzi.

2. Wykonanie klucza do otwierania puszek według zastrz. 1, znamienne tem, że tarcza (4) posiada zęby (5), wystające poza jej krawędź, przyczem odpowiednio odgięte powyższe zęby wchodzą w zagłębie-

nia (7) nakrywki, a w czasie obracania tarczy służą do prowadzenia tej ostatniej pomiędzy krawędziami puszek i nakrywki.

L a d i s l a u s K u r p i e l.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig 1




Fig 2




Fig 3

