

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5123**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1992**

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2002**

(54)

Słoik z przykrywką

(30) Pierwszeństwo:

30.04.2002 (WO) DM/060206

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES (Societe Anonyme),
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lovell Francis, Paris, (FR)

PL 5123

Nr Rp. 5123Klasa 09-01

Słoik z przykrywką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik z przykrywką, a zwłaszcza słoik z przykrywką do majonezu.

Cechami nowymi słoika z przykrywką są jego wygląd zewnętrzny, i to zarówno jego powierzchni bocznej jak i dna oraz samej przykrywki, a także jego oryginalna charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy słoika z przykrywką uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę słoika z przykrywką w widoku z boku, fig. 2 przedstawia ten sam słoik z przykrywką w widoku perspektywicznym od góry, fig. 3 przedstawia ten sam słoik z przykrywką w widoku perspektywicznym od dołu, fig. 4 przedstawia drugą odmianę słoika z przykrywką w widoku z boku, fig. 5 przedstawia ten sam słoik z przykrywką w widoku perspektywicznym od góry, a fig. 6 przedstawia ten sam słoik z przykrywką w widoku perspektywicznym od dołu.

W pierwszej odmianie wykonania słoik z przykrywką charakteryzuje się tym, że stanowi symetryczną bryłę obrotową o gładkiej powierzchni i krzywoliniowym zarysie powierzchni bocznej przypominającym, w widoku z boku, zarys silnie spłaszczonej sinusoidy, przy czym część górna powierzchni bocznej słoika ma postać szerokiego obwodowego wybrzuszenia wystającego poza średnicę przykrywki, które przechodzi wydłużoną i spłaszczoną linią łukową w kierunku do dołu, do przewężenia słoika, które znajduje się w pobliżu jego dna, poniżej którego to przewężenia część dolna słoika ma w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu równoramienneo o zaokrąglonych krawędziach przy dłuższej podstawie, której średnica jest zasadniczo równa największej średnicy wybruszenia części górnej

powierzchni bocznej słoika, zaś dno słoika ma postać talerzowego krążka zawierającego na obrzeżu spłaszczone od dołu zgrubienie, które od centralnie położonej i nieco wklęsłej części środkowej tego dna oddzielone jest kołowym wytłoczeniem o niewielkiej głębokości, natomiast przykrywka ma postać kształtowej podkładki, o średnicy odpowiadającej w przybliżeniu średnicy przewężenia słoika, która na swoim obwodzie ma postać pierścieniowej opaski, a na powierzchni górnej posiada obwodowe wytłoczenie, o niewielkiej grubości i wysokości, które w widoku z boku ma kształt niskiego trapezu równoramienne.

W drugiej odmianie wykonania słoik z przykrywką charakteryzuje się tym, że stanowi symetryczną bryłę obrotową o gładkiej powierzchni i krzywoliniowym zarysie powierzchni bocznej przypominającym, w widoku z boku, zarys silnie spłaszczonej sinusoidy, przy czym część górna powierzchni bocznej słoika ma postać proporcjonalnego obwodowego wybrzuszenia wystającego poza średnicę przykrywki, które przechodzi spłaszczoną linią łukową w kierunku do dołu, do przewężenia słoika, które znajduje się w pobliżu jego dna, poniżej którego to przewężenia część dolna słoika ma w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu równoramienne o zaokrąglonych krawędziach przy dłuższej podstawie, której średnica jest zasadniczo równa największej średnicy wybruszenia części górnej powierzchni bocznej słoika, zaś dno słoika ma postać talerzowego krążka zawierającego na obrzeżu spłaszczone od dołu zgrubienie, które od centralnie położonej i nieco wklęsłej części środkowej tego dna oddzielone jest kołowym wytłoczeniem o niewielkiej głębokości, natomiast przykrywka ma postać kształtowej podkładki, o średnicy odpowiadającej w przybliżeniu średnicy przewężenia słoika, która na swoim obwodzie ma postać pierścieniowej opaski, a na powierzchni górnej posiada obwodowe wytłoczenie, o niewielkiej grubości i wysokości, które w widoku z boku ma kształt niskiego trapezu równoramienne.

Przedstawione dwie odmiany słoika z przykrywką praktycznie różnią się od siebie jedynie kształtem zarysu krzywoliniowego i szerokością wybruszenia usytuowanego w części górnej powierzchni bocznej słoika, a w rezultacie swoją wysokością i pojemnością. Pojemność słoika według pierwszej odmiany wykonania jest blisko dwukrotnie większa od pojemności słoika według drugiej odmiany jego wykonania.

Zastrzeżenia ochronne

1. Słoik z przykrywką, znamienny tym, że stanowi symetryczną bryłę obrotową o gładkiej powierzchni i krzywoliniowym zarysie powierzchni bocznej przypominającym, w widoku z boku, zarys silnie spłaszczonej sinusoidy, przy czym część górna powierzchni bocznej słoika ma postać szerokiego obwodowego wybrzuszenia wystającego poza średnicę przykrywki, które przechodzi wydłużoną i spłaszczoną linią łukową w kierunku do dołu, do przewężenia słoika, które znajduje się w pobliżu jego dna, poniżej którego to przewężenia część dolna słoika ma w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu równoramiennego o zaokrąglonych krawędziach przy dłuższej podstawie, której średnica jest zasadniczo równa największej średnicy wybrzuszenia części górnej powierzchni bocznej słoika, zaś dno słoika ma postać talerzowego krążka zawierającego na obrzeżu spłaszczone od dołu zgrubienie, które od centralnie położonej i nieco wklęsłej części środkowej tego dna oddzielone jest kołowym wytłoczeniem o niewielkiej głębokości, natomiast przykrywka ma postać kształtowej podkładki, o średnicy odpowiadającej w przybliżeniu średnicy przewężenia słoika, która na swoim obwodzie ma postać pierścieniowej opaski, a na powierzchni górnej posiada obwodowe wytłoczenie, o niewielkiej grubości i wysokości, które w widoku z boku ma kształt niskiego trapezu równoramiennego, jak pokazano na rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

2. Słoik z przykrywką, znamienny tym, że stanowi symetryczną bryłę obrotową o gładkiej powierzchni i krzywoliniowym zarysie powierzchni bocznej przypominającym, w widoku z boku, zarys silnie spłaszczonej sinusoidy, przy czym część górna powierzchni bocznej słoika ma postać proporcjonalnego obwodowego wybrzuszenia wystającego poza średnicę przykrywki, które przechodzi spłaszczoną linią łukową w kierunku do dołu, do przewężenia słoika, które znajduje się w pobliżu jego dna, poniżej którego to przewężenia część dolna słoika ma w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu równoramiennego o zaokrąglonych krawędziach przy dłuższej podstawie, której średnica jest zasadniczo równa największej średnicy wybrzuszenia części górnej powierzchni bocznej słoika, zaś dno słoika ma postać talerzowego krążka zawierającego na obrzeżu spłaszczone od dołu zgrubienie, które od centralnie położonej i nieco

wklęsłej części środkowej tego dna oddzielone jest kołowym wytłoczeniem o niewielkiej głębokości, natomiast przykrywka ma postać kształtowej podkładki, o średnicy odpowiadającej w przybliżeniu średnicy przewężenia słoika, która na swoim obwodzie ma postać pierścieniowej opaski, a na powierzchni górnej posiada obwodowe wytłoczenie, o niewielkiej grubości i wysokości, które w widoku z boku ma kształt niskiego trapezu równoramiennego, jak pokazano na rysunku, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655



MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 2




Fig. 5




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 6