


28 listopada 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



B65g 45/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 2473.

Kl. 81 e 1.

Maschinenbau - Anstalt Humboldt
(Köln - Kalk, Niemcy).

Przyrząd zgarniający z przenośników taśmowych.

Zgłoszono 16 marca 1922 r.

Udzielono 11 lipca 1925 r.

Pierwszeństwo: 8 maja 1914 r. (Austria).

Przyrząd dotyczy zgarniaczy z przenośników, stosowanych przy wyładowaniu i polega na tem, że zgarniacz można z jednej strony przesuwac w kierunku poziomym, z drugiej zaś strony podnosić pionowo.

Takim przenośnikiem ze zgarniaczem można wyładowywać na boki przenośnika lub też ustawić zgarniacz, aby w danem miejscu dowolnie zgarniać materiał.

Na rysunku fig. 1 wskazuje widok zgórny a fig. 2 przekrój według linii A-B.

Zgarniacz *a* można podnosić w górę, obracając około czopów *d*. Czopy te połączone są ze złączkami *e*, obejmującymi czop *c*, osadzone w łożysku *b*. Przeciwnie ko-

niec zgarniacza *a* wsuwa się w rozwidlony czop *f*, który również może się obracać w gnieździe *g*. Litera *h* oznacza przenośnik taśmowy, *i* są to żłoby pochyłe do staczania ładunku.

Zgarniacz można zastosować do wyładowywania na boki, jak również, jak wskazano na fig. 2 linjami kropkowanymi, podnieść w ten sposób, aby ładunek, znajdujący się na przenośniku, mógł się swobodnie przesuwac.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd zgarniający z przenośników taśmowych, znamieny tem, że składa się

z drewnianej przegrody (a), której jeden koniec, ruchomy koło dwóch prostopadłych względem siebie osi, daje się przestawiać poziomo, lub unieść do góry, a to w tym celu, aby można było ładunek z przenośni-

ka wyładowywać na jeden z boków przenośnika, lub skierować w sposób dowolny.

Maschinenbau-Anstalt
Humboldt.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Fig. I.




Fig. II.

