(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201922813 U
(45)授权公告日 2011.08.10

(21)申请号 201020641932.1

(22)申请日 2010.12.06

(73)专利权人 刘林
地址 116000 辽宁省大连市金州区登沙河同心街大连市第103中学

(72)发明人 刘林

(51)Int.Cl.
B43M 99/00(2010.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种毛笔架

(57)摘要

一种毛笔架，盒体底端固接中空底座，在盒体的对应两边的中间位置处固接支杆，横梁的两端与支杆的顶端固接，并在横梁的表面设有挂钩；在盒体的一侧边靠近盒体底边的位置处设有出水管。本实用新型与现有技术相比具有应用广泛，方便实用，操作简单等优点。



CN 201922813 U

1. 一种毛笔架，其特征是：盒体为中空无上盖长方体结构，并在盒体的底端固接底座，且底座为中空结构，并在其中空腔体内设有抽屉；在盒体的对应两边的中间位置处固接支杆，横梁的两端与支杆的顶端固接，并在横梁的表面设有挂钩；在盒体的一侧边靠近盒体底边的位置处设有出水管，且出水管的末端设有挡盖。

2. 根据权利要求 1 所述的一种毛笔架，其特征是：抽屉的外表面设有电子表。

一种毛笔架

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种毛笔架。

[0002] 背景技术 众所周知，毛笔在使用后，都是需要在水中涮洗，然后将笔毛晾干，以备下次使用，人们在晾干过程中，都是使用毛笔架，以便其快速晾干，但现有的毛笔架功能单一，已不能满足人们的使用需要，例如：现有的毛笔架无储物的功能，且现有的毛笔架不具有便于排出接水槽内的水的功能，这些都给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、合理，应用广泛，方便实用，操作简单，造价低廉的毛笔架。

[0004] 本实用新型包括盒体和底座，盒体为中空无上盖长方体结构，并在盒体的底端固接底座，且底座为中空结构，并在其中空腔体内设有抽屉；在盒体的对应两边的中间位置处固接支杆，横梁的两端与支杆的顶端固接，并在横梁的表面设有多个等距挂钩；在盒体的一侧边靠近盒体底边的位置处设有出水管，且出水管的末端设有挡盖。

[0005] 最好，在抽屉的外表面设有电子表。

[0006] 本实用新型在使用时，底座中空腔体内的抽屉便于储放文具；人们还可将毛笔末端的挂绳挂放在横梁的挂钩上，笔毛内的水就会滴落到盒体内，当水积累到一定量时，利用出水管排出即可。

[0007] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点：结构简单、合理，应用广泛，方便实用，操作简单，造价低廉。

[0008] 附图说明 图 1 为本实用新型的立体示意简图。

[0009] 具体实施方式 在图 1 所示的一种毛笔架的立体示意简图中，盒体 1 为中空无上盖长方体结构，并在盒体 1 的底端固接底座 2，且底座 2 为中空结构，并在其中空腔体内设有抽屉 3；在盒体 1 的对应两边的中间位置处固接支杆 4，横梁 5 的两端与支杆 4 的顶端固接，并在横梁 5 的表面设有多个等距挂钩 6；在盒体 1 的一侧边靠近盒体 1 底边的位置处设有出水管 7，且出水管 7 的末端设有挡盖 8；在抽屉 3 的外表面设有电子表 9。




图 1