



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105596997 A

(43) 申请公布日 2016.05.25

(21) 申请号 201610030035.9

(22) 申请日 2016.01.18

(71) 申请人 成都市飞龙水处理技术研究所青白江第一分所

地址 610300 四川省成都市青白江区红阳巷8号附6号1层

(72) 发明人 夏瑜

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

### (54) 发明名称

一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法

### (57) 摘要

本发明属于中医药技术领域,目的是根据中医对月经失调的认识机理而提供一种治疗月经失调的内服药物,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:当归7.5~18g、益母草15~28g、川芎6~13g、香附(炒)7.5~16g、丹参7.5~26g、炒柴胡4~8g、牡丹皮8~16g、郁金3~12g、生地炭9~26g、莪术5~10g、红花3~15g、桃仁9~15g、大黄5~18g、连翘6~18g;本发明提供的药物药效好见效快,是一个标本兼治的中药组方。

1. 一种治疗月经失调的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

当归7.5~18g、益母草15~28g、川芎6~13g、香附(炒)7.5~16g、丹参7.5~26g、炒柴胡4~8g、牡丹皮8~16g、郁金3~12g、生地炭9~26g、莪术5~10g、红花3~15g、桃仁9~15g、大黄5~18g、连翘6~18g。

2. 根据权利要求1所述的治疗月经失调的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

当归8~16g、益母草16~25g、川芎7~12g、香附(炒)8~14g、丹参8~23g、炒柴胡5~7g、牡丹皮9~14g、郁金4~11g、生地炭10~23g、莪术6~9g、红花4~14g、桃仁10~13g、大黄6~16g、连翘7~16g。

3. 根据权利要求1至2所述的治疗月经失调的内服药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

当归14g、益母草22g、川芎11g、香附(炒)12g、丹参20g、炒柴胡6g、牡丹皮12g、郁金10g、生地炭20g、莪术8g、红花12g、桃仁12g、大黄14g、连翘14g。

## 一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中医药技术领域,具体涉及一种治疗月经失调的内服药物,特别是供月经失调患者使用的内服药物及其制备方法的领域。

### 背景技术

[0002] 月经失调也称月经不调,是妇科常见疾病,表现为月经周期或出血量的异常,可伴月经前、经期时的腹痛及全身症状。病因可能是器质性病变或是功能失常。

[0003] 那么,就如何找到一种可有效治疗月经失调的药物,是我们目前应该要解决的问题。

### 发明内容

[0004] 随着我国中医中药学的不断发展,在治疗月经失调上,人们逐渐意识到了中医治疗上述疾病的优点,且在治疗过程中毒副作用小、费用低等优势,针对现有西医治疗月经失调的现状,本发明的目的是在于提供一种治疗月经失调的内服药物,以解决月经失调患者早日恢复健康的问题。该药物是以常见的中药为原料,具有见效快、疗效显著等特点,并可有效治疗上述月经失调。

[0005] 为达到上述发明的目的,本发明所采用的技术方案为:提供一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

当归7.5~18g、益母草15~28g、川芎6~13g、香附(炒)7.5~16g、丹参7.5~26g、炒柴胡4~8g、牡丹皮8~16g、郁金3~12g、

生地炭9~26g、莪术5~10g、红花3~15g、桃仁9~15g、大黄5~18g、连翘6~18g。

[0006] 一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

当归8~16g、益母草16~25g、川芎7~12g、香附(炒)8~14g、丹参8~23g、炒柴胡5~7g、牡丹皮9~14g、郁金4~11g、生地炭10~23g、莪术6~9g、红花4~14g、桃仁10~13g、大黄6~16g、连翘7~16g。

[0007] 一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述“最佳方案”的药物的各个组分及其质量份比如下所示:

当归14g、益母草22g、川芎11g、香附(炒)12g、丹参20g、炒柴胡6g、牡丹皮12g、郁金10g、生地炭20g、莪术8g、红花12g、桃仁12g、大黄14g、连翘14g。

[0008] 一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤制备而成:

A、将上述原料中药分别拣去杂质和粉尘后,按照质量份比分别粉碎成粗粒状包煎;

B、将包好的原料中药放入冷开水中浸泡30分钟,然后再将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入砂锅内,注入过药35mm的冷开水进行第一次煎煮40分钟,滤取药液后,再次注入过药32mm的微温开水进行第二次煎煮35分钟,二次混合浓缩成50%的中药液540毫升备

用。

[0009] 一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,其特征在于,所述服用方法为:将制备好的中药液以一天服用,每日一剂,早中晚各服一次,给药量180毫升/次,饭前服,服药7-21天,病获痊愈。

[0010] 本发明组方中的各原料中药在中国药典、中国辞典以及中华本草中均有详细的记载。本发明选用其中最常见中药为原料,充分发挥各组分的药理功效:

当归,性味:性温、味甘辛,具有补血和血、调经止痛、润燥滑肠之功效,用于治疗血虚、面色萎黄、眩晕心悸、血虚、或兼有瘀滞的月经不调、经闭、痛经、虚寒性腹痛、冠心病心绞痛、风湿痹痛、跌打损伤等症;

益母草,性味:味辛、苦、性微温,具有活血、祛瘀、调经、消水之功效,用于治疗月经不调、胎漏难产、胞衣不下、产后血晕、瘀血腹痛、崩中漏下、尿血、泻血、痈肿疮疡等症;

川芎,性味:辛、温,具有行气开郁、祛风燥湿、活血止痛之功效,用于治疗风冷头痛眩晕、胁痛腹痛、寒痹筋挛、经闭、难产、产后瘀阻块痛、痈疽疮疡、月经不调、癥瘕腹痛、胸胁刺痛、跌扑肿痛、风湿痹痛等症;

香附(炒),性味:辛微苦甘、平,具有理气解郁、止痛调经之功效,用于治疗肝胃不和、气郁不舒、胸腹胁胀痛、痰饮痞满、月经不调、崩漏带下;

丹参,性味:味苦、性微寒,具有活血祛瘀、调经止痛、养血安神、凉血消痈之功效,用于治疗妇女月经不调、痛经、经闭、产后瘀滞腹痛、心腹疼痛、症瘕积聚、热痹肿痛、跌打损伤、热入营血、烦躁不安、心烦失眠、痈疮肿毒等症;

炒柴胡,性味:苦、平,具有和解少阳、舒肝和胃、升阳举陷之功效,用于治疗寒热往来、胸满胁痛、口苦耳聋、头痛目眩、疟疾、下利脱肛、月经不调、子宫下垂、热入血室;

牡丹皮,性味:辛苦、凉、微寒,具有清热、活血散瘀之功效,用于治疗温热病热入血分、发斑、吐衄、热泪盈眶病菌后期热伏阴分发热、阴虚骨蒸潮热、血滞经闭、痛经、痈肿疮毒、跌扑伤痛、风湿热痹等症;

郁金,性味:味辛、苦、性寒,具有活血止痛、行气解郁、清心凉血、疏肝利胆之功效,用于治疗胸腹胁肋诸痛、妇女痛经、经闭、癥瘕结块、热病神昏、癫狂、惊痫、吐血、衄血、血淋、砂淋、黄疸等病症;

生地炭,性味:甘、苦、寒,具有具有滋阴、凉血之功效,用于治疗阴虚发热、热病伤阴、烦渴、骨蒸、斑疹、吐衄下血、妇女月经不调、胎动不安等症;

莪术,性味:辛、苦、温,具有破血行气、消积止痛之功效,用于治疗气滞血瘀所致的微瘕积聚、心腹胀满、气滞食积、闭经痛经、跌打损伤等;

红花,性味:性温、味辛,具有活血通经、散瘀止痛之功效,用于治疗经闭、痛经、跌打损伤、恶露不行,症瘕痞块,痔疮肿痛;

桃仁,性味:苦甘、平,具有破血行瘀、润燥滑肠气之功效,用于治疗经闭、癥瘕、热病蓄血、风痹、疟疾、跌打损伤、瘀血肿痛、血燥便秘;

大黄,性味:苦、寒,具有泻热毒、破积滞、行瘀血之功效,用于治疗实热便秘、谵语发托、食积痞满、痢疾初起、里急后重、瘀停经闭、癥瘕积聚、时行热疫、暴眼赤痛、吐血、衄血、阳黄、水肿、淋浊、溲赤、痈疡肿毒、疔疮、汤火伤等症;

连翘,性味:苦、微寒,具有清热解毒、消肿散结之功效,用于治疗痈疽、瘰疬、乳痈、丹

毒、风热感冒、温病初起、温热入营、高热烦渴、神昏发斑、热淋尿闭。

[0011] 本发明药物是基于中医治疗月经失调的辨病与辨证相结合的原则,从药理作用及作用机制认为:就月经失调一症,本发明所提供的药物中的各原料中药药效共奏,对上述疾病有很好的治疗效果。

### 具体实施方式

[0012] 本发明就是针对上述月经失调的治疗而提出的一种中药配方,采用该配方制备的药物药效好,见效快,是一个标本兼治的中药组方,特别适合临床使用。下面结合本发明的具体实施方式作进一步详细的描述:

#### 实施例1:

一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比如如下所示:

当归14g、益母草22g、川芎11g、香附(炒)12g、丹参20g、炒柴胡6g、牡丹皮12g、郁金10g、生地炭20g、莪术8g、红花12g、桃仁12g、大黄14g、连翘14g。

#### [0013] 实施例2:

一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比如如下所示:

当归16g、益母草25g、川芎12g、香附(炒)14g、丹参23g、炒柴胡7g、牡丹皮14g、郁金11g、生地炭23g、莪术9g、红花14g、桃仁13g、大黄16g、连翘16g。

#### [0014] 实施例3:

一种治疗月经失调的内服药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比如如下所示:

当归18g、益母草28g、川芎13g、香附(炒)16g、丹参26g、炒柴胡8g、牡丹皮16g、郁金12g、生地炭26g、莪术10g、红花15g、桃仁15g、大黄18g、连翘18g。

#### [0015] 典型病例:

经临床诊断治疗月经失调患者共120例,年龄为21岁以上的68例,只有52例为21岁以下。120例患者中痊愈的116例,显效4例,总有效率达100%。经治疗后,月经恢复正常,病告痊愈。