

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.60**

(21) Numer zgłoszenia: **17778**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.1999**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KAMIS-PRZYPRAWYS.A., Stefanowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Goliszek Piotr, Warszawa, (PL)

PL Rp.60

461

Rp - 60

KAMIS –PRZYPRAWY S.A.

Warszawa , Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Piotr Goliszek

BUTELKA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia : 22 marca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nowa postać estetyczna ozdobnej, przezroczystej jednobarwnej butelki do przechowywania płynów spożywczych .

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu , przejawiająca się w kształcie, układzie linii i barwie.

Butelka jest uwidoczniona na fotografiach, na których: fig. 1 – przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig.2 - przedstawia butelkę w widoku z boku z uwidocznionym elementem ornamentowym.

Jak pokazano na fotografiach przezroczystą bryłę butelki wyznacza bryła szyjki, integralnie złączona z bryłą pojemnika, zamkniętego wklęsłym ku wnętrzu dnem butelki.

Walcowa szyjka butelki, wydłużona do długości odpowiadającej wysokości pojemnika jest u swej nasady prawie stożkiem, którego tworząca wygina się łukiem ku krawędzi odgraniczającej szyjkę od pojemnika butelki, jak pokazano na fig 1 i fig. 2 .

Bryła pojemnika jest nieforemnym wielościannym wypukłym, o podstawie zbliżonej do elipsy, ściętej łukami w pobliżu wierzchołków na wielkiej osi elipsy tak, że wierzchołki te znajdują się poza obrzeżem dna butelki.

Przednią i tylną ścianę butelki stanowi para przeciwległych do siebie ścian wielościannu pojemnika. Ściany te mają w zarysie kształt zbliżony do równoramiennych trapezów o większej dolnej podstawie wyznaczonej obwiednią elipsy dna butelki i mniejszej podstawie zakreślonej krawędzią odgraniczającą, jak pokazano na fig. 1.

Przeciwległe do siebie dwie ściany boczne butelki, jak pokazano na fig. 2 mają także kształt zbliżony do równoramiennych trapezów, których podstawy górne tworzy krawędź odgraniczająca a mniejsze dolne podstawy wyznacza linia ściętych krawędzi elipsy dna butelki, jak pokazano na fig. 2. W części środkowej każdej z tych ścian znajduje się pionowa pasowa wklęsłość ku wnętrzu butelki, ograniczona od dołu i od góry łukami o różnych promieniach.

Każda z wspólnych krawędzi ścian bocznych z ścianą przednią i tylną butelki tworzy kąt rozwarty z krawędzią dolną ściany bocznej butelki i kąt ostry z krawędzią dolną ścian przedniej i tylnej butelki, jak to przedstawiono na fotografiach fig. 1 i fig. 2.

Krawędź odgraniczająca bryłę szyjki od bryły pojemnika jest linią krzywą utworzoną z rodziny połączonych ze sobą łuków zwykłych: dwu łagodnych łuków na przedniej i tylnej ścianach pojemnika, oraz trzech łuków na każdej ze ścian bocznych: środkowego o promieniu większym od pozostałych, ograniczającego wklęsłość w ścianie bocznej oraz dwu, prawie poziomych łuków po bokach. Krawędź ta jest pokazana na fotografiach: fig. 1 i fig. 2.

We wklęsłości dna i wklęsłościach ścian bocznych jest usytuowany plastyczny element literowo-ornamentowy, przy czym wklęsłość dna jest obramowana rzędem drobnych promieniowych rowków.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka, utworzona z przezroczystych i jednobarwnych brył szyjki i pojemnika,

zamkniętego wklęsłym ku wnętrzu dnem butelki, znamionna tym, że walcowa, cienka szyjka butelki wydłużona do długości odpowiadającej wysokości pojemnika butelki jest u nasady walca prawie stożkiem o tworzącej wygiętej łukiem ku krawędzi odgraniczającej szyjkę od pojemnika, natomiast kształt bryły pojemnika w postaci nieforemnego wielościanu, jest ograniczony od dołu przez dno butelki, zbliżone do elipsy, ściętej łukami w pobliżu wierzchołków na wielkiej osi elipsy tak, że wierzchołki te znajdują się poza obrzeżem elipsy, a po bokach przez parę przeciwległych do siebie, lekko wypukłych po łuku wyznaczonym konturem dna butelki, ścian przedniej i tylnej butelki, których kontury są zbliżone do równoramiennych trapezów, o większej dolnej podstawie wyznaczonej obwiednią elipsy dna butelki i mniejszej podstawie zakreślonej krawędzią odgraniczającą oraz jest ograniczony przez parę przeciwległych ścian bocznych butelki, których kontury w zarysie są podobne do równoramiennych trapezów o podstawach górnych wyznaczonych krawędzią odgraniczającą i mniejszych dolnych podstawach, od dołu wyznaczonych linią ściętych krawędzi elipsy dna butelki, a nadto ściany te mają charakterystyczne pionowe pasowe wklęsłości ku wnętrzu butelki, ograniczone od dołu i od góry łukami o różnych promieniach, przy czym każda z wspólnych krawędzi ścian bocznych z przednią oraz tylną ścianami butelki tworzy kąt rozwarty z krawędzią dolną ścian bocznej butelki i kąt ostry z krawędzią dolną ścian przedniej i tylnej butelki, natomiast krawędź odgraniczająca bryłę pojemnika od szyjki butelki jest linią krzywą utworzoną przez łuki zwykłe, którymi są dwa łagodne łuki na przedniej i tylnej ścianach pojemnika, złączone z trzema łukami na każdej ze ścian bocznych to jest z łukiem środkowym o promieniu większym od pozostałych ograniczającym od góry pasową wklęsłość w ścianie bocznej oraz dwoma prawie poziomymi łukami po bokach, zaś we wklęsłościach dna i ścian bocznych butelki jest usytuowany plastyczny element literowo-ornamentowy, przy czym wklęsłość dna jest dodatkowo obramowana rzędem drobnych promieniowych rowków, jak pokazano na załączonych fotografiach - fig. 1,2.

KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

Warszawa, Polska

Pełnomocnik:
Hanna Dreszarska
rzecznik patentowy



Fig.1

KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

Petnonomik



Hanna Dfeszer-Lichan'ska



Fig.1

KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

Pełnomocnik

Hanna Dreszer-Lichajska