

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3801**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **1178**

(22) Data zgłoszenia: **13.05.2002**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

14.11.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hinrichs Heiko, Jesteburg, (DE)

PL 3801

Rp 3801

09-03

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego: Heiko HINRICHS, Jesteburg, Niemcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 13 maja 2002 r.
Pierwszeństwo od dnia 14 listopada 2001 r., nr 401 10 081.2 (Niemcy)

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku i fotografiach, na których fig. 1 - przedstawia pojemnik w widoku z przodu lub z tyłu, fig. 2 - ten sam pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 3 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 4 - ten sam

pojemnik w widoku z przodu lub z tyłu, fig. 5 – ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 6 – ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 6, może być stosowany zarówno jako pojemnik do kleju, w którym klej ma postać pałeczki, jak i do celów kosmetycznych, jako pojemnik do przechowywania i używania produktów kosmetycznych o stałej konsystencji, na przykład dezodorantów w sztyfcie lub wosków.


Pojemnik składa się z: właściwego pojemnika, zaopatrzonego w dolnej części w okrągłe pokrętło, stanowiące jednocześnie podstawę pojemnika, oraz z nasadzanej pokrywki. Pokrętło jest połączone z nie uwidocznioną na załączonych rysunkach - stanowiącą z nim jedną całość – śrubą o dość dużym skoku gwintu. Wewnątrz właściwego pojemnika jest osadzony wkład, zaopatrzony w nakrętkę, nakręconą na śrubę. Obrót pokrętła powoduje wysuwanie się wkładu przez górny otwór pojemnika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego. Właściwy pojemnik ma kształt nieznacznie zwężającego się w kierunku pokrętła walca, natomiast pokrywka ma kształt kopuły, zaopatrzonej w górnej części na całym swym obwodzie w poprzeczne płytkie wycięcie.

W widoku z góry pojemnik ma kształt okrągły, natomiast w widoku z dołu okrągły, lecz o pofalowanym obrysie.

Pokrętło ma kształt trapezowy, przy czym na swej bocznej powierzchni jest zaopatrzone w trójkątne radełkowanie.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

ZT- 666n/02
Dr. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Rełnomocnik
14.10.1994. *[Signature]* Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT - 666n / 02



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

[Signature]
dr inż. Eligiusz Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-666n/02




Fig. 5




Fig. 6

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-666n/02