



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204232755 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 01

(21) 申请号 201420567588. 4

(22) 申请日 2014. 09. 29

(73) 专利权人 丁国威

地址 432900 湖北省孝感市孝昌县花园镇后
湖村 23 号

(72) 发明人 丁国威

(74) 专利代理机构 北京汇信合知识产权代理有
限公司 11335

代理人 戴凤仪

(51) Int. Cl.

A47G 19/14(2006. 01)

A47G 19/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种泡茶器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种泡茶器,包括:壶体,所述壶体底部设有底盘,所述底盘中部为不锈钢水管底座,所述不锈钢水管底座上安装有方便拆卸的发热器,所述壶体底端扣合有壶体底座,所述壶体底座底端安装有壶体底座盖。本实用新型的有益效果为:通过把发热管单独铸造,安装在不锈钢水管底座上,不锈钢水管底座,不需另行喷涂,节约材料、降低生产成本,当发热管损坏时,只需打开底盖,置换发热器,维修方便,降低了维修成本。



1. 一种泡茶器,其特征在于,包括:

壶体(1),所述壶体(1)底部设有底盘(6),所述底盘(6)中部为不锈钢水管底座(2),所述不锈钢水管底座(2)上安装有方便拆卸的发热器(3),所述壶体(1)底端扣合有壶体底座(4),所述壶体底座(4)底端安装有壶体底座盖(5)。

一种泡茶器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种泡茶器。

背景技术

[0002] 现有的泡茶器发热部件为加热空腔,凸缘、发热管,凸板整体压铸,当发热管损坏时,需置换整个发热部件,维修成本高,在维修时由于需置换整个发热部件,安装不当时,会造成泡茶器漏水。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题中存在的不足之处,本实用新型提供一种泡茶器。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供一种泡茶器,包括:

[0005] 壶体,所述壶体底部设有底盘,所述底盘中部为不锈钢水管底座,所述不锈钢水管底座上安装有方便拆卸的发热器,所述壶体底端扣合有壶体底座,所述壶体底座底端安装有壶体底座盖。

[0006] 本实用新型的有益效果为:通过把发热管单独铸造,安装在不锈钢水管底座上,不锈钢水管底座,不需另行喷涂,节约材料、降低生产成本,当发热管损坏时,只需打开底盖,置换发热器,维修方便,降低了维修成本。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型一种泡茶器的结构示意图。

[0008] 图中:1、壶体;2、不锈钢水管底座;3、发热器;4、壶体底座;5、壶体底座盖;6、底盘。

具体实施方式

[0009] 如图1所示,本实用新型实施例所述的一种泡茶器,壶体1,所述壶体1底部设有底盘6,所述底盘6中部为不锈钢水管底座2,所述不锈钢水管底座2上安装有方便拆卸的发热器3,所述壶体1底端扣合有壶体底座4,所述壶体底座4底端安装有壶体底座盖5。通过把发热管单独铸造,安装在不锈钢水管底座上,不锈钢水管底座,不需另行喷涂,节约材料、降低生产成本,当发热管损坏时,只需打开底盖,置换发热器,维修方便,降低了维修成本。

[0010] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1