



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204618972 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 09

(21) 申请号 201520312962. 0

(22) 申请日 2015. 05. 15

(73) 专利权人 丽水市人民医院

地址 323000 浙江省丽水市莲都区大众街
15 号

(72) 发明人 楼娟花 杨峰桃 汤林民

(74) 专利代理机构 杭州斯可睿专利事务有限
公司 33241

代理人 周涌贺

(51) Int. Cl.

A61M 1/00(2006. 01)

A61B 5/20(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型多功能导尿袋

(57) 摘要

一种新型多功能导尿袋,包括尿袋,尿袋的上下端分别连接有导尿管和放尿管,放尿管上安装有调节开关和引流囊袋,放尿管的出口安装伞状的防溅罩。本实用新型中防溅罩起到很好的遮挡作用,可以隔离飞溅的尿液,尿袋本体的上部设置有挂钩和连接孔,可以对导尿袋方便的进行悬挂,尿袋本体上设置有刻度,可以通过刻度对储尿袋中的尿液的储存量进行测量,尿袋本体上部设置有采取样本的导管,使患者尿液的检测变得方便,有利于广泛推广。



1. 一种新型多功能导尿袋,包括尿袋(1),尿袋(1)的上下端分别连接有导尿管(2)和放尿管(3),其特征是:所述放尿管(3)上安装有调节开关(4)和引流囊袋(5),所述放尿管(3)的出口安装伞状的防溅罩(6)。

2. 根据权利要求1所述的新型多功能导尿袋,其特征是:所述尿袋(1)的侧边设有刻度线(7)。

3. 根据权利要求1所述的新型多功能导尿袋,其特征是:所述尿袋(1)的上端设有开口(8),开口(8)内连接有挂钩(9)。

4. 根据权利要求1所述的新型多功能导尿袋,其特征是:所述尿袋(1)的上端设有连接孔(10)。

5. 根据权利要求1所述的新型多功能导尿袋,其特征是:所述尿袋(1)的上端插入尿袋内的导管(11),导管(11)的外端设有封头(12)。

6. 根据权利要求1所述的新型多功能导尿袋,其特征是:所述导尿管(2)上安装有单向阀(13)。

新型多功能导尿袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用设备,尤其涉及一种新型多功能导尿袋。

背景技术

[0002] 目前在医院所使用的引流尿袋,其结构包括一个储尿袋,在储尿袋的上端固定连接有一个上引流尿管,在储尿袋的下端固定有一个放尿管,但是放尿管在放尿时,尿液瞬间冲击到接尿盆,会使尿液飞溅,若护理人员手部没有及时撤离,便会溅到手上,很不卫生;且由于管状阀与出尿管贴合面之间有间隙,管状阀使用几次后,便会有尿液从管状阀的上方溢出,污染护理人员的手部。

[0003] 而且传统的引流尿袋只能作为储存尿液用,不能对尿液的成分进行及时有效的检测,也不能对储尿袋中的尿液的储存量进行测量,由于储尿袋上没有固定装置,所以储尿袋不易于进行悬挂固定。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决上述现有技术存在的问题,提供一种新型多功能导尿袋,在放尿过程中防止尿液飞溅到手部,同时可方便对尿液进行采样测量。

[0005] 本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:这种新型多功能导尿袋,包括尿袋,尿袋的上下端分别连接有导尿管和放尿管,放尿管上安装有调节开关和引流囊袋,放尿管的出口安装伞状的防溅罩。防溅罩起到很好的遮挡作用,可以隔离飞溅的尿液。

[0006] 进一步完善,尿袋的侧边设有刻度线。这样可以直接看到尿袋中尿液的高度。

[0007] 进一步完善,尿袋的上端设有开口,开口内连接有挂钩。这样便于悬挂尿袋,可以通过挂钩悬挂在架子上。

[0008] 进一步完善,尿袋的上端设有连接孔。这样可以通过连接孔悬挂在钩子上。

[0009] 进一步完善,尿袋的上端插入尿袋内的导管,导管的外端设有封头。可以将封头取下,将试纸插入到导管中对患者的尿液进行检测,使患者尿液的检测变得方便、快捷、简单。

[0010] 进一步完善,导尿管上安装有单向阀。这样防止导尿管逆流。

[0011] 本实用新型有益的效果是:本实用新型中防溅罩起到很好的遮挡作用,可以隔离飞溅的尿液,尿袋本体的上部设置有挂钩和连接孔,可以对导尿袋方便的进行悬挂,尿袋本体上设置有刻度,可以通过刻度对储尿袋中的尿液的储存量进行测量,尿袋本体上部设置有采取样本的导管,使患者尿液的检测变得方便,有利于广泛推广。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 附图标记说明:尿袋1,导尿管2,放尿管3,调节开关4,引流囊袋5,防溅罩6,刻度线7,开口8,挂钩9,连接孔10,导管11,封头12。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0015] 参照附图：本实施例中新型多功能导尿管，包括尿管 1，尿管 1 的上下端分别连接有导尿管 2 和放尿管 3，放尿管 3 上安装有调节开关 4 和引流囊袋 5，放尿管 3 的出口安装伞状的防溅罩 6。

[0016] 其中尿管 1 的侧边设有刻度线 7。尿管 1 的上端设有开口 8，开口 8 内连接有挂钩 9。尿管 1 的上端设有连接孔 10。尿管 1 的上端插入尿管内的导管 11，导管 11 的外端设有封头 12。导尿管 2 上安装有单向阀 13。

[0017] 虽然本实用新型已通过参考优选的实施例进行了图示和描述，但是，本专业普通技术人员应当了解，在权利要求书的范围内，可作形式和细节上的各种各样变化。




图 1