



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101993900334039
Data Deposito	26/11/1993
Data Pubblicazione	26/05/1995

Titolo

CERNIERA PER COPRIWATER ANTIALLENTAMENTO E ASSEMBLAGGIO FACILITATO.

DESCRIZIONE DI PROTEZIONE

Descrizione dell'invenzione industriale dal titolo: CERNIERA PER COPRIWATER CON FISSAGGIO ANTIALLENTAMENTO CON SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO FACILITATO della ditta COLBAM SRL residente in Fabbrica di Roma Loc. Quartaccio.

Depositato presso l'UPICA di Viterbo il giorno / /93

Riassunto: Cerniera per copriwater formata da un incastro ottagonale che rende la cerniera indipendente dal serraggio della vite di unione. Sul piattello presenta un maschio ottagonale che si incastra con la femmina fissata sul perno.

La suddetta cerniera ha la possibilità di fissare le due ali mobili al corpo centrale con una vite filettata con cui ottenere il fissaggio desiderato.

Testo della descrizione:

La cerniera oggetto del brevetto presenta due sostanziali innovazioni rispetto alle altre universali presenti sul mercato.

Prima cosa è la presenza di un incastro ottagonale che pur permettendo molteplici posizioni di montaggio, rende la cerniera indipendente dal serraggio della vite di unione.

Sul piattello fissato al vaso, è ricavato un maschio ottagonale che si incastra con la femmina fissata sul perno che regge le due ali mobili.

Una volta trovata la giusta posizione di montaggio, basta incastrare le due semicerniere e stringere le viti di bloccaggio. Il loro futuro allentamento non pregiudicherà comunque la stabilità del copriwater, vincolato in posizione ottagonale.

Ulteriore novità è la possibilità di fissare le due ali mobili al corpo centrale, anziché con incastro soggetto ad allentarsi, con una vite filettata con cui dare il voluto serraggio, che sarà mantenuto impedendo lo svitamento del dado di serraggio. Ciò consente anche, ove lo si desideri, di smontare il copriwater senza toccare i fissaggi preregistrati inizialmente, che restano fissi sul water.

COLBAM SRL
Elisa Fonticelli


UT 93 A 0006




RIVENDICAZIONI

Rivendichiamo la particolarità dell'incastro ottagonale che rende la cerniera indipendente dal serraggio della vite di unione, non permettendo al piattelo di ruotare liberamente.

Rivendichiamo il fissaggio delle due ali mobili della cerniera al perno centrale con vite filettata con cui dare il voluto serraggio



COLBAM S.R.L.

OT 87 A 0006





IL DIRETTORE
(Avv. Aldo Perugi)








BASE sc. 1:1



PART.BASE sc. 2.5:1



CERNIERA sc. 1:1



PART.CERNIERA sc. 2.5:1


Ing. BARTOLO GIANNONE progettazione impianti			CLIENTE : COLBAM	
CERNIERA PER COPRIWATER				
SCALA 1:1			MATERIALE	
			PESO	
			DISEG. VISTO REVISIONI	
			DISN.	
			RIF. DISN.	

OT 93 A 0006





IL DIRETTORE
(Avv. 4/4 Perugi)


[Handwritten signature]





BASE sc. 1:1



PART.BASE sc. 2.5:1




CERNIERA sc. 1:1




PART.CERNIERA sc. 2.5:1



Ing. BARTOLO GIANNONE progettazione impianti			CLIENTE : COLBAM		
CERNIERA PER COPRIWATER					
SCALA 1:1	MATERIALE	PESO	DISEG. DISN.	VISTO	REVISIONI
			RIF. DISN.		

VT93 A 0006








BASE sc. 1:1



PART.BASE sc. 2.5:1



CERNIERA sc. 1:1



PART.CERNIERA sc. 2.5:1

Ing. BARTOLO GIANNONE progettazione Impianti			CLIENTE : COLBAM	
CERNIERA PER COPRIWATER				
SCALA 1:1	MATERIALE	PESO	DISEG. VISTO	REVISIONI
			DISN.	
			RIF. DISN.	

OT 93 A 0006

