

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2039**

(21) Numer zgłoszenia: **21168**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2001**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Abażur szklany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Piekarczyk Marek, Chorzów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piekarczyk Marek, Chorzów, (PL)

PL Rp.2039

26-05 Pp 2022

Marek Piekarczyk

Chorzów, Polska

ABAŻUR SZKLANY

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 30 stycznia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest abażur szklany przeznaczony zwłaszcza jako osłona źródła światła w lampach wolnostojących o charakterze dekoracyjnym.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii, uformowaniu powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia abażur w widoku z boku tak, że widoczny jest też częściowo od góry, fig.2 przedstawia abażur w widoku z boku usytuowany w lampie, fig.3 przedstawia odmianę kolorystyczną abażura w widoku jak abażur na fig.1, fig.4 przedstawia usytuowaną w lampie odmianę kolorystyczną abażura ukazaną na fig.3, natomiast fig.5 przedstawia trzecią odmianę kolorystyczną abażura w widoku jak abażur na fig.1.

Abażur szklany według wzoru ma kształt czaszy w formie stożka ściętego. Pośrodku górnej, płaskiej części abażura znajduje się otwór do jego mocowania w lampie. Powierzchnia boczna abażura jest to nieforemna powierzchnia stożka ściętego o niesymetrycznym obrzeżu z pojedynczymi dłuższymi naciekami. Złożona jest ona z nieforemnych, stapiających się pasków o zmiennej grubości i o różnej kolorystyce ułożonych po tworzących stożka.

Abażur szklany według wzoru zdobniczego został ukazany w trzech różnych odmianach kolorystycznych na fotografiach fig.1, fig.3 i fig.5. Każdy abażur cechuje się oryginalnością i niepowtarzalnością z uwagi na formowanie ręczne poprzedzające stapianie szklanych pasków. Lampa z abażurem według wzoru ma wybitne cechy zdobnicze tak, że jej funkcja oświetleniowa jest drugoplanowa. Na pozostałych fotografiach fig.2 i fig.4 pokazano, jak prezentuje się abażur umieszczony w lampie.

Zastrzeżenie ochronne

Abażur szklany w kształcie czaszy w formie stożka ściętego z otworem pośrodku górnej, płaskiej części, **znamienny tym, że** jego powierzchnia boczna jest to nieforemna powierzchnia stożka ściętego o niesymetrycznym obrzeżu z pojedynczymi dłuższymi naciekami i złożona jest z nieforemnych, stapiających się pasków o zmiennej grubości i o różnej kolorystyce ułożonych po tworzących stożka, jak przedstawiono na załączonych fotografiach fig.1 do fig.5.

Marek Piekarczyk.....






Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

Marek Piekarczyk 