


# UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

**7958**

(19)

ČESKÁ  
REPUBLIKA



ÚŘAD  
PRŮMYSLOVÉHO  
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **8466-98**

(22) Přihlášeno: **11. 09. 98**

(47) Zapsáno: **19. 10. 98**

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>:

**B 43 M 17/00**

(73) Majitel:

ČÁLEK Richard, Vojkov, CZ;

(72) Původce:

Čálek Richard, Vojkov, CZ;

(74) Zástupce:

Kubíčková Květoslava Ing., Doubravčická  
2201, Praha 10, 10000;

(54) Název užitého vzoru:

**Trojrozměrný stojánek na kartičky**

CZ 7958 U1

## Trojrozměrný stojánek na kartičky

### Oblast techniky

Technické řešení se týká stojánu na kartičky, opatřeného na povrchu poutavým designem.

### Dosavadní stav techniky

- 5 Jako stojánek na kartičky se používají držáky z plastových výlisků nebo z kovu nebo ze dřeva, u kterých jsou jednotlivé díly spojeny slepením, svařením nebo snýtváním.

### Podstata technického řešení

- 10 Trojrozměrný stojánek na kartičky, opatřený na povrchu poutavým designem spočívá v tom, že je vytvořen z jediného výseku z listu tenkého materiálu, jehož základní část má tvar obdélníka rozděleného na 5 dílů ve tvaru čtyřúhelníka, čtverce nebo obdélníka, k prvnímu a pátému dílu jsou připojeny první dvojice pravoúhlých trojúhelníků, jejichž delší odvěsna je umístěna na vnějších hranách prvního a pátého dílu, k vnějším stranám druhého a čtvrtého dílu jsou připojeny druhé dvojice pravoúhlých trojúhelníků, jejichž odvěsny jsou umístěny na vnějších hranách druhého a čtvrtého dílu, k prostřednímu třetímu dílu jsou k vnějším hranám připojeny korunky s dvěma hroty, korunky a druhé trojúhelníky jsou opatřeny úchyty, které jsou při přehnutí výseku ve hranách jednotlivých dílů zaklesnuty v prostřizích vytvořených na hranách prvního a pátého a druhého a čtvrtého dílu v místě připojených trojúhelníků.

Tenkým materiálem je s výhodou papír.

- 20 Z jediného tvarového výseku z listu tenkého materiálu lze vytvořit tuhý třírozměrný (prostorový) celek.

Vzniklý vnitřní prostor stojánu je vhodný pro uložení poznámkových kartiček, firemních nebo osobních vizitek případně pomocí doplňkové korespondující vložky s otvory je možno využít stojánek jako držák na tužky a pera. Rovněž v prostřihu vnějšího pláště může být zasunuta tužka nebo pero.

- 25 Viditelný povrch stojánu může být opatřen vhodným designem s firemním logem důležitými informacemi (telef. čísla policie, hasičů, zdravotní služby), reklamními údaji o nových výrobcích potravinářských, farmaceutických, strojírenských, kancelářských doplňků a podobně.

Korespondující design bude použit i na horním okraji nebo na zadní straně kartiček na přání dodáváných se stojánkem.

- 30 Základna stojánu může být opatřena magnetem, nebo lepidlem působícím okamžitě nebo s časovou prodlevou.

Stojánek je možno rozměrově měnit ve všech směrech pouze změnou jediného výseku.

### Přehled obrázků

- 35 Obr. 1 znázorňuje možnou úpravu designu stojánu.  
Obr. 2 znázorňuje nárys výseku.

### Příklad provedení

Trojrozměrný stojánek na kartičky je vytvořen z jediného výseku z listu tenkého papíru, jehož základní část 0 má tvar obdélníka rozděleného na 5 dílů 1, 2, 3, 4, 5 ve tvaru čtverce, k prvnímu a pátému dílu 1, 5 jsou připojeny první dvojice pravoúhlých trojúhelníků 6, jejichž delší odvěsna

je umístěna na vnějších hranách A, B prvního a pátého dílu 1, 5, k vnějším hranám A, B, druhého a čtvrtého dílu 2, 4 jsou připojeny druhé dvojice pravoúhlých trojúhelníků 7, jejichž odvěsny jsou umístěny na vnějších hranách A, B druhého a čtvrtého dílu 2, 4, k prostřednímu třetímu dílu 3 jsou k vnějším hranám A, B připojeny korunky 8 s dvěma hroty 9, korunky 8 a druhé trojúhelníky 7 jsou opatřeny úchyty 10, které jsou při přehnutí výseku ve hranách jednotlivých dílů zaklesnuty v prostřizích 11, vytvořených na hranách A, B prvního a pátého a druhého a čtvrtého dílu 1, 5 a 2, 4, v místě připojených trojúhelníků 6, 7.

Na obr. 2 jsou prostřihy zakresleny plnou čarou. Výsek je přehnut o 90° v hranách A a B a dále v hranách a, b, c, d, přičemž jsou úchyty 10 zasunuty do korespondujících prostřihů 11 vytvořených v hranách "A" a "B".

#### Průmyslová využitelnost

Stojánek je vhodný pro uložení poznámkových kartiček, osobních nebo firemních vizitek, pera nebo tužky do prostřihu ve vnějším plášti. Pomocí doplňkové vložky je vhodný k uložení tužek nebo per. Stojánek současně slouží jako informační nebo reklamní předmět svým poutavým designem na vnějším povrchu pláště.

### N Á R O K Y   N A   O C H R A N U


1. Trojrozměrný stojánek na kartičky, **vyznačující se tím**, že je vytvořen z jediného výseku z listu tenkého materiálu, jehož základní část (0) má tvar obdélníka rozděleného na pět dílů (1, 2, 3, 4, 5,) ve tvaru čtyřúhelníka, k prvnímu a pátému dílu (1, 5) jsou připojeny první dvojice pravoúhlých trojúhelníků (6), jejichž delší odvěsna je umístěna na vnějších hranách (A, B) prvního a pátého dílu (1, 5), k vnějším hranám (A, B) druhého a čtvrtého dílu (2, 4) jsou připojeny druhé dvojice pravoúhlých trojúhelníků (7), jejichž odvěsny jsou umístěny na vnějších hranách (A, B) druhého a čtvrtého dílu (2, 4), k prostřednímu třetímu dílu (3) jsou k vnějším hranám (A, B) připojeny korunky (8) s dvěma hroty (9), přičemž korunky (8) a druhé trojúhelníky (7) jsou opatřeny úchyty (10), které jsou při přehnutí výseku v hranách jednotlivých dílů zaklesnuty v prostřizích (11) vytvořených na hranách (A, B) prvního a pátého a druhého a čtvrtého dílu (1, 5 a 2, 4), v místě připojených trojúhelníků (6, 7).

2. Trojrozměrný stojánek podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že čtyřúhelník je čtverec nebo obdélník.


3. Trojrozměrný stojánek podle nároků 1 a 2, **vyznačující se tím**, že tenký materiál je papír.

4. Trojrozměrný stojánek podle nároků 1 až 3, **vyznačující se tím**, že spodní strana třetího dílu (3) je opatřena magnetem nebo lepidlem, působícím okamžitě nebo s časovou prodlevou.

2 výkresy



Obr. 1



Obr. 2

Konec dokumentu