



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202588632 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201120272581. 6

(22) 申请日 2011. 07. 29

(73) 专利权人 曹露馨

地址 广东省东莞市黄江镇玉堂围村委会玉
裕三巷三号

(72) 发明人 曹露馨

(51) Int. Cl.

A45C 11/20 (2006. 01)

A45C 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

饭盒

(57) 摘要

一种饭盒,包括饭盒本体,其特征是:饭盒盖
上有一个蓄电池,蓄电池上有电源开关和电流发
光装置,饭盒盖上有一根绳子,绳子一端连接饭
盒盖,另一端连接人造吸附装置的根部。当晚上
停电时,使电源开关连通电流发光装置使用电
流发光装置照明即可,当需要把饭盒挂在墙上
时,只要把人造吸附装置吸附瓷砖即可。



1. 一种饭盒,包括饭盒本体(1),其特征是:饭盒盖(2)上有一个蓄电池(3), 蓄电池上有电源开关(4)和电流发光装置(5),饭盒盖(2)上有一根绳子(6),绳子(6)一端连接饭盒盖(2),另一端连接人造吸附装置(7)的根部。

饭盒

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种饭盒。

背景技术

[0002] 目前,公知的饭盒在晚上停电时装饭不便,而且饭盒挂在墙上需要在墙上钉钉子,而现在的墙大多装饰有瓷砖,势必因此被破坏。

发明内容

[0003] 为了克服现有的饭盒在晚上停电时装饭不便,而且饭盒挂在墙上需要在墙上钉钉子,而现在的墙大多装饰有瓷砖,势必因此被破坏的不足,本实用新型提供一种饭盒。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种饭盒,包括饭盒本体,其特征是:饭盒盖上有一个蓄电池,蓄电池上有电源开关和电流发光装置,饭盒盖上上有一根绳子,绳子一端连接饭盒盖,另一端连接人造吸附装置的根部。当晚上停电时,使电源开关连通电流发光装置使用电流发光装置照明即可,当需要把饭盒挂在墙上时,只要把人造吸附装置吸附瓷砖即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是:在晚上停电时装饭方便,而且饭盒在墙上不需要破坏墙表面。

附图说明

[0006] 图1是饭盒的构造示意图。

[0007] 图中:1饭盒本体,2饭盒盖,3蓄电池,4电源开关,5电流发光装置,6绳子,7人造吸附装置。

具体实施方式

[0008] 在图1所示的实施例中,一种饭盒,包括饭盒本体1,其特征是:饭盒盖2上有一个蓄电池3,蓄电池上有电源开关4和电流发光装置5,饭盒盖2上有一根绳子6,绳子6一端连接饭盒盖2,另一端连接人造吸附装置7的根部。当晚上停电时,使电源开关4连通电流发光装置5使用电流发光装置5照明即可,当需要把饭盒挂在墙上时,只要把人造吸附装置7吸附瓷砖即可。




图 1