



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201778172 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 30

(21) 申请号 201020289902. 9

(22) 申请日 2010. 08. 12

(73) 专利权人 杭州申铭纺织有限公司

地址 311200 浙江省杭州市萧山区楼塔镇工业区

(72) 发明人 俞冲辉 陈叶峰

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109

代理人 俞润体

(51) Int. Cl.

D03D 13/00 (2006. 01)

D03D 15/00 (2006. 01)

D06N 3/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

精仿涤面布

(57) 摘要

本实用新型是一种面料,特别涉及一种手感、光洁度和牢固度好的精仿涤面布。所述的经线为 68D 有光丝,所述的纬线为 150D 高纺网络丝,所述的织布由单经线和单纬线交织而成,所述的织布的表面和背面涂有 PVA 层。面料结构简单,手感、光洁度和牢固度好。



1. 一种精仿涤面布,织布由经线(1)和纬线(2)交织而成,其特征在于:所述的经线(1)为 68D 有光丝,所述的纬线(2)为 150D 高纺网络丝,所述的织布由单经线(1)和单纬线(2)交织而成,所述的织布的表面和背面涂有 PVA 层(3)。

2. 根据权利要求 1 所述的精仿涤面布,其特征在于:所述的经线(1)中有光丝的密度为 63 根 /cm,纬线(2)中高纺网络丝的密度为 30 根 /cm。

精仿涤面布

技术领域

[0001] 本实用新型是一种面料,特别涉及一种手感、光洁度和牢固度好的精仿涤面布。

背景技术

[0002] 现有技术中的相应面料,生产成本低,而且生产工艺复杂。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单风格独特的精仿涤面布。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种精仿涤面布,所述的经线为 68D 有光丝,所述的纬线为 150D 高纺网络丝,所述的织布由单经线和单纬线交织而成,所述的织布的表面和背面涂有 PVA 层。

[0006] 作为优选,所述的经线中有光丝的密度为 63 根 /cm,纬线中高纺网络丝的密度为 30 根 /cm。

[0007] 因此,本实用新型提供的精仿涤面布,结构简单,手感、光洁度和牢固度好。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例:如图 1 所示,一种精仿涤面布,所述的经线 1 为 68D 有光丝,所述的纬线 2 为 150D 高纺网络丝,所述的织布由单经线 1 和单纬线 2 交织而成,所述的织布的表面和背面涂有 PVA 层 3,所述的经线 1 中有光丝的密度为 63 根 /cm,纬线 2 中高纺网络丝的密度为 30 根 /cm。




图 1