



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221731360 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 20

(21) 申请号 202322845669.8

(22) 申请日 2023.10.23

(73) 专利权人 李思思

地址 256600 山东省滨州市滨州医学院附
属医院

(72) 发明人 李思思

(74) 专利代理机构 北京凳凳知识产权代理有限
公司 37386

专利代理师 杨澎

(51) Int. Cl.

A61G 12/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种手术室内多功能护士工作台

(57) 摘要

本实用新型属于医疗领域,具体的说是一种手术室内多功能护士工作台,包括主柜;所述主柜正面的底部活动安装有第一储藏柜,所述第一储藏柜的顶部开设有药品槽,所述药品槽内设置有药瓶,所述主柜的顶部固定安装有便捷架,所述便捷架的一侧设置有托盘,所述托盘一侧的顶部设置有灯,所述灯顶部的一侧设置有试管盒,所述试管盒的另一侧活动安装有输液架,所述主柜的底部活动安装有万向轮;通过输液架的设置,使得输液设备和工具能够直接集成在工作台上,护士可以在一个位置方便地取出所需的输液材料和器械通过便捷架的设置,可以360度旋转,使得护士可以方便地快速取用所需器械或材料,无需移动整个工作台或自己的位置,提高了工作效率。



1. 一种手术室内多功能护士工作台,其特征在于:包括主柜(1);所述主柜(1)正面的底部活动安装有第一储藏柜(2),所述第一储藏柜(2)的顶部开设有药品槽(3),所述药品槽(3)内设置有药瓶(4),所述主柜(1)的顶部固定安装有便捷架(5),所述便捷架(5)的一侧设置有托盘(6),所述托盘(6)一侧的顶部设置有灯(7),所述灯(7)顶部的一侧设置有试管盒(8),所述试管盒(8)的另一侧活动安装有输液架(9),所述主柜(1)的底部活动安装有万向轮(10)。

2. 根据权利要求1所述一种手术室内多功能护士工作台,其特征在于:所述主柜(1)顶部的外侧固定安装有防护板(11),所述主柜(1)的一侧活动连接有垃圾筒(12)。

3. 根据权利要求1所述一种手术室内多功能护士工作台,其特征在于:所述主柜(1)的另一侧活动安装有支撑架(13),所述支撑架(13)内设置有氧气瓶(14)。

4. 根据权利要求1所述一种手术室内多功能护士工作台,其特征在于:所述主柜(1)背面的底部活动安装有第二储藏柜(15),所述第二储藏柜(15)的顶部活动安装有抽屉(16)。

5. 根据权利要求1所述一种手术室内多功能护士工作台,其特征在于:所述便捷架(5)的底部固定安装有结合座(501),所述结合座(501)的顶部固定安装有固定柱(502)。

6. 根据权利要求5所述一种手术室内多功能护士工作台,其特征在于:所述固定柱(502)的顶部固定安装有顶柱(503),所述固定柱(502)的表面转动连接有旋转块(504)。

7. 根据权利要求6所述一种手术室内多功能护士工作台,其特征在于:所述旋转块(504)的表面固定安装有便捷盒(505),所述便捷盒(505)内设置有隔板(506)。

一种手术室内多功能护士工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗领域,具体是一种手术室内多功能护士工作台。

背景技术

[0002] 目前,国内各级医疗、康复、疗养机构中,都缺乏一种方便、实用的护理设施,导致护士在护理工作中,工作强度大,护士在护理过程中,需要对患者进行基础护理、输液、换药、擦拭、注射、听诊、测血压、病例记录与填写、器械清洗等操作,劳动强度大,耗费大量的护理时间,不利于护理工作的正常进行,因此,需要设计一款便于护士进行护理操作的工作台,解决现有护理工作中的不足,满足使用需求。

[0003] 经检索,中国专利号:CN208371248U是一种医用护士工作台,包括主柜,主柜的上方设置有顶板,顶板的上方设置有上过线孔和集合架;主柜的侧面设置有直侧板,直侧板的下方设置有灯带;主柜设置有监护仪柜、处方柜和纸张柜,监护仪柜、处方柜和纸张柜依次水平安装在主柜上;主柜的内部设置有键盘架和主机架;主柜设置有安装板,安装板上设置有电源插座和网线插座,两个电源插座和一个网线插座为一组。本医用护士工作接待台,顶板内附加板材加强,采用1毫米壁厚的铁板,折弯成型,结构强度高,因此使用寿命长,集合架分两层,每层分十格,处方柜为三个,三个处方柜等间距安装在主柜上,处方柜设置有隔层,扩大了存储能力,提高了实用性能。

[0004] 但该装置存在以下缺点:虽然上述装置扩大了存储能力,提高了实用性能,但在实际使用中,该装置没有集成多种设备和工具,护士可能需要从其他地方获取所需设备,增加了操作的不便和效率的降低。

[0005] 因此,针对上述问题提出一种手术室内多功能护士工作台。

实用新型内容

[0006] 本实用新型要解决的技术问题是:现有技术中存在操作不便的缺点,为此我们提出一种手术室内多功能护士工作台。

[0007] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种手术室内多功能护士工作台,包括主柜;所述主柜正面的底部活动安装有第一储藏柜,所述第一储藏柜的顶部开设有药品槽,所述药品槽内设置有药瓶,所述主柜的顶部固定安装有便捷架,所述便捷架的一侧设置有托盘,所述托盘一侧的顶部设置有灯,所述灯顶部的一侧设置有试管盒,所述试管盒的另一侧活动安装有输液架,所述主柜的底部活动安装有万向轮。

[0008] 作为优选,所述主柜顶部的外侧固定安装有防护板,所述主柜的一侧活动连接有垃圾筒。

[0009] 作为优选,所述主柜的另一侧活动安装有支撑架,所述支撑架内设置有氧气瓶。

[0010] 作为优选,所述主柜背面的底部活动安装有第二储藏柜,所述第二储藏柜的顶部活动安装有抽屉。

[0011] 作为优选,所述便捷架的底部固定安装有结合座,所述结合座的顶部固定安装有

固定柱。

[0012] 作为优选,所述固定柱的顶部固定安装有顶柱,所述固定柱的表面转动连接有旋转块。

[0013] 作为优选,所述旋转块的表面固定安装有便捷盒,所述便捷盒内设置有隔板。

[0014] 本实用新型的有益效果是:

[0015] 1.本实用新型通过第一储藏柜的设置,可以起到整理收纳的作用,将各种物品分类存放,保持工作台周围的整洁和有序,通过药品槽的设置,便于放置药瓶,通过便捷架的设置,可以360度旋转,使得护士可以方便地快速取用所需器械或材料,无需移动整个工作台或自己的位置,提高了工作效率,通过灯的设置,有足够的光线和良好的视觉效果,可以提高护士的工作效率,通过试管盒的设置,可以提供一个有序的空间来整理和分类不同类型的试管,通过输液架的设置,使得输液设备和工具能够直接集成在工作台上,护士可以在一个位置方便地取出所需的输液材料和器械,通过万向轮的设置,可以迅速响应意外状况或急需的情况,护士可以快速将工作台移动到患者附近,以便更快地进行护理操作或进行紧急处理。

[0016] 2.本实用新型通过防护板的设置,可以防止物品从工作面滑落,同时也可以作为护士支撑手臂的区域,减少疲劳和不适,通过垃圾筒的设置,可以使护士在操作过程中方便地丢弃废弃物和垃圾,确保手术室环境的清洁和卫生,通过支撑架的设置,便于放置氧气瓶,通过第二储藏柜的设置,可以起到整理收纳的作用,将各种物品分类存放,保持工作台周围的整洁和有序,通过抽屉的设置,可以提供额外的储存空间,用于存放护士在手术过程中需要使用的器械、药物和其他必要的物品,通过结合座的设置,起到支撑固定柱的作用,通过固定柱的设置,起到稳定旋转块的作用,通过旋转块的设置,可以360度旋转,使得护士可以方便地快速取用所需器械或材料,通过便捷盒的设置,便于放置物品,通过隔板的设置,便于对物品进行分类。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0018] 图1为本实用新型的正视立体结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型的背视立体结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型的便捷架立体结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型的固定柱立体结构示意图;

[0022] 图5为本实用新型的便捷盒立体的结构示意图。

[0023] 图中:1、主柜;2、第一储藏柜;3、药品槽;4、药瓶;5、便捷架;501、结合座;502、固定柱;503、顶柱;504、旋转块;505、便捷盒;506、隔板;6、托盘;7、灯;8、试管盒;9、输液架;10、万向轮;11、防护板;12、垃圾筒;13、支撑架;14、氧气瓶;15、第二储藏柜;16、抽屉。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 以下结合附图1-5对本申请作进一步详细说明,

[0026] 本申请实施例公开一种手术室内多功能护士工作台,参照图1和图2,包括主柜1;主柜1正面的底部活动安装有第一储藏柜2,第一储藏柜2的顶部开设有药品槽3,药品槽3内设置有药瓶4,主柜1的顶部固定安装有便捷架5,便捷架5的一侧设置有托盘6,托盘6一侧的顶部设置有灯7,灯7顶部的一侧设置有试管盒8,试管盒8的另一侧活动安装有输液架9,主柜1的底部活动安装有万向轮10;第一储藏柜2的设置,可以起到整理收纳的作用,将各种物品分类存放,保持工作台周围的整洁和有序,通过药品槽3的设置,便于放置药瓶4,通过便捷架5的设置,可以360度旋转,使得护士可以方便地快速取用所需器械或材料,无需移动整个工作台或自己的位置,提高了工作效率,通过灯7的设置,有足够的光线和良好的视觉效果,可以提高护士的工作效率,通过试管盒8的设置,可以提供一个有序的空间来整理和分类不同类型的试管,通过输液架9的设置,使得输液设备和工具能够直接集成在工作台上,护士可以在一个位置方便地取出所需的输液材料和器械,通过万向轮10的设置,可以迅速响应意外状况或急需的情况,护士可以快速将工作台移动到患者附近,以便更快地进行护理操作或进行紧急处理。

[0027] 参照图1,主柜1顶部的外侧固定安装有防护板11,主柜1的一侧活动连接有垃圾筒12;通过防护板11的设置,可以防止物品从工作面滑落,同时也可以作为护士支撑手臂的区域,减少疲劳和不适,通过垃圾筒12的设置,可以使护士在操作过程中方便地丢弃废弃物和垃圾,确保手术室环境的清洁和卫生。

[0028] 参照图2,主柜1的另一侧活动安装有支撑架13,支撑架13内设置有氧气瓶14;通过支撑架13的设置,便于放置氧气瓶14。

[0029] 参照图2,主柜1背面的底部活动安装有第二储藏柜15,第二储藏柜15的顶部活动安装有抽屉16;通过第二储藏柜15的设置,可以起到整理收纳的作用,将各种物品分类存放,保持工作台周围的整洁和有序,通过抽屉16的设置,可以提供额外的储存空间,用于存放护士在手术过程中需要使用的器械、药物和其他必要的物品。

[0030] 参照图3和图4,便捷架5的底部固定安装有结合座501,结合座501的顶部固定安装有固定柱502;通过结合座501的设置,起到支撑固定柱502的作用,通过固定柱502的设置,起到稳定旋转块504的作用。

[0031] 参照图3和图5,固定柱502的顶部固定安装有顶柱503,固定柱502的表面转动连接有旋转块504;通过旋转块504的设置,可以360度旋转,使得护士可以方便地快速取用所需器械或材料。

[0032] 参照图5,旋转块504的表面固定安装有便捷盒505,便捷盒505内设置有隔板506;通过便捷盒505的设置,便于放置物品,通过隔板506的设置,便于对物品进行分类。

[0033] 工作原理:通过旋转块504在固定柱502的上旋转,便于拿取放置在便捷盒505的物品,通过试管盒8,可以提供一个有序的空间来整理和分类不同类型的试管,通过第一储藏

柜2、第二储藏柜15、抽屉16,可以起到整理收纳的作用,将各种物品分类存放,保持工作台周围的整洁和有序,通过灯7提供足够的光线和良好的视觉效果,通过垃圾筒12,可以使护士在操作过程中方便地丢弃废弃物和垃圾,确保手术室环境的清洁和卫生,通过输液架9起到支撑氧气瓶14的作用。

[0034] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。




图1




图2




图3




图4




图5