(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102370882 A
(43)申请公布日 2012.03.14

(21)申请号 201010258365.6

(22)申请日 2010.08.11

(71)申请人 徐欢欢
地址 311411 浙江省富阳市场口镇田畈村51号(保健所)

(72)发明人 徐欢欢 黄志良

(51)Int.Cl.
A61K 36/8969(2006.01)
A61P 25/04(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54)发明名称

一种治疗肝风头痛的汤剂药物

(57)摘要

本发明属中草药治疗肝风头痛技术领域,它涉及一种治疗肝风头痛的汤剂药物。该药物是由下述原料制成的:羊角参、红旱莲、伏牛花各13-15克,桑叶18-20克。它具有成本低、制备易、毒副作用小、疗效显著的特点。

CN 102370882 A

1. 一种治疗肝风头痛的汤剂药物，其特征在于该药物是由下述原料制成的：羊角参、红旱莲、伏牛花各 13-15 克，桑叶 18-20 克。

一种治疗肝风头痛的汤剂药物

技术领域：

[0001] 本发明属中草药治疗肝风头痛技术领域，它涉及一种治疗肝风头痛的汤剂药物。

背景技术：

[0002] 头痛是临床上一种常见疾病，泛指头部的各种痛感，如胀痛、钝痛、搏动性疼痛等。头痛一般不是一个独立的疾病，而是某个疾病伴随的症状，其病因可在颅内，也可在颅外，致病因素较多，有器质性疾病引起的头痛，也有神经功能紊乱引起的头痛。肝风头痛主要是因肝火旺盛、风阳内动所引起的头痛，其症状表现为：除头痛外，伴有肢体麻木、舌体颤动、口苦心烦、便干口渴等症状。目前，国内外治疗肝风头痛的药物较多，有西药也有中药，但是，存在药物价格高、治疗效果不令人满意等缺点。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是针对目前治疗肝风头痛所使用药物的不足之处，并提供一种价格低廉、疗效显著的治疗肝风头痛的汤剂药物。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种治疗肝风头痛的汤剂药物，其药物是由下述原料制成的：羊角参、红旱莲、伏牛花各 13-15 克，桑叶 18-20 克。

[0006] 一种治疗肝风头痛的汤剂药物，其药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0007] 一种治疗肝风头痛的汤剂药物，其治疗原则是平肝熄风、祛风止痛。在原料配方上遵循药性经属，偏重平肝熄风，兼顾整体平衡，落脚祛风止痛。药物中羊角参具有平肝熄风、清热凉血作用，红旱莲具有平肝败毒作用，伏牛花具有祛风除湿、舒筋止痛作用，桑叶具有祛风清热、凉血作用。上述中药经辨证配伍，在作用上相辅相成，从而有效地发挥出平肝熄风、祛风止痛的功效，以达到治愈肝风头痛之目的。

[0008] 本发明具有如下特点：成本低、制备易、毒副作用小、疗效显著。

[0009] 服用方法：

[0010] 1、药量：每日一剂。每剂先后煎两次，将头煎、二煎两次煎成的药汁合并后，分两次服用。

[0011] 2、服药时间：上、下午各一次。在饭后两小时服药。

[0012] 3、药温控制：温服。

[0013] 禁忌事项：

[0014] 服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0015] 实施例 1 :一种治疗肝风头痛的汤剂药物的原料组成为 :羊角参、红旱莲、伏牛花各 13 克,桑叶 18 克。该药物的制备方法为 :将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内,加入洁净水,加水量以浸过药面 2-3cm 为宜,煎熬前先浸泡半小时,使原料充分湿润,以利药汁充分煎出,然后,用武火煮沸,再改用文火煎熬,当煎熬 20 分钟左右,即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止,滤去药渣,取药汁即成。

[0016] 实施例 2 :一种治疗肝风头痛的汤剂药物的原料组成为 :羊角参、红旱莲、伏牛花各 15 克,桑叶 20 克。该药物的制备方法为 :将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内,加入洁净水,加水量以浸过药面 2-3cm 为宜,煎熬前先浸泡半小时,使原料充分湿润,以利药汁充分煎出,然后,用武火煮沸,再改用文火煎熬,当煎熬 20 分钟左右,即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止,滤去药渣,取药汁即成。

[0017] 临床治疗效果 :

[0018] 疗效标准 :一种治疗肝风头痛的汤剂药物治疗肝风头痛之疗效判断主要依据于肝风头痛症状是否消失。用药 5 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级 :治愈——肝风头痛症状全部消失 ;好转——肝风头痛症状明显减轻 ;无效——用药 1 个疗程后,肝风头痛症状毫无消失。

[0019] 效果 :用本发明药物治疗肝风头痛患者 16 例,治疗 1 个疗程,其中治愈 14 例,好转 2 例,治愈率为 87%,有效率为 100%。

[0020] 典型病例 :

[0021] 潘某,男,46 岁,公司职员。2005 年 6 月就诊。患者自述头痛已持续 5-6 天,全身肢体感到麻木,舌体自觉不自然,口苦心烦。诊查结果,与患者自述相符,确诊为肝风头痛。采用本发明汤剂药物,先服 3 剂,头痛基本控制,继而又服 2 剂,诸症消失。