



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219438246 U

(45) 授权公告日 2023. 08. 01

(21) 申请号 202222998544.4

(22) 申请日 2022.11.11

(73) 专利权人 广州轩昊时装有限公司

地址 510000 广东省广州市南沙区大岗镇
豪岗大道148号(厂房2)四楼404

(72) 发明人 何智强

(74) 专利代理机构 北京盛凡佳华专利代理事务
所(普通合伙) 11947

专利代理师 陈文丽

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/30 (2019.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种抗菌保暖牛仔裤

(57) 摘要

本实用新型涉及服饰技术领域,具体为一种抗菌保暖牛仔裤,包括裤子基体,所述裤子基体外侧口袋处均编织有放置布,所述放置布一侧与裤子基体外侧形成有放置腔,所述放置布一侧底部位置处编织有第一延伸布,本实用新型设置有放置布、放置腔、第一延伸布、连接布、橡胶垫、第二延伸布、母扣和子扣,通过连接布和橡胶垫,便于对物品进行挤压,保持物品的稳定,配合子扣和母扣,方便将物品限制在放置腔内部,避免人们穿着加厚的牛仔裤骑行时,降低与物品的触感,导致物品丢失时不易察觉,另外,通过拉动第二延伸布,方便便捷的将第一延伸布抽出放置腔的同时,第一延伸布带动物品顶部抽出,方便使用者拿取。



1. 一种抗菌保暖牛仔裤,包括裤子基体(1),其特征在于:所述裤子基体(1)外侧口袋处均编织有放置布(2),所述放置布(2)一侧与裤子基体(1)外侧形成有放置腔(3),所述放置布(2)一侧底部位置处编织有第一延伸布(4),所述第一延伸布(4)一侧中部编织有连接布(5),所述连接布(5)内部包裹有橡胶垫(6),所述第一延伸布(4)顶侧中心位置处编织有第二延伸布(7),所述第二延伸布(7)一侧缝接有母扣(8),所述放置布(2)一侧顶部位置处缝接有子扣(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种抗菌保暖牛仔裤,其特征在于:所述连接布(5)一侧与放置腔(3)内侧留有空隙,所述橡胶垫(6)外端与连接布(5)内部契合。

3. 根据权利要求1所述的一种抗菌保暖牛仔裤,其特征在于:所述母扣(8)和子扣(9)之间相互卡接,所述第一延伸布(4)长度大于放置腔(3)内部长度。

4. 根据权利要求1所述的一种抗菌保暖牛仔裤,其特征在于:所述裤子基体(1)内侧编织有银离子抗菌面料(10),所述银离子抗菌面料(10)一侧与裤子基体(1)内侧形成有连接腔(11),所述银离子抗菌面料(10)一侧编织有羊羔绒面料(12),所述银离子抗菌面料(10)一侧编织有弹力棉(14),所述银离子抗菌面料(10)、羊羔绒面料(12)和弹力棉(14)一侧均等距编织有涤纶面料(13)。

5. 根据权利要求4所述的一种抗菌保暖牛仔裤,其特征在于:所述羊羔绒面料(12)两侧以纬编方式编织于银离子抗菌面料(10)一侧和裤子基体(1)一侧。

6. 根据权利要求4所述的一种抗菌保暖牛仔裤,其特征在于:所述涤纶面料(13)以经编方式编织于银离子抗菌面料(10)、羊羔绒面料(12)和弹力棉(14)一侧。

一种抗菌保暖牛仔裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰技术领域，具体为一种抗菌保暖牛仔裤。

背景技术

[0002] 牛仔裤又称坚固呢裤，是裤子的一种，牛仔裤一般采用牛仔布等靛蓝色水磨面料，具有耐磨、耐脏等特点，穿在身上时尚而舒适，受到年轻人的喜爱，在日常携带手机或者卡片类的物品时，需要将这些物件放置在裤口袋中一个小口袋内部；

[0003] 现今，在秋冬季节时，人们为了保暖会穿着一些加厚的牛仔裤，而牛仔裤变厚主要的方式就是通过叠加抗菌保暖布料，人们在穿上加厚版的牛仔裤虽然能够起到良好的保暖作用，但会牺牲掉部分牛仔裤的紧贴性，同时牛仔裤加厚其口袋内的物体与腿部的触感就会降低，而在人们骑行过程中，由于腿部不停的弯曲，手机或者卡片等其他物品可能会从牛仔裤的口袋内滑出，人们不易察觉，从而出现丢失的现象，同时卡片类的物品位于裤口袋内部时，不方便使用者拿取，鉴于此，我们提出一种抗菌保暖牛仔裤。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种抗菌保暖牛仔裤，以解决上述背景技术中提出在秋冬季节时，人们为了保暖会穿着一些加厚的牛仔裤，而牛仔裤变厚主要的方式就是通过叠加抗菌保暖布料，人们在穿上加厚版的牛仔裤虽然能够起到良好的保暖作用，但会牺牲掉部分牛仔裤的紧贴性，同时牛仔裤加厚其口袋内的物体与腿部的触感就会降低，而在人们骑行过程中，由于腿部不停的弯曲，手机或者卡片等其他物品可能会从牛仔裤的口袋内滑出，人们不易察觉，从而出现丢失的现象，同时卡片类的物品位于裤口袋内部时，不方便使用者拿取的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种抗菌保暖牛仔裤，包括裤子基体，所述裤子基体外侧口袋处均编织有放置布，所述放置布一侧与裤子基体外侧形成有放置腔，所述放置布一侧底部位置处编织有第一延伸布，所述第一延伸布一侧中部编织有连接布，所述连接布内部包裹有橡胶垫，所述第一延伸布顶侧中心位置处编织有第二延伸布，所述第二延伸布一侧缝接有母扣，所述放置布一侧顶部位置处缝接有子扣。

[0007] 优选的，所述连接布一侧与放置腔内侧留有空隙，所述橡胶垫外端与连接布内部契合。

[0008] 优选的，所述母扣和子扣之间相互卡接，所述第一延伸布长度大于放置腔内部长度。

[0009] 优选的，所述裤子基体内侧编织有银离子抗菌面料，所述银离子抗菌面料一侧与裤子基体内侧形成有连接腔，所述银离子抗菌面料一侧编织有羊羔绒面料，所述银离子抗菌面料一侧编织有弹力棉，所述银离子抗菌面料、羊羔绒面料和弹力棉一侧均等距编织有涤纶面料。

[0010] 优选的,所述羊羔绒面料两侧以纬编方式编织于银离子抗菌面料一侧和裤子基体一侧。

[0011] 优选的,所述涤纶面料以经编方式编织于银离子抗菌面料、羊羔绒面料和弹力棉一侧。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] 1. 设置有放置布、放置腔、第一延伸布、连接布、橡胶垫、第二延伸布、母扣和子扣,通过放置布,便于对物品进行放置,并通过第一延伸布,方便随着物品一块放置在放置腔内部,且第一延伸布内侧位于物品底端,配合连接布和橡胶垫,便于对物品进行挤压,保持物品的稳定,配合子扣和母扣,方便将物品限制在放置腔内部,避免人们穿着加厚的牛仔裤骑行时,降低与物品的触感,导致物品丢失不易察觉,另外,通过拉动第二延伸布,方便便捷的将第一延伸布抽出放置腔的同时,第一延伸布带动物品顶部抽出,方便使用者拿取。

[0014] 2. 设置有银离子抗菌面料、羊羔绒面料、涤纶面料和弹力棉,通过银离子抗菌面料和羊羔绒面料,使得该服饰具备良好的抗菌保暖性,并通过涤纶面料以经编的方式编织,方便对弹力棉的纵向位置进行限制,防止弹力棉在长时间使用后,出现变形的现象的同时,对羊羔绒面料和银离子抗菌面料进行支撑,防止在使用者活动时,出现扭曲的现象,配合弹力棉,使得该服饰具备更好的延展性的同时,提高使用者的舒适度。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型中第二延伸布的结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型中橡胶垫的结构示意图;

[0018] 图4为本实用新型中第一延伸布的结构示意图;

[0019] 图5为本实用新型中弹力棉的结构示意图;

[0020] 图中:1、裤子基体;2、放置布;3、放置腔;4、第一延伸布;5、连接布;6、橡胶垫;7、第二延伸布;8、母扣;9、子扣;10、银离子抗菌面料;11、连接腔;12、羊羔绒面料;13、涤纶面料;14、弹力棉。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设

置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

[0024] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

[0025] 请参阅图1-图4所示,本实用新型提供一种技术方案:

[0026] 一种抗菌保暖牛仔裤,包括裤子基体1,裤子基体1外侧口袋处均编织有放置布2,放置布2一侧与裤子基体1外侧形成有放置腔3,放置布2一侧底部位置处编织有第一延伸布4,第一延伸布4一侧中部编织有连接布5,连接布5内部包裹有橡胶垫6,第一延伸布4顶侧中心位置处编织有第二延伸布7,第二延伸布7一侧缝接有母扣8,放置布2一侧顶部位置处缝接有子扣9。

[0027] 本实施例中,连接布5一侧与放置腔3内侧留有空隙,橡胶垫6外端与连接布5内部契合,确保了物品外端与连接布5一侧接触时,由于橡胶垫6的作用,便于将物品一侧挤压在放置布2一侧,以此保持物品的稳定,随后拉动第二延伸布7,使得第二延伸布7带动母扣8卡接在放置布2一侧的子扣9中,以此将物品限制在放置腔3内部,避免人们穿着加厚的牛仔裤骑行时,降低与物品的触感,导致物品丢失不易察觉。

[0028] 本实施例中,母扣8和子扣9之间相互卡接,第一延伸布4长度大于放置腔3内部长度,确保了当母扣8与子扣9分离时,拉动第二延伸布7,使得第二延伸布7带动第一延伸布4向上移动,从而由于放置布2的限制,使得第一延伸布4一侧抽出放置腔3的同时,第一延伸布4带动物品底端向上移动,以此带动物品顶部抽出,方便使用者拿取。

[0029] 本实施例中,裤子基体1内侧编织有银离子抗菌面料10,银离子抗菌面料10一侧与裤子基体1内侧形成有连接腔11,银离子抗菌面料10一侧编织有羊羔绒面料12,银离子抗菌面料10一侧编织有弹力棉14,银离子抗菌面料10、羊羔绒面料12和弹力棉14一侧均等距编织有涤纶面料13,确保了涤纶面料13对羊羔绒面料12和银离子抗菌面料10进行支撑,防止在使用者活动时,出现扭曲的现象,而弹力棉14的作用,使得该服饰具备更好的延展性的同时,提高使用者的舒适度。

[0030] 本实施例中,羊羔绒面料12两侧以纬编方式编织于银离子抗菌面料10一侧和裤子基体1一侧,确保了由于银离子抗菌面料10和羊羔绒面料12的作用,使得使用者在使用时,该服饰具备良好的抗菌保暖性。

[0031] 本实施例中,涤纶面料13以经编方式编织于银离子抗菌面料10、羊羔绒面料12和弹力棉14一侧,确保了由于涤纶面料13以经编的方式编织,方便对弹力棉14的纵向位置进行限制,防止弹力棉14在长时间使用后,出现向下变形的现象。

[0032] 本实施例的一种抗菌保暖牛仔裤在使用时,首先,将手机或者卡片等其他物品的底端放置在第一延伸布4一侧底部,随后将物品放置在放置布2与裤子基体1之间形成的放置腔3内部。此时物品带动第一延伸布4一侧底部以折叠的状态滑入放置腔3内部,且第一延伸布4内侧位于物品底端,此时物品外端与连接布5一侧接触,由于橡胶垫6的作用,便于将物品一侧挤压在放置布2一侧,以此保持物品的稳定,随后拉动第二延伸布7,使得第二延伸布7带动母扣8卡接在放置布2一侧的子扣9中,以此将物品限制在放置腔3内部,避免人们穿着加厚的牛仔裤骑行时,降低与物品的触感,导致物品丢失不易察觉,另外,当母扣8与子扣

9分离时,拉动第二延伸布7,使得第二延伸布7带动第一延伸布4向上移动,从而由于放置布2的限制,使得第一延伸布4一侧抽出放置腔3的同时,第一延伸布4带动物品底端向上移动,以此带动物品顶部抽出,方便使用者拿取;

[0033] 其次,由于银离子抗菌面料10和羊羔绒面料12的作用,使得使用者在使用时,该服饰具备良好的抗菌保暖性,并由于涤纶面料13以经编的方式编织,方便对弹力棉14的纵向位置进行限制,防止弹力棉14在长时间使用后,出现向下变形的现象的同时,对羊羔绒面料12和银离子抗菌面料10进行支撑,防止在使用者活动时,出现扭曲的现象,而弹力棉14的作用,使得该服饰具备更好的延展性的同时,提高使用者的舒适度。

[0034] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3




图4




图5