

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.138**

(51) Klasyfikacja:  
**09-04**

(21) Numer zgłoszenia: **17771**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.1999**

(54)

## Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.03.2002 WUP 03/2002**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakłady Mięsne Mysłowice-MYSŁAW  
Spółka z o.o., Mysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Piłśniak Lucjan, Siemianowice, (PL)**

**PL Rp.138**

909

Rp 138

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE - MYSŁAW SPÓŁKA Z O.O,  
MYSŁOWICE, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : Lucjan Piłśniak

### Opakowanie

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa: od dnia 19 marca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opakowanie wielofunkcyjne, przeznaczone do transportu i przechowywania oraz eksponowania i sprzedaży, szczególnie wyrobów wędliniarskich.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, barwie oznaczeń i napisów oraz ścianek stanowiących ich tło a także we wzajemnym usytuowaniu napisów i oznaczeń usytuowanych na ściankach.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie **fig.1, fig.4, fig.7, fig.10, fig.13, fig.16** przedstawiają odmiany opakowań w stanie otwartym, przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w widoku perspektywicznym, **fig.2, fig.5, fig.8, fig.11, fig.14, fig.17** przedstawiają odmiany opakowań w stanie zamkniętym przeznaczonych do transportu i przechowywania w widoku perspektywicznym, **fig.3, fig.6, fig.9, fig.12, fig.15, fig.18** przedstawiają

rozwiniecie płaszczyzn bocznych poszczególnych sześciu odmian opakowań.

Opakowanie w stanie otwartym przeznaczone jest do prezentacji i sprzedaży, wykonane jest z tektury w kształcie poziomo usytuowanego prostopadłościanu. Górna ścianka opakowania pełni funkcję otwieranego wieczka, które połączone jest z pozostałą częścią opakowania przegubem utworzonym w górnej krawędzi tylnej ścianki. Górna ścianka ma na swym przedłużeniu występ. Wieczko w swej środkowej części zagięte jest do środka. Z pierwszej części zagiętej górnej ścianki, powyżej osi zagięcia, wycięty jest element płaszczyzny w postaci wycinka w kształcie połowy owalu opartego na dłuższej jego osi, na którym umieszczony jest znak graficzny w kształcie owalu z granatowym tłem. Znak towarowy na swym tle ma wpisaną cienką złotą owalną linię. W górnej części złotej linii usytuowany jest ozdobny ornament w kształcie złotej korony a w dolnej części umieszczony jest złoty napis. W środkowym fragmencie owalnej płaszczyzny znaku umieszczony jest napis wykonany białymi małymi stylizowanymi literami, przy czym litery te mają częściową obwiednię w formie złotego cienia. Pod znakiem usytuowany jest biały napis a pod nim napisy ukształtowane w formie wycinka owalu, przy czym górna część napisu jest granatowa a dolna jest biała. Przednia pionowa ścianka w swej górnej części ma wycięcie w kształcie odwróconego trapezu a dwie górne krawędzie ścian bocznych mają przedłużenia w postaci wąskich zakładów. Na ściankach bocznych opakowania wykonany jest dużymi białymi literami napis a pod nim ukształtowany w formie wycinka owalu granatowy napis. Pod ww. napisem umieszczony jest wyżej opisany owalny znak graficzny. Na przedniej ścianie umieszczony jest także owalny znak graficzny a pod nim granatowy napis. Tylne ścianki ma umieszczony owalny znak graficzny a pod nim granatowe napisy.

Tła opakowań zostały uwidocznione na fig.1 – fig.18

Fig. 1, Fig. 2, Fig.3 - przedstawia opakowanie, którego tło ścianek bocznych jest żółte,

**Fig. 4 , Fig. 5, Fig.6** - przedstawia opakowanie, którego tło ścianek bocznych jest zielone,

**Fig. 7, Fig. 8, Fig.9** - przedstawia opakowanie, którego tło ścianek bocznych jest pomarańczowe,

**Fig. 10, Fig. 11, Fig.12** - przedstawia opakowanie, którego tło ścianek bocznych jest fioletowe,

**Fig. 13, Fig. 14, Fig.15** - przedstawia opakowanie, którego tło ścianek bocznych jest różowe,

**Fig. 16, Fig. 17, Fig.18** - przedstawia opakowanie, którego tło ścianek bocznych jest błękitne.

### Zastrzeżenia ochronne

1. Opakowanie wykonane z tektury w kształcie prostopadłościanu z wieczkiem, **znamiennie tym**, że tylna ścianka jest zgięta na dwie równe części i wystaje ponad górną poziomą płaszczyznę opakowania a jej górna krawędź jest ukształtowana w formie połowy owalu, na której umieszczony jest znak graficzny w kształcie owalu z granatowym tłem, na którym wpisana jest cienka złota owalna linia z usytuowaną w jej górnej części złotą koroną i umieszczonym w dolnej części złotym napisem, natomiast w środkowym fragmencie owalnej płaszczyzny znaku graficznego wykonany jest białymi

małymi stylizowanymi literami napis, którego litery mają częściową obwiednię w formie złotego cienia, z kolei pod tym znakiem usytuowany jest biały napis, a pod nim napisy ukształtowane w formie wycinka owalu, z kolei przednia pionowa ścianka w górnej swej części ma wycięcie w kształcie odwróconego trapezu a dwie górne krawędzie ścian bocznych mają przedłużenia w postaci wąskich zakładów, ponadto na ścianach bocznych wykonany jest dużymi białymi literami napis a pod nim granatowy napis, który ukształtowany jest w formie wycinka owalu a pod tym napisem usytuowany jest owalny znak graficzny, natomiast na przedniej ścianie usytuowany jest owalny znak graficzny a pod nim granatowy napis, z kolei tylna ścianka ma umieszczony, także owalny znak graficzny a pod nim granatowe napisy, jak uwidoczniono w załączonym materiale ilustracyjnym fig.1 do fig. 18.

**2. Opakowanie według zastrzeżenia 1, **znamiennie tym**, że tło zewnętrznych ścianek opakowania jest żółte, jak uwidoczniono w materiale ilustracyjnym fig.1, 2 i 3.**


**3. Opakowanie według zastrzeżenia 1, **znamiennie tym**, że tło zewnętrznych ścianek opakowania jest zielone, jak uwidoczniono w materiale ilustracyjnym fig. 4, 5 i 6.**

**4. Opakowanie według zastrzeżenia 1, **znamiennie tym**, że tło zewnętrznych ścianek opakowania jest pomarańczowe, jak uwidoczniono w materiale ilustracyjnym fig.7,8 i 9.**

**5. Opakowanie według zastrzeżenia 1, **znamiennie tym**, że tło zewnętrznych ścianek opakowania jest fioletowe, jak uwidoczniono w materiale ilustracyjnym fig.10, 11 i 12.**

**6. Opakowanie według zastrzeżenia 1, **znamiennie tym**, że tło zewnętrznych ścianek opakowania jest różowe, jak uwidoczniono w materiale ilustracyjnym fig.13, 14 i 15.**

7. Opakowanie według zastrzeżenia 1, **znamiennie tym**, że tło zewnętrznych ścianek opakowania jest błękitne, jak uwidoczniono w materiale ilustracyjnym fig.16, 17 i 18.



PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
*inż. Marian Malachowski*

Zgłaszający:

Zakłady Mięsne Mysłowice - Mysław Spółka z o. o.

Mysłowice, Polska



Fig.1

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Marián Malačowski



Fig.2

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O.  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Marcin Malachowski

ZAKŁADY MIĘSNE MYŚLOWICE SPÓŁKA Z O.O.  
MYŚLOWICE, POLSKA

[illegible]



Fig.4

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOĆNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Mariusz Matuszowski



Fig. 5

ZAKŁADY MIĘSNE MYŚŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYŚŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
Jacek Kucharski Kucharski

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. *Marian Maciejowski*

Fig.6

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O.  
MYSŁOWICE, POLSKA





Fig.7

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Andrzej Kucharski



Fig. 8

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Mariusz Kucharski




Fig.9

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
mgr Miroslaw Malachowski



Fig. 10

ZAKŁADY MIĘSNE MYŚŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYŚŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Mariam Malachowski



Fig.11

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

Fig. 12






Fig.13

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Michał Kuczbowski



Fig. 14

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O.  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
inż. Marcin Malachowski




Fig.15

**PEŁNOMOCNIK**  
RZECZNIK/PATENTOWY  
inż. Mariusz Małachowski

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA



Fig. 16

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
mgr. Marcin Mrachowski



Fig.17

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O  
MYSŁOWICE, POLSKA



Fig. 18

ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z O.O.  
MYSŁOWICE, POLSKA

PEŁNOMOCNIK  
RZECZNIK PATENTOWY  
mgr *Marek Malachowski*