



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202222165 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 23

(21) 申请号 201120344585. 0

(22) 申请日 2011. 09. 15

(73) 专利权人 肖知新

地址 250100 山东省济南市历城区董家镇
843 号济南市历城第二中学科技创新
办公室

(72) 发明人 肖知新

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A01D 46/00 (2006. 01)

A01D 7/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种摘花椒器

(57) 摘要

一种摘花椒器, 主要用来解决用手摘花椒会被花椒树刺破或划伤皮肤的问题, 包括左耙、右耙, 左耙、右耙的耙齿呈弧形, 左耙、右耙的耙齿可扣合在一起的相对设置, 左耙的底端、右耙的底端分别连接一连杆, 所述连杆的另一端各连接一握把; 两个连杆的中部通过销轴铰接在一起。该摘花椒器可以方便的摘花椒, 避免直接用手摘花椒被花椒树刺伤、划破, 而且操作方便, 有利于提高采摘效率, 且劳动强度低。



1. 一种摘花椒器,其特征是,包括左耙、右耙,左耙、右耙的耙齿呈弧形,左耙、右耙的耙齿可扣合在一起的相对设置,左耙的底端、右耙的底端分别连接一连杆,所述连杆的另一端各连接一握把;两个连杆的中部通过销轴铰接在一起。

一种摘花椒器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工具，具体地说是一种摘花椒器。

背景技术

[0002] 花椒是我们平时做饭的时候要经常用到的调味品之一，但是花椒的采摘确是一项非常辛苦的工作，因为花椒树上到处都是刺，采摘起来非常麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种摘花椒器，该摘花椒器使采摘花椒方便使用、快速，降低劳动强度，避免扎伤手。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种摘花椒器，包括左耙、右耙，左耙、右耙的耙齿呈弧形，左耙、右耙的耙齿可扣合在一起的相对设置，左耙的底端、右耙的底端分别连接一连杆，所述连杆的另一端各连接一握把；两个连杆的中部通过销轴铰接在一起。

[0005] 本实用新型的有益效果是：该摘花椒器可以方便的摘花椒，避免直接用手摘花椒被花椒树刺伤、划破，而且操作方便，有利于提高采摘效率，且劳动强度低。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 左耙，2 连杆，3 握把，4 销轴。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种摘花椒器，包括左耙 1、右耙，左耙 1、右耙的耙齿呈弧形，左耙 1、右耙的耙齿可扣合在一起的相对设置，左耙 1 的底端、右耙的底端分别连接一连杆 2，所述连杆 2 的另一端各连接一握把 3；两个连杆 2 的中部通过销轴 4 铰接在一起。

[0009] 摘花椒的时候，只需右手拿着摘花椒器，用手将握把 3 撑开，左耙 1、右耙便会张开，对准要摘的花椒，用手握紧握把 3，左耙 1、右耙便会将花椒攥住，用力拉扯摘花椒器，花椒便会被摘下来。




图 1