

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1967**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **20729**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2000**

(54)

Zawór mieszający

(30) Pierwszeństwo:

26.04.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Starck Philippe, Issy-Les-Moulineaux, (FR)

PL Rp.1967

T-52761/GR

Hansgrohe AG,
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego :Philippe STARCK

Zawór mieszający

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :25 października 2000r

Pierwszeństwo: 26 kwietnia 2000r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zawór mieszający.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zaworu mieszającego, przejawiająca się w kształcie. Zawór mieszający stanowi urządzenie sanitarne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zawór mieszający w widoku perspektywicznym z boku, z góry i z przodu, fig.2- zawór w widoku perspektywicznym z drugiego boku, z dołu i z tyłu, fig.3- zawór w widoku z boku, fig.4- zawór w widoku z drugiego boku, fig.5- zawór w widoku z przodu, fig.6- zawór w widoku z tyłu, fig.7- zawór w widoku z góry, a fig.8-

zawór w widoku z dołu.

Zawór mieszający według wzoru zdobniczego, obejmujący cylindryczny wylot z dwoma ramionami oraz kolisty kołnierz maskujący, charakteryzuje się tym, że wylot z dwoma ramionami ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys litery "Y", przy czym każde ramie ma postać walcowego występu, który jest podzielony obwodową linią podziałową, tak, że część górna występu jest około dwa razy wyższa niż część dolna występu. Na jednym z ramion znajduje się oznakowanie w postaci trzech kolorowych punktów, z których czarny punkt usytuowany jest pod linią podziałową, a czerwony i niebieski, usytuowane są nad linią podziałową. Ponad czerwonym i niebieskim punktem położony jest występ w kształcie walca. Na stronie dolnej wylotu znajduje się walcowy występ z otworem o zarysie sześciokąta. Ponadto w otworze kolistego kołnierza maskującego znajdują się dwa rurkowate przewody.

Zastrzeżenie ochronne

Zawór mieszający, obejmujący cylindryczny wylot z dwoma ramionami oraz kolisty kołnierz maskujący, znamieny tym, że wylot z dwoma ramionami ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys litery "Y", przy czym każde ramie ma postać walcowego występu, który jest podzielony obwodową linią podziałową, tak, że część górna występu jest około dwa razy wyższa niż część dolna występu, przy czym na jednym z ramion znajduje się oznakowanie w postaci trzech kolorowych punktów, z których czarny punkt usytuowany jest pod linią podziałową, a czerwony i niebieski, usytuowane są nad linią podziałową, przy czym ponad czerwonym i niebieskim punktem położony jest

występ w kształcie walca, zaś na stronie dolnej wylotu znajduje się walcowy występ z otworem o zarysie sześciokąta, a ponadto w otworze kolistego kołnierza maskującego znajdują się dwa rurkowate przewody, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 1

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG.2

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.4

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, positioned below the printed name.




FIG.5

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.6

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.7

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 8

Hansgrohe AG,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.