



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201948235 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 31

(21) 申请号 201120065119. 9

(22) 申请日 2011. 03. 10

(73) 专利权人 李虎

地址 315000 浙江省慈溪市长河镇沧南村四
塘头

(72) 发明人 李虎

(51) Int. Cl.

A45D 24/12 (2006. 01)

A45D 24/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种便捷式梳子

(57) 摘要

一种便捷式梳子,它涉及日常生活用品领域。它是由上盖(1)、底座(2)、镜片(3)、梳子(4)、挂钩(5)、旋转轴(6)组成;上盖(1)与底座(2)通过旋转轴(6)铰接,上盖(1)的表面嵌有镜片(3),梳子(4)放置于底座(2)内,挂钩(5)固定在上盖(1)的顶端。它能与镜子相结合,体积小,节省空间,便于携带,使用方便。



1. 一种便捷式梳子,其特征在于它是由上盖(1)、底座(2)、镜片(3)、梳子(4)、挂钩(5)、旋转轴(6)组成;上盖(1)与底座(2)通过旋转轴(6)铰接,上盖(1)的表面嵌有镜片(3),梳子(4)放置于底座(2)内,挂钩(5)固定在上盖(1)的顶端。
2. 根据权利要求1所述的一种便捷式梳子,其特征在于底座(2)为中空框式结构。

一种便捷式梳子

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品领域，尤其涉及一种便捷式梳子。

背景技术：

[0002] 梳子和镜子是日常生活中的必需品，尤其是对于爱美的女性来说，身边总会带着梳子、镜子这些日常用品，由于它们各自为一体，既占用空间，也不便于保存，经常会出现找不到的情况，很不方便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种便捷式梳子，它能与镜子相结合，体积小，节省空间，便于携带，使用方便。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它是由上盖、底座、镜片、梳子、挂钩、旋转轴组成；上盖与底座通过旋转轴铰接，上盖的表面嵌有镜片，梳子放置于底座内，挂钩固定在上盖的顶端。

[0005] 所述的底座为中空框式结构。

[0006] 本实用新型它能与镜子想结合，体积小，节省空间，便于携带，使用方便。

附图说明：

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0008] 参照图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它是由上盖 1、底座 2、镜片 3、梳子 4、挂钩 5、旋转轴 6 组成；上盖 1 与底座 2 通过旋转轴 6 铰接，上盖 1 的表面嵌有镜片 3，梳子 4 放置于底座 2 内，挂钩 5 固定在上盖 1 的顶端。

[0009] 所述的底座 2 为中空框式结构。

[0010] 本具体实施方式是它能与镜子相结合，体积小，节省空间，便于携带，使用方便。




图 1