



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213639703 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 09

(21) 申请号 202022147755.8

(22) 申请日 2020.09.27

(73) 专利权人 嵊州市雅莎服装有限公司

地址 312400 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区金雅利路18号2号楼4楼

(72) 发明人 刘亚

(51) Int. Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/30 (2019.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/14 (2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种新型连衣裙

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型连衣裙,涉及纺织服饰,旨在解决传统的一字肩上衣不适合不同肩宽的人穿着的问题,其技术方案要点是:包括衣身,衣身的上端设有一字肩,一字肩的边沿设有沿衣身的肩部环绕一周的松紧绳,松紧绳结扎于衣身的正面,衣身的背面缝合连接有调节部,调节部上开设有竖向设置的开边,开边的两侧可拆卸连接有助于调节开边的间隙的调节结构。本实用新型中基布层采用莱赛尔纤维和竹纤维材质,通过竹纤维材质具有良好的抗菌抑菌的性能,且莱赛尔纤维舒适性、手感好的特点,提高面料的亲肤抑菌能力。



1. 一种新型连衣裙,其特征在于:包括衣身(1),所述衣身(1)的上端设有一字肩(2),所述一字肩(2)的边沿设有沿衣身(1)的肩部环绕一周的松紧绳(3),所述松紧绳(3)结扎于衣身(1)的正面,所述衣身(1)的背面缝合连接有调节部(4),所述调节部(4)上开设有竖向设置的开边(5),所述开边(5)的两侧可拆卸连接有用于调节开边(5)的间隙的调节结构。

2. 根据权利要求1所述的一种新型连衣裙,其特征在于:所述调节部(4)上开设有若干位于开边(5)两侧的通孔,所述调节结构包括固定连接于通孔内的定型环(6)以及依次贯穿定型环(6)的捆绳(7)。

3. 根据权利要求2所述的一种新型连衣裙,其特征在于:位于开边(5)两侧的相邻所述通孔之间的间距自衣身(1)的下端向一字肩(2)逐渐递增。

4. 根据权利要求1所述的一种新型连衣裙,其特征在于:所述衣身(1)的下端设有衣裙(8),所述衣裙(8)与调节部(4)的下端的连接处设有位于腰部的束腰带(9)。

5. 根据权利要求4所述的一种新型连衣裙,其特征在于:所述束腰带(9)由莱卡纱线经纬编织而成,所述束腰带(9)的两端缝合连接于衣身(1)的背部。

6. 根据权利要求1所述的一种新型连衣裙,其特征在于:所述衣身(1)包括基布层(10)以及位于衣身(1)外表面的薄纱层(11),所述薄纱层(11)由地经和绞经与纬纱织造而成。

7. 根据权利要求6所述的一种新型连衣裙,其特征在于:所述基布层(10)由亲肤纱线(12)和抑菌纱线(13)平纹编织而成,所述亲肤纱线(12)由若干股莱赛尔纤维加捻而成,所述抑菌纱线(13)由若干股竹纤维加捻而成。

一种新型连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纺织服饰,更具体地说,它涉及一种新型连衣裙。

背景技术

[0002] 连衣裙,是指上衣和裙子连成一体式的连裙装。连衣裙是一个品种的总称,是年轻女孩喜欢的夏装首选之一。根据穿着对象的不同,可有童式连体裤和成人连衣裙。连衣裙有各种样式。连衣裙还可以根据造型的需要,形成各种不同的轮廓和腰节位置。

[0003] 目前市场上传统的一字肩上衣不适合不同肩宽的人穿着,肩较窄的人穿着时连衣裙的上端容易掉落,而影响衣物的遮蔽性,在社交时造成尴尬。

[0004] 因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种新型连衣裙,基布层采用莱赛尔纤维和竹纤维材质,通过竹纤维材质具有良好的抗菌抑菌的性能,且莱赛尔纤维舒适性、手感好的特点,提高面料的亲肤抑菌能力。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种新型连衣裙,包括衣身,所述衣身的上端设有一字肩,所述一字肩的边沿设有沿衣身的肩部环绕一周的松紧绳,所述松紧绳结扎于衣身的正面,所述衣身的背面缝合连接有调节部,所述调节部上开设有竖向设置的开边,所述开边的两侧可拆卸连接有用于调节开边的间隙的调节结构。

[0007] 通过采用上述技术方案,一字肩的边沿设置沿衣身肩部环绕一周的松紧绳,能对一字肩肩部的宽度进行调节,使得一字肩的连衣裙能适用于不同肩宽的人穿着,并且通过背部缝合连接的调节部,而通过调节结构对调节部上的开边的间隙进行调节,使得衣身的松紧状况能根据穿着人员的体型进行适当调节,提高衣物穿着的舒适性以及使用寿命。

[0008] 本实用新型进一步设置为:所述调节部上开设有若干位于开边两侧的通孔,所述调节结构包括固定连接于通孔内的定型环以及依次贯穿定型环的捆绳。

[0009] 通过采用上述技术方案,通过位于通孔内的定型环对通孔的大小进行固定,并提供依次贯穿定型环的捆绳实现松紧的调节。

[0010] 本实用新型进一步设置为:位于开边两侧的相邻所述通孔之间的间距自衣身的下端向一字肩逐渐递增。

[0011] 通过采用上述技术方案,由于位于开边两侧的相邻通孔之间的间距自下而上逐渐递增,符合人体工学,在人们调节衣身的宽松程度时,提高连衣裙的舒适度。

[0012] 本实用新型进一步设置为:所述衣身的下端设有衣裙,所述衣裙与调节部的下端的连接处设有位于腰部的束腰带。

[0013] 通过采用上述技术方案,通过衣裙与调节部的连接处设置位于腰部的束腰带,能对穿着人员的腰部进行束腰,使连衣裙的衣身更加贴身。

[0014] 本实用新型进一步设置为:所述束腰带由莱卡纱线经纬编织而成,所述束腰带的

两端缝合连接于衣身的背部。

[0015] 通过采用上述技术方案,由于束腰带有莱卡纱线经纬编织的方式织造而成,且束腰带位于衣身的背部,不会造成腰部的不适,提高连衣裙的舒适度。

[0016] 本实用新型进一步设置为:所述衣身包括基布层以及位于衣身外表面的薄纱层,所述薄纱层由地经和绞经与纬纱织造而成。

[0017] 通过采用上述技术方案,薄纱层采用地经和绞经与纬纱织造成纱罗组织,具有轻薄、透气的特点,提高连衣裙的舒适度。

[0018] 本实用新型进一步设置为:所述基布层由亲肤纱线和抑菌纱线平纹编织而成,所述亲肤纱线由若干股莱赛尔纤维加捻而成,所述抑菌纱线由若干股竹纤维加捻而成。

[0019] 通过采用上述技术方案,基布层采用莱赛尔纤维和竹纤维材质,通过竹纤维材质具有良好的抗菌抑菌的性能,且莱赛尔纤维舒适性、手感好的特点,提高面料的亲肤抑菌能力。

[0020] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0021] 一字肩的边沿设置沿衣身肩部环绕一周的松紧绳,能对一字肩肩部的宽度进行调节,使得一字肩的连衣裙能适用于不同肩宽的人穿着,并且通过背部缝合连接的调节部,而通过调节结构对调节部上的开边的间隙进行调节,使得衣身的松紧状况能根据穿着人员的体型进行适当调节,提高衣物穿着的舒适性以及使用寿命。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型的结构示意图一,用于展示衣身正面的结构;

[0023] 图2为本实用新型的结构示意图二,用于展示衣身反面的结构;

[0024] 图3为图2中A处的放大示意图;

[0025] 图4为本实用新型衣身的结构示意图;

[0026] 图5为本实用新型中薄纱层的结构示意图;

[0027] 图6为本实用新型中基布层的结构示意图。

[0028] 图中:1、衣身;2、一字肩;3、松紧绳;4、调节部;5、开边;6、定型环;7、捆绳;8、衣裙;9、束腰带;10、基布层;11、薄纱层;12、亲肤纱线;13、抑菌纱线。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

[0030] 一种新型连衣裙,如图1和图2所示,包括衣身1,衣身1的上端形成有一字肩2,一字肩2的边沿缝合连接有蕾丝包边,并且蕾丝包边内贯穿有沿衣身1的肩部环绕一周的松紧绳3,而松紧绳3结扎于衣身1的正面,衣身1的背面缝合连接有为平纹组织的调节部4,调节部4的中部开设有竖向设置的开边5,开边5的两侧可拆卸连接有助于调节开边5的间隙的调节结构。

[0031] 如图2和图3所示,调节部4上开设有若干位于开边5两侧的通孔,调节结构包括固定连接于通孔内的定型环6以及依次贯穿定型环6的捆绳7,具体的,捆绳7依次交错穿插与位于开边5两侧的定型孔,并且位于开边5两侧的相邻通孔之间的间距自衣身1的下端向一字肩2逐渐递增,使得位于肩部的调节部4相比于靠近腰部的连接布能通过捆绳7起到松紧

调节的作用。

[0032] 如图1和图2所示,衣身1的下端设有与衣身1为一体结构的衣裙8,衣裙8与调节部4的下端的连接处设有位于腰部的束腰带9,束腰带9由莱卡纱线经纬编织而成,束腰带9的两端缝合连接于衣身1的背部,并且衣裙8的下摆缝合连接有沿其边沿阵列分布的流苏,提高衣裙8的垂感。

[0033] 如图4至图6所示,衣身1包括基布层10以及位于衣身1外表面的薄纱层11,薄纱层11由地经和绞经与纬纱织造成纱罗组织,具体的地经位于纬纱的下方呈网状结构,而绞经依次绞扭于纬纱和地经上,其中基布层10由亲肤纱线12和抑菌纱线13通过经纬编织机以一上一下平纹编织的方式织造而成,亲肤纱线12由若干股莱赛尔纤维—S捻向加捻而成,而抑菌纱线13由若干股竹纤维以Z捻向加捻而成。

[0034] 一字肩2的边沿设置沿衣身1肩部环绕一周的松紧绳3,能对一字肩2肩部的宽度进行调节,使得一字肩2的连衣裙能适用于不同肩宽的人穿着,并且通过背部缝合连接的调节部4,而通过调节结构对调节部4上的开边5的间隙进行调节,使得衣身1的松紧状况能根据穿着人员的体型进行适当调节,提高衣物穿着的舒适性以及使用寿命,使得人们在穿着该连衣裙时,通过收紧或调松位于一字肩2处的松紧绳3,使连衣裙适用于不同肩宽的人群,并且通过收束捆绳7,调节衣身1的衣宽,使连衣裙更加合身,同时通过位于衣裙8下方的流苏,提高连衣裙的垂感,且以束腰带9对腰部的松紧进行调节,提高连衣裙的舒适度,基布层10采用莱赛尔纤维和竹纤维材质,通过竹纤维材质具有良好的抗菌抑菌的性能,且莱赛尔纤维舒适性、手感好的特点,提高面料的亲肤抑菌能力。

[0035] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。



图1




图2




图3




图4




图5




图6