



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210330887 U

(45)授权公告日 2020.04.17

(21)申请号 201920448400.7

(22)申请日 2019.04.04

(73)专利权人 刘秀娟

地址 454650 河南省焦作市济源市庙后村
119号

(72)发明人 刘秀娟

(51)Int.Cl.

A61F 7/08(2006.01)

A61M 37/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种岩盐热敷保健垫

(57)摘要

本实用新型涉及热敷垫技术领域,尤其为一种岩盐热敷保健垫,包括外袋,外袋的侧边外部紧密粘接有翼边条,外袋的背面设置有两个中药放置袋,中药放置袋的一侧开设有袋口,袋口内侧设置有弹性挡片,外袋的一侧外壁开设有两个导线孔,导线孔的外侧设置有密封圈,外袋的一端开设有开口,外袋靠近开口的一侧上方设置有刺面魔术贴,外袋靠近开口的一侧下方设置有毛面魔术贴,外袋的内壁设置有内胆,内胆内部上下两侧均设置有岩盐层,外袋的内部位于两个岩盐层之间设置有两个电加热板,电加热板的外壁设置有阻燃层。本实用新型结构简单,使用方便,内胆能够保证热敷效果,且起到很好的防水保温效果,同时电加热板可以拆卸,方便进行更换和清洗。



1. 一种岩盐热敷保健垫, 包括外袋(1), 所述外袋(1)为矩形结构, 其特征在于: 所述外袋(1)的侧边外部紧密粘接有翼边条(2), 所述外袋(1)的背面设置有两个中药放置袋(3), 所述中药放置袋(3)的一侧开设有袋口(31), 所述袋口(31)内侧设置有弹性挡片(311), 所述外袋(1)的一侧外壁开设有两个导线孔(11), 所述导线孔(11)的外侧设置有密封圈(111), 所述外袋(1)的一端开设有开口(12), 所述外袋(1)靠近开口(12)的一侧上方设置有刺面魔术贴(13), 所述外袋(1)靠近开口(12)的一侧下方设置有毛面魔术贴(14);

所述外袋(1)的内壁设置有内胆(15), 所述内胆(15)内部上下两侧均设置有岩盐层(16), 所述外袋(1)的内部位于两个岩盐层(16)之间设置有两个电加热板(4), 所述电加热板(4)的外壁设置有阻燃层(41), 所述阻燃层(41)的内壁与电加热板(4)的外壁紧密粘接。

2. 根据权利要求1所述的岩盐热敷保健垫, 其特征在于: 所述弹性挡片(311)的外壁与中药放置袋(3)的内壁紧密粘接。

3. 根据权利要求1所述的岩盐热敷保健垫, 其特征在于: 所述密封圈(111)的内侧与外袋(1)的外壁紧密粘接。

4. 根据权利要求1所述的岩盐热敷保健垫, 其特征在于: 所述毛面魔术贴(14)的背面与外袋(1)的外壁紧密粘接, 所述刺面魔术贴(13)的一侧与外袋(1)的外壁紧密粘接, 所述刺面魔术贴(13)的另一侧与毛面魔术贴(14)的正面紧密粘接。

5. 根据权利要求1所述的岩盐热敷保健垫, 其特征在于: 所述岩盐层(16)与内胆(15)的内壁紧密粘接, 所述内胆(15)的外壁与外袋(1)的内壁紧密粘接。

一种岩盐热敷保健垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热敷垫技术领域，具体为一种岩盐热敷保健垫。

背景技术

[0002] 身体在出现酸痛等等状况时，一般现有治疗方案为理疗，目前的理疗产品一般为热敷垫等等，目前的热敷垫其结构包括垫体，在垫体内设置电加热结构，这种热敷垫其存在如下技术问题：密封效果不好，造成防水和保温效果不足，且内部为一体结构，不便于进行拆卸和清洗，鉴于此，我们提出一种岩盐热敷保健垫。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种岩盐热敷保健垫，以解决上述背景技术中提出的密封效果不好，造成防水和保温效果不足，且内部为一体结构，不便于进行拆卸和清洗等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种岩盐热敷保健垫，包括外袋，所述外袋的侧边外部紧密粘接有翼边条，所述外袋的背面设置有两个中药放置袋，所述中药放置袋的一侧开设有袋口，所述袋口内侧设置有弹性挡片，所述外袋的一侧外壁开设有两个导线孔，所述导线孔的外侧设置有密封圈，所述外袋的一端开设有开口，所述外袋靠近开口的一侧上方设置有刺面魔术贴，所述外袋靠近开口的一侧下方设置有毛面魔术贴；

[0006] 所述外袋的内壁设置有内胆，所述内胆内部上下两侧均设置有岩盐层，所述外袋的内部位于两个岩盐层之间设置有两个电加热板，所述电加热板的外壁设置有阻燃层。

[0007] 优选的，所述弹性挡片的外壁与中药放置袋的内壁紧密粘接。

[0008] 优选的，所述密封圈的内侧与外袋的外壁紧密粘接。

[0009] 优选的，所述毛面魔术贴的背面与外袋的外壁紧密粘接，所述刺面魔术贴的一侧与外袋的外壁紧密粘接，所述刺面魔术贴的另一侧与毛面魔术贴的正面紧密粘接。

[0010] 优选的，所述岩盐层与内胆的内壁紧密粘接，所述内胆的外壁与外袋的内壁紧密粘接。

[0011] 优选的，所述阻燃层的内壁与电加热板的外壁紧密粘接。

[0012] 优选的，所述外袋为矩形结构。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果：本实用新型结构简单，使用方便，通过其中设置的内胆能够保证热敷效果，且起到很好的防水保温效果，同时该装置内部电加热板可以拆卸，方便进行更换和清洗，本实用新型具有很大的实用价值，便于推广。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型图1中A处的局部放大图；

[0016] 图3为本实用新型的内部结构图。

[0017] 图中:1、外袋;11、导线孔;111、密封圈;12、开口;13、刺面魔术贴;14、毛面魔术贴;15、内胆;16、岩盐层;2、翼边条;3、中药放置袋;31、袋口;311、弹性挡片;4、电加热板;41、阻燃层。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:

[0021] 一种岩盐热敷保健垫,如图1和图2所示,包括外袋1,外袋1为矩形结构,外袋1的侧边外部紧密粘接有翼边条2,外袋1的背面设置有两个中药放置袋3,中药放置袋3的一侧开设有袋口31,袋口31内侧设置有弹性挡片311,弹性挡片311的外壁与中药放置袋3的内壁紧密粘接,外袋1的一侧外壁开设有两个导线孔11,导线孔11的外侧设置有密封圈111,密封圈111的内侧与外袋1的外壁紧密粘接,外袋1的一端开设有开口12,外袋1靠近开口12的一侧上方设置有刺面魔术贴13,外袋1靠近开口12的一侧下方设置有毛面魔术贴14。

[0022] 具体的,翼边条2采用聚氨酯泡沫材质制成,其结构柔软,能够方便使用者手持,便于进行拿取放置。

[0023] 此外,密封圈111采用橡胶材质制成,橡胶具有很好的防水性,保证导线孔11的密封效果。

[0024] 如图3所示,外袋1的内壁设置有内胆15,内胆15内部上下两侧均设置有岩盐层16,外袋1的内部位于两个岩盐层16之间设置有两个电加热板4,电加热板4的外壁设置有阻燃层41,阻燃层41的内壁与电加热板4的外壁紧密粘接,岩盐层16与内胆15的内壁紧密粘接,内胆15的外壁与外袋1的内壁紧密粘接。

[0025] 值得说明的是,内胆15采用高温水洗棉材质制成,其具有很好的防水和保温效果,提高该装置的热敷效果。

[0026] 除此之外,阻燃层41采用铝箔材质制成,能够保证很好的阻燃效果。

[0027] 本实施例中,岩盐层16采用岩盐材质制成,岩盐是单细胞的组成元素,是所有生物生命体的源头,形成2亿5千万年,比恐龙还早4千万年,没有经过的任何加工和没有任何抗结剂的添加处理无污染原生态,德国科学家研究检测喜马拉雅岩盐能检测到的有84种人体所需要的微量元素如钙、镁、铁等。可以平衡我们的生物生命体的营养均衡。岩盐热敷胃肠能治疗五更泻,让人体细胞代谢平衡,具有以下功效。

[0028] 毛面魔术贴14的背面与外袋1的外壁紧密粘接,刺面魔术贴13的一侧与外袋1的外

壁紧密粘接,刺面魔术贴13的另一侧与毛面魔术贴14的正面紧密粘接。

[0029] 本实施例中的岩盐热敷保健垫在使用时,将外袋1放置在身体不同部位,通过热敷起到不同的功效,敷肚子,调宫寒,调肠胃,祛肌瘤囊肿,敷后背,调感冒,调五脏,祛风湿寒毒,敷关节,消炎祛痛,祛风湿,化骨刺,敷头部,调睡眠,调神经,调血栓,改善记忆,敷全身,温经通络,活血化瘀,扶阳固本,在使用时,通过电加热板产生热量起到热敷作用,内胆15保证内部温度恒定,且起到一定的防水效果,中药放置袋3内部放置一些中药材,起到中药热敷效果,弹性挡片311将药材限制在中药放置袋3内部不易流出,阻燃层41能够防止内部线路损坏引起明火,使用过后,通过开口12将电加热板4取出,方便进行拆卸和清洗。

[0030] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3