

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47J 41/02 (2006.01)

B65D 39/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920007650.3

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 201375440Y

[22] 申请日 2009.2.16

[21] 申请号 200920007650.3

[73] 专利权人 楼瑞进

地址 322000 浙江省义乌市北苑街道宇宅口
村下连树

[72] 发明人 楼瑞进


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

测温暖瓶塞

[57] 摘要

本实用新型提出一种能测量显示暖瓶水温测温暖瓶塞。在暖瓶塞顶部上面装有温度显示屏和控制按钮，暖瓶塞内装有温度传感器和电路组件，本实用新型的有益效果是，能迅速知道暖瓶内水温。



1、一种测温暖瓶塞，其特征是：在暖瓶塞顶部上面装有温度显示屏和控制按钮，暖瓶塞内装有温度传感器和电路组件。

测温暖瓶塞

所属技术领域

本实用新型涉及一种暖瓶塞，特别是一种测温暖瓶塞

背景技术

现有的暖瓶塞无测温功能，出现以下不足：无法确定暖瓶内水温。

发明内容

本实用新型的目的是提出一种能测量显示暖瓶水温测温暖瓶塞。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在暖瓶塞顶部上面装有温度显示屏和控制按钮，暖瓶塞内装有温度传感器和电路组件，以用于暖瓶内水温的测量和显示。

本实用新型的有益效果是，能迅速知道暖瓶内水温。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

图1是本实用新型的构造示意图。

图中1.暖瓶塞，2.按钮，3.温度显示屏，4.电路组件，5.温度传感器。

具体实施方式

在图1中，在暖瓶塞(1)顶部上面装有温度显示屏(3)和控制按钮(2)，暖瓶塞内装有温度传感器(5)和电路组件(4)，以用于暖瓶内水温的测量和显示。

本实用新型的实施例的工作过程是：按一下按钮(2)使电路组件(4)

开始工作，温度显示屏(3)亮，温度传感器(5)将暖瓶内水温信息，通过导线传输给电路组件(4)处理后，即可从温度显示屏(3)上读出温度。




图 1