



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202987758 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220680564. 0

(22) 申请日 2012. 12. 11

(73) 专利权人 上海外贸界龙彩印有限公司

地址 201205 上海市浦东新区川周公路
7075 号

专利权人 上海界龙实业集团股份有限公司

(72) 发明人 王永清 童志

(74) 专利代理机构 上海泰能知识产权代理事务
所 31233

代理人 宋纓 孙健

(51) Int. Cl.

B65D 25/54 (2006. 01)

B65D 25/14 (2006. 01)

B65D 21/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种水滴形巧克力食品包装盒

(57) 摘要

本实用新型涉及一种水滴形巧克力食品包装盒,包括外盒和内衬,外盒正面中间位置为透明层,内衬由一整张纸板折叠粘合而成,内衬上有4条主折痕将内衬分成前、后、上、下四个面和黏贴部,后面一侧连接有竖撑,后面与上面和下面之间有横撑,前面的底部连接黏贴部,黏贴部与下面粘合在一起,前面上有大体成三角形的放置孔,放置孔与所要放置的巧克力食品相配,放置孔周边布置有挡板,挡板一端连接在放置孔、另一端悬空的,挡板连接在放置孔的一端形成挡板外折线,挡板沿挡板外折线向内衬的内部折叠。本实用新型可以适应水滴形的巧克力食品包装,并可方便运输时的堆放及展示时的堆叠。



1. 一种水滴形巧克力食品包装盒,包括外盒和内衬,其特征在于,所述外盒正面中间位置为透明层,所述内衬由一整张纸板折叠粘合而成,所述内衬上有 4 条主折痕(6)将内衬分成前、后、上、下(1、2、3、4)四个面和黏贴部(5),所述后面(2)一侧连接有竖撑(7),所述后面(2)与上面(3)和下面(4)之间有横撑(8),所述前面(1)的底部连接黏贴部(5),所述黏贴部(5)与下面(4)粘合在一起,所述前面(1)上有大体成三角形的放置孔(9),所述放置孔(9)与所要放置的巧克力食品相配,所述放置孔(9)周边布置有挡板(10),所述挡板(10)一端连接在放置孔(9)、另一端悬空的,所述挡板(10)连接在放置孔(9)的一端形成挡板外折线(11),挡板(10)沿挡板外折线(11)向内衬的内部折叠。

2. 根据权利要求 1 所述的一种水滴形巧克力食品包装盒,其特征在于,所述后面(2)与上面(3)之间有两个横撑(8),所述后面(2)与下面(4)之间有一个横撑(8),所述前面(1)上有两个放置孔(9),所述前面(1)上的两个放置孔(9)大小不同,较小的放置孔(9)位于前面(1)的左上角、且较小的放置孔(9)的挡板(10)有 5 块,所述较大的放置孔(9)位于前面(1)的右下角、且较大的放置孔(9)的挡板(10)有 4 块,所述后面(2)与上面(3)之间的两个横撑(8)一个位于较小的放置孔(9)背后、另一个位于较大的放置孔(9)背后。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种水滴形巧克力食品包装盒,其特征在于,所述竖撑(7)是一个横截面成矩形的纸筒,所述竖撑(7)下面开口端的右侧边连接在后面(2)的左侧边。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种水滴形巧克力食品包装盒,其特征在于,所述横撑(8)是在后面(2)和相邻的上面(3)或下面(4)之间刻成的,沿着后面(2)和上面(3)或者后面(2)和下面(3)的主折痕(6)垂直方向切开横撑(8)的左右两端,所述横撑(8)中间设置横向的横撑内折线(12)、上下两端根部设置横向的横撑外折线(13),所述横撑内折线(12)折叠方向与相应的主折痕(6)相反,所述横撑外折线(13)折叠方向与相应的主折痕(6)相同。

5. 根据权利要求 2 所述的一种水滴形巧克力食品包装盒,其特征在于,所述后面(2)与下面(4)之间的横撑(8)位于较大的放置孔(9)的背后,且后面(2)与下面(4)之间的横撑(8)向着前面(1)的一面上有插孔(14),所述较大的放置孔(9)最下方的挡板(10)上有突出(15),所述突出(15)与插孔(14)相配。

一种水滴形巧克力食品包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型属巧克力食品包装盒技术领域,特别是涉及一种水滴形巧克力食品包装盒。

背景技术

[0002] 随着市场经济的发展,食品包装越来越新颖,各种新奇造型的巧克力食品包装更是不断出现,但是造型奇特的包装盒在运输中造成难以堆放浪费运输空间,在商场展示时难以堆叠造成空间的浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种水滴形巧克力食品包装盒,以正面透明的外盒包裹设置内衬的水滴形巧克力食品包装盒,使运输方便,展示时容易堆叠放置。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种水滴形巧克力食品包装盒,包括外盒和内衬,所述外盒正面中间位置为透明层,所述内衬由一整张纸板折叠粘合而成,所述内衬上有4条主折痕将内衬分成前、后、上、下四个面和黏贴部,所述后面一侧连接有竖撑,所述后面与上面和下面之间有横撑,所述前面的底部连接黏贴部,所述黏贴部与下面粘合在一起,所述前面上有大体成三角形的放置孔,所述放置孔与所要放置的巧克力食品相配,所述放置孔周边布置有挡板,所述挡板一端连接在放置孔、另一端悬空的,所述挡板连接在放置孔的一端形成挡板外折线,挡板沿挡板外折线向内衬的内部折叠。

[0005] 所述后面与上面之间有两个横撑,所述后面与下面之间有一个横撑,所述前面上有两个放置孔,所述前面上的两个放置孔大小不同,较小的放置孔位于前面的左上角、且较小的放置孔的挡板有5块,所述较大的放置孔位于前面的右下角、且较大的放置孔的挡板有4块,所述后面与上面之间的两个横撑一个位于较小的放置孔背后、另一个位于较大的放置孔背后。

[0006] 所述竖撑是一个横截面成矩形的纸筒,所述竖撑下面开口端的右侧边连接在后面的左侧边。

[0007] 所述横撑是在后面和相邻的上面或下面之间刻成的,沿着后面和上面或者后面和下面的主折痕垂直方向切开横撑的左右两端,所述横撑中间设置横向的横撑内折线、上下两端根部设置横向的横撑外折线,所述横撑内折线折叠方向与相应的主折痕相反,所述横撑外折线折叠方向与相应的主折痕相同。

[0008] 所述后面与下面之间的横撑位于较大的放置孔的背后,且后面与下面之间的横撑向着前面的一面上有插孔,所述较大的放置孔最下方的挡板上突出,所述突出与插孔相配。

[0009] 有益效果

[0010] 本实用新型的优点在于,本实用新型可以适应水滴形巧克力的食品包装,在包裹了本实用新型后可以方便运输时的堆放,和展示时的堆叠,同时内衬和外盒还有保护内部

食品的作用。

附图说明

- [0011] 图 1 为本实用新型外盒的示意图。
[0012] 图 2 为本实用新型内衬的示意图。
[0013] 图 3 为本实用新型内衬的展开图。
[0014] 图 4 为本实用新型内衬前侧面的示意图。
[0015] 图 5 为本实用新型内衬后侧面的示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而并不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

[0017] 如图 1 至图 5 所示,一种水滴形巧克力食品包装盒,包括外盒和内衬,所述外盒正面中间位置为透明层,所述内衬由一整张纸板折叠粘合而成,所述内衬上有 4 条主折痕 6 将内衬分成前面 1、后面 2、上面 3、下面 4 四个面和黏贴部 5,所述后面 2 一侧连接有竖撑 7,所述后面 2 与上面 3 和下面 4 之间有横撑 8,所述前面 1 的底部连接黏贴部 5,所述黏贴部 5 与下面 4 粘合在一起,所述前面 1 上有大体成三角形的放置孔 9,所述放置孔 9 与所要放置的巧克力食品相配,所述放置孔 9 周边布置有挡板 10,所述挡板 10 一端连接在放置孔 9、另一端悬空的,所述挡板 10 连接在放置孔 9 的一端形成挡板外折线 11,挡板 10 沿挡板外折线 11 向内衬的内部折叠。

[0018] 所述后面 2 与上面 3 之间有两个横撑 8,所述后面 2 与下面 4 之间有一个横撑 8,所述前面 1 上有两个放置孔 9,所述前面 1 上的两个放置孔 9 大小不同,较小的放置孔 9 位于前面 1 的左上角、且较小的放置孔 9 的挡板 10 有 5 块,所述较大的放置孔 9 位于前面 1 的右下角、且较大的放置孔 9 的挡板 10 有 4 块,所述后面 2 与上面 3 之间的两个横撑 8 一个位于较小的放置孔 9 背后、另一个位于较大的放置孔 9 背后。

[0019] 所述竖撑 7 是一个横截面成矩形的纸筒,所述竖撑 7 下面开口端的右侧边连接在后面 2 的左侧边。

[0020] 所述横撑 8 是在后面 2 和相邻的上面 3 或下面 4 之间刻成的,沿着后面 2 和上面 3 或者后面 2 和下面 3 的主折痕 6 垂直方向切开横撑 8 的左右两端,所述横撑 8 中间设置横向的横撑内折线 12、上下两端根部设置横向的横撑外折线 13,所述横撑内折线 12 折叠方向与相应的主折痕 6 相反,所述横撑外折线 13 折叠方向与相应的主折痕 6 相同。

[0021] 所述后面 2 与下面 4 之间的横撑 8 位于较大的放置孔 9 的背后,且后面 2 与下面 4 之间的横撑 8 向着前面 1 的一面上有插孔 14,所述较大的放置孔 9 最下方的挡板 10 上有突出 15,所述突出 15 与插孔 14 相配。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5