

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B42D 9/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420120447.4

[45] 授权公告日 2006 年 2 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 2756453Y

[22] 申请日 2004.12.21

[21] 申请号 200420120447.4

[73] 专利权人 舒振文

地址 100027 北京市朝阳区东三环北路戊 2
号国际港 B 座 2001 室

[72] 设计人 舒振文


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种书签

[57] 摘要

本实用新型的书签，具有一长方形片体 1，在片体 1 的长度方向的一端具有一小孔 3，在小孔 3 内穿入一根较细的线绳或绶带 2，其特征在于，所说的小孔 3 在所说的片体 1 的长度方向的一端的左上角处。使用时，将片体 1 在靠近书籍装订边的左上角处插入书籍中，因在片体 1 的长度方向的一端的左上角处开有小孔 3，在小孔 3 内穿入的较细的线绳或绶带 2 便自然地十分靠近书籍装订边的左上角露在书籍的外面，使用非常方便。



1.一种书签，具有一长方形片体（1），在片体（1）的长度方向的一端具有一小孔（3），在小孔（3）内穿入一根较细的线绳或绶带（2），其特征在于，所说的小孔（3）在所说的片体（1）的长度方向的一端的左上角处。

一种书签

(一) 技术领域

本实用新型涉及一种书签。

(二) 背景技术

传统的书签如图 2 所示，具有一片体 1。在片体 1 的长度方向的一端的中心具有一个小孔 4。在小孔 4 内穿入一根较细的线绳或绶带 2。使用时，将片体 1 在靠近书籍装订边的左上角处插入书籍中，较细的线绳或绶带 2 露在书籍的外面，以便作为阅读书籍的标记。这种书签有一定缺点。尽管在使用时将片体 1 在靠近书籍装订边的左上角处插入书籍中，然而小孔 4 位于片体长度方向一端的中心，离书籍装订边的距离较远，穿入小孔内的较细的线绳或绶带 2 在使用书签时露在书签的外面，离书籍的装订边亦较远，用起来很不方便。

(三) 发明内容

本实用新型要解决传统的书签使用时不方便的技术问题，提供一种改进的书签。

本实用新型的书签，具有一长方形片体 1，在片体 1 的长度方向的一端具有一个小孔 3，在小孔 3 内穿入一根较细的线绳或绶带 2，其特征在于，所说的小孔 3 在所说的片体 1 的长度方向的一端的左上角处。

本实用新型的书签，使用时，将片体 1 在靠近书籍装订边的左上角处插入书籍中，因在片体 1 的长度方向的一端的左上角处开有小孔 3，在小孔 3 内穿入的较细的线绳或绶带 2 便自然地十分靠近书籍装订边的左上角露在书籍的外面，使用非常方便。

(四) 附图说明

图 1 是本实用新型的书签的正视示意图；

图 2 是传统的书签的正视示意图。

(五) 具体实施方式

如图 1 所示，本实用新型的书签具有一长方形片体 1。在片体 1 的长度方向的一端的左上角开有一小孔 3。在小孔 3 内穿入一根较细的线绳或绶带 2。




图 2

图 1