

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6035**

(21) Numer zgłoszenia: **4184**

(22) Data zgłoszenia: **25.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Klosz do plafonu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
candellux lighting Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Popowicz Olga, Koszalin, (PL);
Makarewicz-Kielak Anna, Warszawa, (PL);
Sykuła Jacek, Warszawa, (PL)

PL 6035

T-61547/GR

Nr Rp. 6035.....

Klasa 26-05.....

Klosz do plafonu

candellux lighting sp.z o.o.

Warszawa, Rzeczypospolita Polska

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Olga Popowicz 2/ Jacek Sykuła

3/ Anna Makarewicz-Kielak

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 25 września 2003r

Odmiany wzoru przemysłowego:

- 1-wsza odmiana klosza do plafonu: fig.1 oraz fig.8
- 2-ga odmiana klosza do plafonu : fig.2 oraz fig.9
- 3-cia odmiana klosza do plafonu: fig.3 oraz fig.10
- 4-ta odmiana klosza do plafonu : fig.4 oraz fig.11
- 5-ta odmiana klosza do plafonu : fig.5 oraz fig.12
- 6-ta odmiana klosza do plafonu : fig.6 oraz fig.13
- 7-ma odmiana klosza do plafonu : fig.7 oraz fig.14

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klosz do plafonu.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w grafice klosza do plafonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia klosz do plafonu w widoku perspektywicznym, fig.2- następny klosz do plafonu w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejny klosz do plafonu w widoku perspektywicznym, fig.4-jeszcze kolejny klosz do plafonu w widoku perspektywicznym, fig.5- następny klosz do plafonu w widoku perspektywicznym, fig.6- jeszcze następny klosz do plafonu w widoku perspektywicznym, fig.7-

kolejny klosz do plafonu w widoku perspektywicznym, fig.8- klosz z fig.1 w widoku z przodu, fig.9- klosz z fig.2 w widoku z przodu, fig.10- klosz z fig.3 w widoku z przodu, fig.11- klosz z fig.4 w widoku z przodu, fig.12- klosz z fig.5 w widoku z przodu, fig.13- klosz z fig.6 w widoku z przodu, a fig.14- klosz z fig.7 w widoku z przodu.

Klosz do plafonu według wzoru przemysłowego, mający postać szklanej czaszy posiada następujące cechy istotne: czasza malowana jest od spodu na biało, zaś od strony przedniej jest zmatowiona, przy czym w polu przedniej powierzchni klosza widoczny jest ozdobny ornament obejmujący przezroczyste linie faliste przebiegające wzdłuż średnicy klosza, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz fig.8.

Klosz do plafonu według wzoru przemysłowego, mający postać szklanej czaszy posiada następujące cechy istotne: czasza malowana jest od spodu na biało, zaś od strony przedniej jest zmatowiona, przy czym w polu przedniej powierzchni klosza widoczny jest ozdobny ornament obejmujący przezroczyste załamane linie ułożone promieniście od centralnego kolistego obszaru do krawędzi klosza, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 oraz fig.9.

Klosz do plafonu według wzoru przemysłowego, mający postać szklanej czaszy posiada następujące cechy istotne: czasza malowana jest od spodu na biało, zaś od strony przedniej jest zmatowiona, przy czym w polu przedniej powierzchni klosza widoczny jest ozdobny ornament obejmujący przezroczyste linie ułożone na zarysie ślimakowym przebiegającym od centralnego kolistego obszaru do krawędzi klosza, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 oraz fig.10.

Klosz do plafonu według wzoru przemysłowego, mający postać szklanej czaszy posiada następujące cechy istotne: czasza malowana jest od spodu na biało, zaś od strony przedniej jest zmatowiona, przy czym w polu przedniej

powierzchni klosza widoczny jest ozdobny przezroczysty ornament obejmujący rysunek powtarzającej się gałązki z dwoma listkami, przebiegający na zarysie kolistym tuż przy krawędzi klosza, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4 oraz fig.11.

Klosz do plafonu według wzoru przemysłowego, mający postać szklanej czaszy posiada następujące cechy istotne: czasza malowana jest od spodu na białło, zaś od strony przedniej jest zmatowiona, przy czym w polu przedniej powierzchni klosza widoczny jest ozdobny przezroczysty ornament obejmujący rysunek powtarzających się dwóch elementów o kształcie litery „S”, przebiegający na zarysie kolistym tuż przy krawędzi klosza, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5 oraz fig.12.

Klosz do plafonu według wzoru przemysłowego, mający postać szklanej czaszy posiada następujące cechy istotne: czasza malowana jest od spodu na białło, zaś od strony przedniej jest zmatowiona, przy czym w polu przedniej powierzchni klosza widoczny jest ozdobny ornament obejmujący rysunek powtarzającego się elementów o kształcie ozdobnej litery „W”, przebiegający na zarysie kolistym tuż przy krawędzi klosza. Ornament od strony spodniej pomalowany jest farbą dającą iluzję posypania piaskiem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.6 oraz fig.13.

Klosz do plafonu według wzoru przemysłowego, mający postać szklanej czaszy posiada następujące cechy istotne: czasza malowana jest od spodu na białło, zaś od strony przedniej jest zmatowiona, przy czym w polu przedniej powierzchni klosza widoczny jest ozdobny ornament stylizowany na pięciopłatkowy kwiat obejmujący dwa poziomy płatków, przy czym środek kwiatu utworzony jest przez pięcioboczny zarys. Ornament od strony spodniej pomalowany jest farbą dającą iluzję posypania piaskiem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.7 oraz fig.14.




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7



FIG.8




FIG.9




FIG.10



FIG.11



FIG.12




FIG.13



FIG.14