

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202236552 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120366377. 0

(22) 申请日 2011. 09. 29

(73) 专利权人 黄永文

地址 266555 山东省青岛市经济技术开发区
黄浦江路 9 号

(72) 发明人 黄永文

(51) Int. Cl.

A61M 3/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种小儿用灌肠器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种医疗器械用具, 特别涉及一种小儿用灌肠器。该小儿用灌肠器, 其特征是: 包括三通管, 所述三通管分别连接有肛门插管、第一软管和第二软管; 所述第一软管尾端连接有负压吸引装置; 所述第二软管尾端连接有冲液袋, 冲液袋尾端连接有加压气囊; 所述第一软管和第二软管上分别设置有开关阀, 因此, 本实用新型的结构简单, 实用方便。



1. 一种小儿用灌肠器,其特征是:包括三通管(1),所述三通管(1)分别连接有肛门插管(2)、第一软管(3)和第二软管(4);所述第一软管(3)尾端连接有负压吸引装置(5);所述第二软管(4)尾端连接有冲液袋(6),冲液袋(6)尾端连接有加压气囊(7);所述第一软管(3)和第二软管(4)上分别设置有开关阀(8)。

2. 根据权利要求1所述的小儿用灌肠器,其特征是:所述负压吸引装置(5)侧部设置有出液口(9)。

一种小儿用灌肠器

（一）技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械用具，特别涉及一种小儿用灌肠器。

（二）背景技术

[0002] 目前，医院在对小儿进行灌肠治疗的时候，多采用去掉针头的注射器。需要抽取液体在进行注射，多次反复进行，而且增加小儿的痛苦，也增加了医务人员的劳动强度。

（三）发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足，提供了一种结构简单、实用方便的小儿用灌肠器。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的：

[0005] 一种小儿用灌肠器，其特征是：包括三通管，所述三通管分别连接有肛门插管、第一软管和第二软管；所述第一软管尾端连接有负压吸引装置；所述第二软管尾端连接有冲液袋，冲液袋尾端连接有加压气囊；所述第一软管和第二软管上分别设置有开关阀。

[0006] 所述负压吸引装置侧部设置有出液口。

[0007] 本实用新型的有益效果是：该实用新型的小儿用灌肠器结构简单，使用的时候方便快捷，可一次性完成冲洗，有效的减轻了儿童的痛苦，也减轻了医务人员的负担，适于推广应用。

（四）附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0009] 附图1为本实用新型的结构示意图；

[0010] 图中，1三通管，2肛门插管，3第一软管，4第二软管，5负压吸引装置，6冲液袋，7加压气囊，8开关阀，9出液口。

（五）具体实施方式

[0011] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该实施例包括三通管1，所述三通管1分别连接有肛门插管2、第一软管3和第二软管4；所述第一软管3尾端连接有负压吸引装置5；所述第二软管4尾端连接有冲液袋6，冲液袋6尾端连接有加压气囊7；所述第一软管3和第二软管4上分别设置有开关阀8；所述负压吸引装置5侧部设置有出液口9。




图 1