

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820086399. X

[51] Int. Cl.

E04H 1/12 (2006.01)

A47K 3/28 (2006.01)

E06B 3/42 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 1 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 201187158Y

[22] 申请日 2008.4.29

[21] 申请号 200820086399. X

[73] 专利权人 胡余根

地址 314211 浙江省平湖市新埭镇洁具城平湖市澳妮斯洁具有限公司

[72] 发明人 胡余根

[74] 专利代理机构 杭州华鼎知识产权代理事务所
(普通合伙)

代理人 沈东宁 韩 洪


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

一种淋浴房

[57] 摘要

本实用新型公开了一种淋浴房，包括底座和房体，房体由多块壁板组合而成且在房体一侧设有推拉门，去除了原有的顶盖，壁板上端设有淋浴头。本实用新型与现有淋浴房相比，其结构简单，透气性好，自带淋浴头，实用美观，造价便宜。



-
1. 一种淋浴房，包括底座(1)和房体，房体由多块壁板(3)组合而成且在房体一侧设有推拉门(2)，其特征在于：所述壁板(3)上端设有淋浴头(4)。
 2. 根据权利要求1所述的淋浴房，其特征在于：所述的推拉门(2)上下两端设有滑轨机构(8)，推拉门(2)可滑动地安装在滑轨机构(8)之间。
 3. 根据权利要求1或2所述的淋浴房，其特征在于：所述的推拉门(2)为一扇或者两扇。
 4. 根据权利要求1所述的淋浴房，其特征在于：所述的壁板(3)上设有喷嘴(7)、调节阀门(6)及置物架(5)。
 5. 根据权利要求1所述的淋浴房，其特征在于：所述的底座(1)上设有泄水孔(10)。

一种淋浴房

【技术领域】

本实用新型涉及一种淋浴房。

【背景技术】

现有的淋浴房其结构大致包括淋浴房体，房门，底座及淋浴房顶组成，一般不设有淋浴头，有些还是分散结构，需在墙上和淋浴房的框架上打孔，用螺栓安装。虽然这种结构密闭性好，热量不易散失，但人在其内洗浴时间一长，通常会感觉气闷，呼吸不畅，带来一种不舒适感，而且在购买淋浴房时，需另外购买淋浴头，还需自行安装，给使用者带来诸多不便。

【发明内容】

本实用新型所要解决的技术问题就是提供一种淋浴房，其结构简单，透气性好，自带淋浴头，实用美观，造价便宜。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：一种淋浴房，包括底座和房体，房体由多块壁板组合而成且在房体一侧设有推拉门，去除了原有的顶盖，壁板上端设有淋浴头。

所述的推拉门上下两端设有滑轨机构，推拉门可滑动地安装在滑轨机构之间。根据不同需要，推拉门可为一扇或者两扇。

所述的壁板上设有喷嘴、调节阀门及置物架等洗浴设备。

所述的底座上设有泄水孔。

本实用新型采用上述技术方案后的有益效果：相比现有普通淋浴房，本实用新型采用整体式结构，无顶式设计，透气性好，造价便宜，淋浴房内自带淋浴头和洗浴设备，方便、快捷，实用性好。

【附图说明】

下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

图 1 为本实用新型淋浴房优选实施例一的结构示意图。

图 2 为本实用新型淋浴房优选实施例二的结构示意图。

图 3 为本实用新型淋浴房优选实施例三的结构示意图。

【具体实施方式】

实施例一：

如图 1 所示的，为本实用新型的第一个优选实施例，包括底座 1 和房体，所述的底座 1 前端边缘呈扇形，房体垂直安装在底座 1 边缘，房体包括两个滑轨机构 8、壁板 3 及两扇推拉门 2，壁板上端设有淋浴头 4，还设若干洗浴设备，包括有喷嘴 7、调节阀门 6 及置物架 5，使用者可将洗浴用品放于置物架 5 上，通过调节阀门 6 来控制水量，喷嘴 7 可起到按摩作用，所述的底座 1 上设有泄水孔 10，可及时将废水排出，壁板 3 之间采用铝合金条 9 连接为一个半开口体，在开口处设有推拉门 2，在推拉门 2 上下两端设有滑轨机构 8，推拉门 2 可在两个滑轨机构 8 之间自由滑动，房体的整体结构形状跟底座 1 一致，也为扇形。


实施例二：

如图 2 所示的，为本实用新型的第二个优选实施例，其结构与第一个实施例大部分相同，相同的部分不再描述，不同的是，所述底座 1 的前端边缘全部为圆弧形，相应的房体的整体结构形状也为圆弧形。

实施例三：

如图 3 所示的，为本实用新型的第三个优选实施例，其结构与第一个实施例大部分相同，相同的部分不再描述，不同的是，所述底座 1 的前端

边缘为直角，只有一扇推拉门 2，相应的房体的整体结构形状为矩形。






图2




图3