

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23845**

(21) Numer zgłoszenia: **25598**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(22) Data zgłoszenia: **31.05.2017**

(54)

Profil haka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2018 WUP 1/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
BUD-MASZ MACIEJ STACHLEWSKI,
Lutomiersk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Maciej Stachlewski, Lutomiersk, (PL)

PL 23845

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny profil haka, przejawiający się w ukształtowaniu powierzchni, kształcie, układzie linii, właściwościach powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1–5, na którym:

Fig. 1 przedstawia hak w widoku z boku,

Fig. 2 przedstawia hak w widoku na wprost,

Fig. 3 przedstawia przekrój haka w kształcie sinusa połączonego z trapezem,

Fig. 4 przedstawia przekrój haka w kształcie trapezu,

Fig. 5 przedstawia przekrój haka w kształcie sinusa.

Profil haka według wzoru przedstawiony na fig. 1–5 wykonany z płaskownika, posiadający przeprofilowania, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przetłoczeń wzdłuż linii A–A w przekroju o kształcie figur geometrycznych lub linii falistych, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1–5.

Hak o profilu według wzoru wykonany jest z pofalowanej bednarki.

Profil haka według wzoru przedstawiony na fig. 1 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przetłoczeń w przekroju o kształcie figur geometrycznych lub linii falistych, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1.

Profil haka według wzoru przedstawiony na fig. 2 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przetłoczeń wzdłuż linii A–A w przekroju o kształcie figur geometrycznych, oraz posiada otwory montażowe (1) umieszczone w górnej części płaskownika, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 2.

Profil haka według wzoru przedstawiony na fig. 3 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przetłoczeń (2) wzdłuż linii A–A w przekroju o kształcie linii falistej – sinusa połączonego z trapezem, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 3. Profil haka według wzoru przedstawiony na fig. 4 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przetłoczeń (3) wzdłuż linii A–A w przekroju o kształcie trapezu, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 4.

Profil haka według wzoru przedstawiony na fig. 5 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przetłoczeń (4) wzdłuż linii A–A w przekroju o kształcie linii falistej – sinusa, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1–5.

Ilustracja wzoru



