(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202376342 U
(45)授权公告日 2012.08.15

(21)申请号 201120524211.7

(22)申请日 2011.12.15

(73)专利权人 房财福
地址 250014 山东省济南市历下区经十路16369号山东省中医院后勤保障处

(72)发明人 房财福

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 商福全

(51)Int.Cl.
A61G 7/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种病床

(57)摘要

本实用新型涉及一种病床，尤其是一种带自动按摩装置的病床。它包括床体，在床体的床板上表面上设有按摩器，按摩器与设在床板下部的驱动装置相连，在床板的前部一侧靠近床头处设有一控制装置，控制装置与驱动装置相连。本实用新型结构简单，设计合理，可以根据患者需要自动给患者身体进行按摩，消除患者的疲劳，同时大大减轻了陪护人员的劳动强度。



CN 202376342 U

1. 一种病床，包括床体，其特征在于：在床体的床板上表面上设有按摩器，按摩器与设在床板下部的驱动装置相连，在床板的前部一侧靠近床头处设有一控制装置，控制装置与驱动装置相连。

一种病床

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种病床，尤其是一种带自动按摩装置的病床。

背景技术：

[0002] 当今社会，人们对医疗条件的要求逐步提高，病人治疗期间的舒适性变的非常重要。但是，目前医院用的普通病床多数为硬板式，有时患者要长期平躺在上面治疗，身体不能活动，这样会使患者感觉十分疲劳，尤其是老年人，有的甚至会给皮肤造成损伤产生褥疮。通常为了缓解患者的疲劳，由陪护人员通过手给患者按摩，但这样会使陪护人员十分劳累，大大增加了陪护人员的劳动强度。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型提供了一种病床，它结构简单，设计合理，可以根据患者需要自动给患者身体进行按摩，消除患者的疲劳，同时大大减轻了陪护人员的劳动强度，解决了现有技术中存在的问题。

[0004] 本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是：它包括床体，在床体的床板上表面上设有按摩器，按摩器与设在床板下部的驱动装置相连，在床板的前部一侧靠近床头处设有一控制装置，控制装置与驱动装置相连。

[0005] 本实用新型结构简单，设计合理，采用在床体的床板上表面上设置按摩器，按摩器与设在床板下部的驱动装置相连，在床板的前部一侧靠近床头处设置一控制装置，控制装置与驱动装置相连，这样患者可以根据需要通过控制装置控制驱动装置带动按摩器动作，用按摩器给患者身体进行按摩，消除患者的疲劳，而且这样也同时大大减轻了陪护人员的劳动强度。

附图说明：

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中，1、床体；2、按摩器；3、驱动装置；4、控制装置。

具体实施方式：

[0008] 为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本实用新型进行详细阐述。

[0009] 如图中所示，本实用新型包括床体 1，在床体的床板上表面上设有按摩器 2，按摩器 2 可以为振动按摩器，也可以为其它形式的按摩器。按摩器 2 与设在床板下部的驱动装置 3 相连，在床板的前部一侧靠近床头处设有一控制装置 4，控制装置 4 与驱动装置 3 相连。

[0010] 使用时，接通电源，然后患者可以根据自身的需求，通过设在床板前部一侧的控制装置 4 控制驱动装置 3 带动床板上表面上的按摩器 2 动作，给患者身体进行按摩，以消除患者身体的疲劳。当患者不方便操作时，也可以由陪护人员根据患者的要求来操作，来对患者

身体进行按摩，这样可以大大减轻陪护人员的劳动强度。

[0011] 本实用新型未详述之处，均为本技术领域技术人员的公知技术。



图 1