

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5468**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2636**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5468

Nr Rp. 5468

Klasyfikacja 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 10.03.2003-

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach powierzchni które nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku z boku i z góry, a fig. 2 w widoku z boku.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma w widoku z boku kształt zbliżony do odcinka łuku, zaś w widoku z góry ma kształt zbliżony do elipsy, której większa oś jest wzdłużną osią uchwytu. Płaska powierzchnia górna uchwytu właściwego ma zdobienie w postaci za-


łamania krawędzi bocznej. Załamanie to otacza całą powierzchnię górną uchwyty właściwego.

Na wewnętrznej stronie końców ramion łuku znajdują się części mocujące, które przy podstawie w widoku od dołu mają kształt zbliżony do zdeformowanej elipsy. Większa oś tej elipsy pokrywa się z wzdłużną osią uchwyty. Cała powierzchnia uchwyty jest ma jasny metaliczny kolor.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyty meblowy o kształcie odcinka łuku którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące znamienne tym, że uchwyty właściwy ma w widoku z góry kształt zbliżony do elipsy, której większa oś jest wzdłużną osią uchwyty, a płaska powierzchnia górna uchwyty właściwego ma zdobienie w postaci załamania krawędzi bocznej, przy czym załamanie to otacza całą powierzchnię górną uchwyty właściwego, jak uwidoczniono na załączonym rysunku; fig. 1 i fig. 2.

„GAMET” Sp. z o.o.
37-100 TORUŃ, ul. Kociewska 22
NIP 679-22-78-006
tel. (56) 611 0000, fax 611 00 01
1251

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2

„GAMET”

87-100 TORUŃ, ul. Kościelna 2
NIP 879-22-76-00
tel. (56) 611 0000, fax 611 00 00
125

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień