



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215757870 U

(45) 授权公告日 2022. 02. 08

(21) 申请号 202122290837.2

(22) 申请日 2021.09.23

(73) 专利权人 广东天海花边有限公司

地址 510000 广东省广州市经济技术开发区联广路213号

(72) 发明人 黄小兵 付利霞

(74) 专利代理机构 广州誉华专利代理事务所
(普通合伙) 44712

代理人 罗丹

(51) Int. Cl.

D04B 21/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型居家休闲蕾丝面料

(57) 摘要

本申请涉及服装面料技术领域,且公开了一种新型居家休闲蕾丝面料,包括经向设置的直编链组织和连接相邻直编链组织的纬向设置的衬纬贾卡组织,所述直编链组织和衬纬贾卡组织上穿插铺设轮廓线,所述直编链组织为采用单纤小于0.5旦尼尔的锦纶纱线和细氨纶同时编织而成的开口直编链线圈,所述衬纬贾卡组织包括将相邻直编链组织沿纬向进行连接的锦氨空包纱和衬纬花纱。本申请在不影响图案层次的前提下,使得蕾丝面料的结构稳定、柔软舒适,适合用来开发中高端居家休闲服。



1. 一种新型居家休闲蕾丝面料, 包括经向设置的直编链组织 (1) 和连接相邻直编链组织 (1) 的纬向设置的衬纬贾卡组织 (2), 其特征在于, 所述直编链组织 (1) 和衬纬贾卡组织 (2) 上穿插铺设有轮廓线 (3)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型居家休闲蕾丝面料, 其特征在于, 所述直编链组织 (1) 为采用单纤小于0.5旦尼尔的锦纶纱线 (11) 和细氨纶 (12) 同时编织而成的开口直编链线圈。

3. 根据权利要求1所述的一种新型居家休闲蕾丝面料, 其特征在于, 所述衬纬贾卡组织 (2) 包括将相邻直编链组织 (1) 沿纬向进行连接的锦氨空包纱 (21) 和衬纬花纱 (22)。

4. 根据权利要求1所述的一种新型居家休闲蕾丝面料, 其特征在于, 所述轮廓线 (3) 采用超软粗包芯纱来勾勒。

5. 根据权利要求3所述的一种新型居家休闲蕾丝面料, 其特征在于, 所述衬纬花纱 (22) 的线径小于140旦尼尔。

6. 根据权利要求2所述的一种新型居家休闲蕾丝面料, 其特征在于, 所述锦纶纱线 (11) 和细氨纶 (12) 单位面积的重量占比为18%:7%。

一种新型居家休闲蕾丝面料

技术领域

[0001] 本申请涉及服装面料技术领域,尤其涉及一种新型居家休闲蕾丝面料。

背景技术

[0002] 在所有的服装类别中,休闲服以最能体现舒适性而受到人们的青睐。休闲服俗称便装,它是人们在无拘无束、自由自在的休闲生活中穿着的服装,具有简洁、舒适、自然的衣着特点。

[0003] 经编蕾丝面料以其高贵典雅、结构精细、风格多样等诸多优点,多用于内衣辅料或高端外衣上,但随着近半个世纪,经编产业在国内的飞速发展,产能越来越大,现有的蕾丝面料材质较硬,弹性伸长量较差,使得穿着起来并不舒适,不能很好的满足现有人们对穿着休闲舒适的要求。

实用新型内容

[0004] 本申请的目的是为了解决现有技术中的蕾丝面料材质较硬,使得穿着起来并不舒适,不能很好的满足现有人们对穿着休闲舒适的要求的问题,而提出的一种新型居家休闲蕾丝面料。

[0005] 为了实现上述目的,本申请采用了如下技术方案:

[0006] 一种新型居家休闲蕾丝面料,包括经向设置的直编链组织和连接相邻直编链组织的纬向设置的衬纬贾卡组织,所述直编链组织和衬纬贾卡组织上穿插铺设轮廓线。

[0007] 优选的,所述直编链组织为采用单纤小于0.5旦尼尔的锦纶纱线和细氨纶同时编织而成的开口直编链线圈。

[0008] 优选的,所述衬纬贾卡组织包括将相邻直编链组织沿纬向进行连接的锦氨空包纱和衬纬花纱。

[0009] 优选的,所述轮廓线采用超软粗包芯纱来勾勒。

[0010] 优选的,所述衬纬花纱的线径小于140旦尼尔。

[0011] 优选的,所述锦纶纱线和细氨纶单位面积的重量占比为18%:7%。

[0012] 与现有技术相比,本申请提供了一种新型居家休闲蕾丝面料,具备以下有益效果:

[0013] 1、该新型居家休闲蕾丝面料,通过设置的直编链组织,直编链组织为采用单纤小于0.5旦尼尔的锦纶纱线和细氨纶同时编织而成的开口直编链线圈,在保证触肤面的线圈松软的同时,细氨纶的线圈牢牢锁住衬纬花纱和衬纬氨纶,避免了水洗脱散、氨纶飞出的风险。

[0014] 2、该新型居家休闲蕾丝面料,通过设置的衬纬贾卡组织,衬纬贾卡组织采用锦氨空包纱原料做提花,利用空包纱原料特有的回弹性,大幅提高面料的纬向弹性和纬向回复性,使面料整体质感更为柔软舒适,非常适合用来开发中、高端居家休闲服。

[0015] 3、该新型居家休闲蕾丝面料,通过设置的轮廓线,轮廓线采用超软粗股包芯纱来勾勒,凸显图案立体感,图案的铺设主体采用较细的衬纬花纱,触肤感极佳。

[0016] 而且该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本申请在不影响图案层次的前提下,使得蕾丝面料的结构稳定、柔软舒适,适合用来开发中高端居家休闲服。

附图说明

[0017] 图1为本申请提出的一种新型居家休闲蕾丝面料的结构示意图。

[0018] 图中:1、直编链组织;11、锦纶纱线;12、细氨纶;2、衬纬贾卡组织;21、锦氨空包纱;22、衬纬花纱;3、轮廓线。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0020] 在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0021] 参照图1,一种新型居家休闲蕾丝面料,包括经向设置的直编链组织1和连接相邻直编链组织1的纬向设置的衬纬贾卡组织2,直编链组织1和衬纬贾卡组织2上穿插铺设轮廓线3。

[0022] 直编链组织1为采用单纤小于0.5旦尼尔的锦纶纱线11和细氨纶12同时编织而成的开口直编链线圈,在保证触肤面的线圈松软的同时,细氨纶12的线圈牢牢锁住衬纬花纱和衬纬氨纶,避免了水洗脱散、氨纶飞出的风险。

[0023] 衬纬贾卡组织2包括将相邻直编链组织1沿纬向进行连接的锦氨空包纱21和衬纬花纱22,利用空包纱原料特有的回弹性,大幅提高面料的纬向弹性和纬向回复性,使面料整体质感更为柔软舒适,非常适合用来开发中、高端居家休闲服。

[0024] 轮廓线3采用超软粗包芯纱来勾勒,凸显图案立体感,且材质舒适。

[0025] 衬纬花纱22的线径小于140旦尼尔。

[0026] 锦纶纱线11和细氨纶12单位面积的重量占比为18%:7%。

[0027] 工作原理,使用时,通过设置的直编链组织1,直编链组织1为采用单纤小于0.5旦尼尔的锦纶纱线11和细氨纶12同时编织而成的开口直编链线圈,在保证触肤面的线圈松软的同时,细氨纶12的线圈牢牢锁住衬纬花纱和衬纬氨纶,避免了水洗脱散、氨纶飞出的风险,通过设置的衬纬贾卡组织2,衬纬贾卡组织2采用锦氨空包纱21原料做提花,利用空包纱原料特有的回弹性,大幅提高面料的纬向弹性和纬向回复性,使面料整体质感更为柔软舒适,非常适合用来开发中、高端居家休闲服,通过设置的轮廓线3,轮廓线采用超软粗股包芯纱来勾勒,凸显图案立体感,图案的铺设主体采用较细的衬纬花纱22,触肤感极佳。

[0028] 以上所述,仅为本申请较佳的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,根据本申请的技术方案及其申请构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本申请的保护范围之内。




图1