

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61M 5/14 (2006.01)

A61M 5/158 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920007936.1

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201361306Y

[22] 申请日 2009.3.16

[21] 申请号 200920007936.1

[73] 专利权人 赵霞

地址 273500 山东省邹城市四基山路中段邹
城市第六中学医务室

[72] 发明人 赵霞


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型输液器

[57] 摘要

新型输液器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括塑料针头、输液管、莫菲氏滴管、流控开关和穿刺针头，其特征是在穿刺针头根部设有橡胶套，橡胶套上设有臂套。本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行输液时能够牢固固定穿刺针头，避免造成药液外渗，减轻了护理人员的工作难度。



1、新型输液器，包括塑料针头（1）、输液管（2）、莫菲氏滴管（3）、流控开关（4）和穿刺针头（5），其特征是：在穿刺针头（5）根部设有橡胶套（6），橡胶套（6）上设有臂套（7）。

新型输液器

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型输液器。

背景技术:目前，护理人员在给病人进行输液时，穿刺针头刺入静脉血管后，需要再用输液贴固定，以防止穿刺针头移位，而造成药液外渗，给护理人员增加了工作难度。

发明内容:本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时能够牢固固定穿刺针头，避免造成药液外渗的新型输液器。

本实用新型的技术方案是：包括塑料针头、输液管、莫菲氏滴管、流控开关和穿刺针头，其特征是在穿刺针头根部设有橡胶套，橡胶套上设有臂套。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行输液时能够牢固固定穿刺针头，避免造成药液外渗，减轻了护理人员的工作难度。

附图说明:附图1为本实用新型的结构示意图。

图中1、塑料针头，2、输液管，3、莫菲氏滴管，4、流控开关，5、穿刺针头，6、橡胶套，7、臂套。

具体实施方式：包括塑料针头 1、输液管 2、莫菲氏滴管 3、流控开关 4 和穿刺针头 5，其特征是在穿刺针头 5 根部设有橡胶套 6，橡胶套 6 上设有臂套 7。在给病人进行输液时，将臂套 7 套在手臂上，调整橡胶套 6 位置即可。




图 1