(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202552341 U
(45)授权公告日 2012.11.28

(21)申请号 201220241222.9

(22)申请日 2012.05.14

(73)专利权人 王锦美
地址 311400 浙江省富阳市幸福北路 14 号 203 信箱

(72)发明人 王锦美

(51)Int.Cl.
A43B 3/12(2006.01)
A43B 7/16(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)
A43B 13/04(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)
A43B 21/20(2006.01)
A43B 21/24(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种带面式高跟凉鞋

(57)摘要

本实用新型属女式鞋制作技术领域，涉及一种带面式高跟凉鞋。包括鞋底、后跟、后帮、带面，鞋底置下部，后跟竖置在鞋底后部下面位置，后帮设置在鞋底后侧部上方位置，带面设置在鞋底上方位置且中前部左右两边数条附带下端头与鞋底两侧边固连、后上部左右两侧数条附带外侧端头与后帮两侧边固连。本实用新型具有如下特点：造型别致，时尚。



CN 202552341 U

1. 一种带面式高跟凉鞋，其特征在于：包括鞋底、后跟、后帮、带面，鞋底为橡胶制成的薄型鞋底面，后跟为胶木制成的上粗下细的圆柱式高等跟，后帮、带面均由皮质面料制作，后帮为上窄下宽、下部向外鼓凸的围包状鞋帮面，带面为前部一弧状条片带和条片带后侧条带组件所构成，条带组件由上部主带和下侧数条附带组成，上部主带在前面鞋面位置呈环形状、在脚背位置呈两带交叉形状、在后上部位置呈脚带形状，下侧数条附带为一端头连接上部主带且间隔布局式样，鞋底置下部，后跟竖置在鞋底后部下面位置，后帮设置在鞋底后侧部上方位置，带面设置在鞋底上方位置且中前部左右两边数条附带下端头与鞋底两侧边固连、后上部左右两侧数条附带外侧端头与后帮两侧边固连。

一种带面式高跟凉鞋

技术领域：

[0001] 本实用新型属女式鞋制作技术领域，涉及一种带面式高跟凉鞋。

背景技术：

[0002] 众所周知，鞋子是人们穿着用品，一年四季都离不开。现有鞋子，尤其是女式凉鞋虽然款式较多，但式样设计上未必能满足众多女性的喜欢。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给女性提供一种带面式高跟凉鞋。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种带面式高跟凉鞋，包括鞋底、后跟、后帮、带面，鞋底为橡胶制成的薄型鞋底面，后跟为胶木制成的上粗下细的圆柱式高等跟，后帮、带面均由皮质面料制作，后帮为上窄下宽、下部向外鼓凸的围包状鞋帮面，带面为前部一弧状条片带和条片带后侧条带组件所构成，条带组件由上部主带和下侧数条附带组成，上部主带在前面鞋面位置呈环形状、在脚背位置呈两带交叉形状、在后上部位置呈脚带形状，下侧数条附带为一端头连接上部主带且间隔布局式样，鞋底置下部，后跟竖置在鞋底后部下面位置，后帮设置在鞋底后侧部上方位置，带面设置在鞋底上方位置且中前部左右两边数条附带下端头与鞋底两侧边固连、后上部左右两侧数条附带外侧端头与后帮两侧边固连。

[0006] 本实用新型具有如下特点：造型别致，时尚。

附图说明：

[0007] 图 1 为带面式高跟凉鞋结构示意图，其标记说明：鞋底 1，后跟 2，后帮 3，带面 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种带面式高跟凉鞋，包括鞋底 1、后跟 2、后帮 3、带面 4，鞋底 1 为橡胶制成的薄型鞋底面，后跟 2 为胶木制成的上粗下细的圆柱式高等跟，后帮 3、带面 4 均由皮质面料制作，后帮 3 为上窄下宽、下部向外鼓凸的围包状鞋帮面，带面 4 为前部一弧状条片带和条片带后侧条带组件所构成，条带组件由上部主带和下侧数条附带组成，上部主带在前面鞋面位置呈环形状、在脚背位置呈两带交叉形状、在后上部位置呈脚带形状，下侧数条附带为一端头连接上部主带且间隔布局式样，鞋底 1 置下部，后跟 2 竖置在鞋底 1 后部下面位置，后帮 3 设置在鞋底 1 后侧部上方位置，带面 4 设置在鞋底 1 上方位置且中前部左右两边数条附带下端头与鞋底 1 两侧边固连、后上部左右两侧数条附带外侧端头与后帮 3 两侧边固连。



图 1