



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202027287 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120094905. 1

(22) 申请日 2011. 03. 31

(73) 专利权人 浙江科技学院

地址 310023 浙江省杭州市西湖区留和路
318 号

(72) 发明人 李建雄 陶松垒 乔静兵 方宇杰

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型茶杯座

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型茶杯座,包括杯座体和底座。在杯座体的底端固接底座,且底座为中空结构,并在底座中空腔体内置有抽屉,在底座的底部设置吸盘,在杯座体的一侧开有竖向通槽。本实用新型具有结构简单,方便实用的优点。



1. 一种新型茶杯座,包括杯座体(1)和底座(2),其特征是:在杯座体(1)的底端固接底座(2),且底座(2)为中空结构,并在底座(2)中空腔体内置有抽屉(3),在底座(2)的底部设置吸盘(5),在杯座体(1)的一侧开有竖向通槽(4)。

新型茶杯座

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，确切地说是一种新型茶杯座。

背景技术：

[0002] 茶杯座是日常生活中人们饮茶时的一种常用物品，但现有茶杯座存在许多不足，已不能满足人们的使用需要。例如：人们在品茶的时候，有时候会因为不小心而打翻茶杯，使茶杯内的水倾倒出来而污染地面或弄脏文件，另外，现有茶杯座不具有储存茶叶的功能，这都给人们带来了不便。

发明内容：

[0003] 为了克服上述所述的不足，本实用新型提供一种新型茶杯座，用以解决现有的茶杯座存在许多不足，不能满足人们使用需要的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型新型茶杯座，包括杯座体和底座。在杯座体的底端固接底座，且底座为中空结构，并在底座中空腔体内置有抽屉，在底座的底部设置吸盘，在杯座体的一侧开有竖向通槽。

[0005] 采用上述结构后，使用时，人们可以将茶杯放于杯座体中，茶杯上的手柄可以放置在通槽的位置，底座中的抽屉可以用于储存茶叶，底座的底部设置的吸盘可以将茶杯座吸附在桌面上，防止放置在茶杯座中的茶杯倾倒。

[0006] 本实用新型的优点是：结构简单，方便实用，有效的解决了现有茶杯座存在许多不足，不能满足人们使用需要的问题。

附图说明：

[0007] 图 1 为本实用新型新型茶杯座的结构示意图。

[0008] 图中，1、杯座体，2、底座，3、抽屉，4、通槽，5、吸盘

具体实施方式：

[0009] 如图 1 所示，本实用新型新型茶杯座，包括杯座体 1 和底座 2。在杯座体 1 的底端固接底座 2，且底座 2 为中空结构，并在底座 2 中空腔体内置有抽屉 3，在底座 2 的底部设置吸盘 5，在杯座体 1 的一侧开有竖向通槽 4。




图 1