



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203001228 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201320030486. 4

(22) 申请日 2013. 01. 12

(73) 专利权人 刘德杰

地址 265206 山东省烟台市经济技术开发区
医院泰山路 11 号

(72) 发明人 刘德杰

(51) Int. Cl.

A61F 9/007(2006. 01)

A61B 17/30(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

眼科用手术镊

(57) 摘要

一种眼科用手术镊,其包括两个镊臂,其特征是:所述两个镊臂是弧形,所述两个镊臂前端设有扇形夹持片,扇形夹持片内侧设有防滑纹,所述两个镊臂由活动轴连接在一起,所述两个镊臂后部设有自动锁,所述镊臂后端是把手。使用时手持把手既可以夹取物品,又可以夹取眼部器官组织。本实用新型的有益效果是:结构简单、使用方便,既不能戳破眼部器官组织,又不会影响手术操作者的视野。



1. 一种眼科用手术镊,其包括两个镊臂,其特征是:所述两个镊臂是弧形,所述两个镊臂前端设有扇形夹持片,扇形夹持片内侧设有防滑纹,所述两个镊臂由活动轴连接在一起,所述两个镊臂后部设有自动锁,所述镊臂后端是把手。

眼科用手术镊

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种辅助医疗器具，具体地说是一种眼科用手术镊。

背景技术

[0002] 目前，公知在临床眼科手术过程中，镊子是一种常用的手术器械，但现有的镊子一般都是直式尖头的，用于夹取纱布等物品时，还可以，但其缺点是：一用于夹取眼部器官组织时，却极容易将其戳破，给手术增加麻烦；二是妨碍手术操作者视野。给医务人员的工作带来了不便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足，提供一种构造简单，使用方便的眼科用手术镊。

[0004] 本实用新型解决其上述技术问题所采用的技术方案是：一种眼科用手术镊，其包括两个镊臂，其特征是：所述两个镊臂是弧形，所述两个镊臂前端设有扇形夹持片，扇形夹持片内侧设有防滑纹，所述两个镊臂由活动轴连接在一起，所述两个镊臂后部设有自动锁，所述镊臂后端是把手。使用时手持把手既可以夹取物品，又可以夹取眼部器官组织。

[0005] 本实用新型的有益效果是：结构简单、使用方便，既不能戳破眼部器官组织，又不会影响手术操作者的视野。

附图说明

[0006] 下面结合附图 1 对本实用新型进一步说明。

[0007] 附图 1 是本实用新型的整体结构示意图。

[0008] 附图 1 中：1. 镊臂，2. 扇形夹持片，3. 防滑纹，4. 活动轴，5. 自动锁，6. 把手。

具体实施方式

[0009] 在附图 1 中，一种眼科用手术镊，其包括两个镊臂 1，其特征是：所述两个镊臂 1 是弧形，所述两个镊臂 1 前端设有扇形夹持片 2，扇形夹持片 2 内侧设有防滑纹 3，所述两个镊臂 1 由活动轴 4 连接在一起，所述两个镊臂 1 后部设有自动锁 5，所述镊臂 1 后端是把手 6。使用时手持把 6 手既可以夹取物品，又可以夹取眼部器官组织。




图 1