

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 1 区分

【発行日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【公表番号】特表2005-530516(P2005-530516A)

【公表日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【年通号数】公開・登録公報2005-040

【出願番号】特願2004-518011(P2004-518011)

【国際特許分類】

C 1 2 N 15/09 (2006.01)

A 0 1 K 67/027 (2006.01)

C 0 7 K 14/47 (2006.01)

C 0 7 K 16/18 (2006.01)

C 1 2 N 5/10 (2006.01)

【F I】

C 1 2 N 15/00 Z N A A

A 0 1 K 67/027

C 0 7 K 14/47

C 0 7 K 16/18

C 1 2 N 5/00 B

【誤訳訂正書】

【提出日】平成22年2月8日(2010.2.8)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 2 8 6

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 2 8 6】

塩基対 4 9 4 3 ~ 5 0 9 2 は、ニホンウズラのオボアルブミンシグナル配列である。ウズラのシグナル配列は、ニワトリのシグナル配列 (GenBank受託番号 J 0 0 8 9 5 M 2 4 9 9 9、塩基対 2 9 9 6 ~ 3 1 4 8) に対するその高度な相同性により単離された。ニワトリの配列と比較した場合、幾つかの欠失がウズラ配列では観察された。