



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102698209 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201210219173. 3

(22) 申请日 2012. 06. 29

(71) 申请人 牟炳彦

地址 264000 山东省烟台市芝罘区阜民街
9-3 号

(72) 发明人 严婉力 牟炳彦

(74) 专利代理机构 烟台双联专利事务所 (普通
合伙) 37225

代理人 梁翠荣

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61P 1/00 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种收敛固脱治疗胃下垂的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种收敛固脱治疗胃下垂的中药,它是由以下重量配比的药材制备而成:升麻 20、黄芪 30、党参 20、山药 20、茯苓 15、当归 15、柴胡 15、郁金 15、鳖甲 30、枳实 15、何首乌 5、山茱萸 12、枸杞子 10、西洋参 8、大枣 8、木香 10。实验证明,本发明能够安全有效治疗胃下垂。

1. 一种收敛固脱治疗胃下垂的中药,其特征在于,它是由以下重量配比的药材制备而成:升麻 20、黄芪 30、党参 20、山药 20、茯苓 15、当归 15、柴胡 15、郁金 15、鳖甲 30、枳实 15、何首乌 5、山茱萸 12、枸杞子 10、西洋参 8、大枣 8、木香 10。

一种收敛固脱治疗胃下垂的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,具体涉及一种治疗胃下垂的中药。

背景技术

[0002] 胃下垂是指站立时,胃的下缘达盆腔,胃小弯弧线最低点降至髂嵴连线以下。临床诊断以 X 线、钡餐透视、B 超检查为主。该病的发生多是由于膈肌悬吊力不足,肝胃、膈胃韧带功能减退而松弛,腹内压下降及腹肌松弛等因素,加上体形或体质等因素,使胃呈极底低张的鱼勾状,即为胃下垂所见的无张力型胃。目前尚缺乏公认有效的治疗药物。

[0003] 本发明中药所涉及药材的研究现状如下:

升麻【来源】本品为毛茛科植物大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom.、兴安升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim. 或升麻 *Cimicifuga foetida* L 的干燥根茎。【性味与归经】辛、微甘,微寒。归肺、脾、胃、大肠经。【功能与主治】发表透疹,清热解毒,升举阳气。用于风热头痛,齿痛,口疮,咽喉肿痛,麻疹不透,阳毒发斑,子宫脱垂。【用法与用量】3 ~ 10g。

[0004] 黄芪【来源】本品为豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。【性味与归经】甘,微温。归肺、脾经。【功能与主治】补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痹痛麻木,痈疽难溃,久溃不敛。【用法与用量】9 ~ 30g。

[0005] 党参【来源】本品为桔梗科植物党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花党参 *Codonopsis pilosula* Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 *Codonopsis tangshen* Oliv. 的干燥根。【性味与归经】甘,平。归脾、肺经。【功能与主治】健脾益肺,养血生津。用于脾肺气虚,食少倦怠,咳嗽虚喘,气血不足,面色萎黄,心悸气短,津伤口渴,内热消渴。【用法与用量】9 ~ 30g。

[0006] 山药【来源】本品为薯蓣科植物薯蓣 *Dioscorea opposita* Thunb. 的干燥根茎。【性味与归经】甘,平。归脾、肺、肾经。【功能与主治】补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少,泄泻便溏,白带过多。【用法与用量】15 ~ 30g。

[0007] 茯苓【来源】本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poriacocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。【性味与归经】甘、淡,平。归心、肺、脾、肾经。【功能与主治】利水渗湿,健脾,宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。【用法与用量】10 ~ 15g。

[0008] 当归【来源】本品为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels. 的干燥根。【性味与归经】甘、辛,温。归肝、心、脾经。【功能与主治】补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡,肠燥便秘。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤。【用法与用量】6 ~ 12g。

【0009】 柴胡【来源】本品为伞形科植物柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 或狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonnerifolium* Willd. 的干燥根。【性味与归经】辛、苦，微寒。归肝、胆、肺经。【功能与主治】疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。【用法与用量】3～10g。

【0010】 郁金【来源】本品为姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 *Curcuma longa* L.、广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val. 的干燥块根。【性味与归经】辛、苦，寒。归肝、心、肺经。【功能与主治】活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。用于胸胁刺痛，胸痹心痛，经闭痛经，乳房胀痛，热病神昏，癲病发狂，血热吐衄，黄疸尿赤。【用法与用量】3～10g。

【0011】 鳖甲【来源】本品为鳖科动物鳖 *Trionyx sinensis* Wiegmann 的背甲。【性味与归经】咸，微寒。归肝、肾经。【功能与主治】滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。用于阴虚发热，骨蒸劳热，阴虚阳亢，头晕目眩，虚风内动，手足痿痹，经闭，癥瘕，久疟疟母。【用法与用量】9～24g，先煎。

【0012】 枳实【来源】本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培变种或甜橙 *Citrus sinensis* Osbeck 的干燥幼果。【性味与归经】苦、辛、酸，微寒。归脾、胃经。【功能与主治】破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻，胸痹，结胸，脏器下垂。【用法与用量】3～10g。

【0013】 何首乌【来源】本品为蓼科植物何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. 的干燥块根。【性味与归经】苦、甘、涩，微温。归肝、心、肾经。【功能与主治】解毒，消痈，截疟，润肠通便。用于疮痈，风疹瘙痒，久疟体虚，肠燥便秘。【用法与用量】3～6g。

【0014】 山茱萸【来源】本品为山茱萸科植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉。【性味与归经】酸、涩，微温。归肝、肾经。【功能与主治】补益肝肾，收涩固脱。用于眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，崩漏带下，大汗虚脱，内热消渴。【用法与用量】6～12g。

【0015】 枸杞子【来源】本品为茄科植物宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 的干燥成熟果实。【性味与归经】甘，平。归肝、肾经。【功能与主治】滋补肝肾，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，阳痿遗精，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。【用法与用量】6～12g。

【0016】 西洋参【来源】本品为五加科植物西洋参 *Panax quinquefolium* L. 的干燥根。【性味与归经】甘、微苦，凉。归心、肺、肾经。【功能与主治】补气养阴，清热生津。用于气虚阴亏，虚热烦倦，咳喘痰血，内热消渴，口燥咽干。【用法与用量】3～6g，另煎兑服。

【0017】 大枣【来源】本品为鼠李科植物枣 *Ziziphus jujuba* Mill. 的干燥成熟果实。【性味与归经】甘，温。归脾、胃、心经。【功能与主治】补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。【用法与用量】6～15g。

【0018】 木香【来源】本品为菊科植物木香 *Aucklandia lappa* Decne. 的干燥根。【性味与归经】辛、苦，温。归脾、胃、大肠、三焦、胆经。【功能与主治】行气止痛，健脾消食。用于胸胁、脘腹胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。【用法与用量】3～6g。

发明内容

[0019] 本发明旨在提供一种治疗胃下垂的中药,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效治愈胃下垂的目的。

[0020] 为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:

一种收敛固脱治疗胃下垂的中药,其特征在于,它是由以下重量配比的药材制备而成:升麻 20、黄芪 30、党参 20、山药 20、茯苓 15、当归 15、柴胡 15、郁金 15、鳖甲 30、枳实 15、何首乌 5、山茱萸 12、枸杞子 10、西洋参 8、大枣 8、木香 10。

[0021] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

1、一般资料

发明人 2009 年 10 月-2011 年 4 月间共收集 75 例胃下垂患者,其中男 45 例,女 30 例,年龄 32-65 岁,病程 1-3 年。随机分为:治疗组 50 例,对照组 25 例。两组性别、年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

2、试验方法

2.1 治疗方法

治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的药物,每日 2 次。疗程 1 个月。

[0022] 对照组口服补中益气丸,按照说明书服用。疗程 1 个月。

[0023] 2.2 观察项目:对胀满、腹痛、恶心、呕吐、便秘等症状进行观察。

[0024] 3、疗效标准与治疗结果

3.1 疗效标准

痊愈:临床症状全部消失,试验室检查正常。好转:临床症状减轻,实验室检查改善或正常。无效:临床症状无明显好转或加重。

[0025] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0026] 表 1 两组疗效比较

组别	n	痊愈	好转	无效	不良反应例	总有效率 (%)
治疗组	50	19	26	5	0 (0%)	90%
对照组	25	2	13	10	0 (0%)	60%

可见,本发明配方制得的药物能够安全有效治疗胃下垂。

具体实施方式

[0027] 为了更好地理解和实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0028] 具体实施例 1

称取升麻 20 克、黄芪 30 克、党参 20 克、山药 20 克、茯苓 15 克、当归 15 克、柴胡 15 克、郁金 15 克、鳖甲 30 克、枳实 15 克、何首乌 5 克、山茱萸 12 克、枸杞子 10 克、西洋参 8 克、大枣 8 克、木香 10 克;加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人一天用量的胶囊剂。

[0029] 用于治疗胃下垂。口服,每日分早晚两次服用。