

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5837**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **2494**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2003**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok S.A.,
Białystok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dudek Krzysztof, Kozieglowy, (PL)

PL 5837

Nr Rp. 5837

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do napojów w tym szczególnie do napojów alkoholowych.

Istotę wzoru - w odniesieniu do powszechnie znanych wzorów butelek - stanowi kształt korpusu butelki oraz oryginalne połączenie korpusu z szyjką.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na rysunkach, na którym fig. 1 przedstawia widok butelki z przodu, fig. 1a - przedstawia widok z góry oraz fig. 2 - przedstawia widok odmiany butelki i fig. 2a przedstawia widok z góry tej odmiany.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1 i fig. 1a - butelka posiada niską walcową szyjkę, która u góry zakończona jest gwintowanym nadlewem, a na dole ostrym załamaniem łączy się z górną częścią butelki posiadającą kształt niskiego, rozłożystego stożka ściętego. Stożek ten w podstawie łączy się z obwodowym pierścieniem, który poniżej linią sfazowania przechodzi w zasadniczą część butelki stanowiącą wysoki, cylindryczny korpus.

W dolnej części korpusu linią sfazowania powiększa swą średnicę tworząc obwodowy pas stanowiący podstawę butelki.

Odmiana butelki przedstawiona na rysunkach fig. 2 i fig. 2a - posiada także niską walcową szyjkę, która u góry zakończona jest gwintowanym nadlewem a na dole ostrym załamaniem łączy się z górną częścią butelki posiadającą kształt niskiego, rozłożystego stożka ściętego. Stożek ten w podstawie łączy się z obwodowym pierścieniem, który poniżej linią sfazowania przechodzi w zasadniczą część butelki

stanowiącą wysoki, cylindryczny korpus. Korpus ten na całej wysokości posiada jednakową, równomierną średnicę a w podstawie tworzy wklęsłe do środka dno butelki.

Wzór butelki wykonany jest w 2 odmianach, w tym:

fig. 1 i fig. 1a - przedstawia wzór butelki z górnym i dolnym pasem obwodowym,
fig. 2 i fig. 2a - " " " " pasem obwodowym.

Istotne cechy wzoru to:

- niska szyjka, która ostrym załamaniem łączy się z górną częścią butelki;
- górna część butelki posiadająca kształt niskiego rozłożystego stożka ściętego;
- obwodowe pierścienie umieszczone na cylindrycznym, wysokim korpusie butelki.




FIG. 1




FIG. 1a




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 1a




FIG. 2a




FIG. 2




FIG. 2a